

Sistema Estadístico de Salud

# ESTADÍSTICAS VITALES INFORMACIÓN BÁSICA

ARGENTINA  
AÑO 2016

 **DEIS**

Dirección de Estadísticas e Información en Salud



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación



Estadísticas Vitales.  
Información Básica.  
Argentina - Año 2016

Ministerio de Salud de la Nación  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
Dirección de Estadísticas e  
Información en Salud

ISSN: 1668-9054

Serie 5 Número 60

Buenos Aires, diciembre de 2017

# **AUTORIDADES NACIONALES**

## **PRESIDENTE DE LA NACIÓN**

ING. MAURICIO MACRI

## **MINISTRO DE SALUD**

PORF. DR. ADOLFO RUBINSTEIN

## **SECRETARIO DE POLÍTICAS REGULACIÓN E INSTITUTOS**

DR. LUIS ALBERTO GIMÉNEZ

## **DIRECTORA DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD**

LIC. KARINA REVIROL

**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS  
E INFORMACIÓN  
EN SALUD**

Soledad Beltrame

Denise Carracedo

Sebastián Conti

María de las M. Fernández

Giselle García

Marta E. Grünwaldt

Hernán G. Hernández

Karina V. Loíacono

María L. Martínez

Andrea F. Pantano

Marisa S. Peyton


Olga M. Pivchuk

José C. Ramírez Costa

Adrián G. Santoro

# ÍNDICE

---



## CONTENIDO

---

## PRESENTACIÓN

---

## TABULADOS

---

### Indicadores generales

---

- 1 Indicadores de natalidad, nupcialidad, mortalidad general, infantil, materna y perinatal, por jurisdicción de residencia.  
República Argentina - Año 2016

### Nacidos vivos

---

- 2 Nacidos vivos registrados según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.  
República Argentina - Año 2016
- 3 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 4 Nacidos vivos registrados según máximo nivel de instrucción alcanzado y edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 5 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 6 Nacidos vivos registrados según tipo y categoría de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 7 Nacidos vivos registrados según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.  
República Argentina - Año 2016
- 8 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer y de edad gestacional, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 9 Nacidos vivos registrados según número de orden de nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 10 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por número de orden de nacido vivo. República Argentina - Año 2016
- 11 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por categoría de edad gestacional.  
República Argentina - Año 2016
- 12 Nacidos vivos registrados según situación conyugal y grupo de edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 13 Nacidos vivos registrados según tipo de parto, por jurisdicción de residencia de la madre.  
República Argentina - Año 2016
- 14 Nacidos vivos registrados y ocurridos en establecimientos de salud, según tipo de establecimiento e intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.  
República Argentina - Año 2016
- 15 Nacidos vivos registrados según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 16 Nacidos vivos registrados según intervalo de edad de la madre y sexo del nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 17 Nacidos vivos registrados según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.  
República Argentina - Año 2016
- 18 Nacidos vivos registrados según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.  
República Argentina - Año 2016
- 19 Nacidos vivos inscriptos según año de ocurrencia, por jurisdicción de registro.  
República Argentina - Año 2016
- 20 Indicadores seleccionados de natalidad.  
República Argentina - Año 2016

## Defunciones

- 21 Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2016. Ambos sexos
- 21A Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2016. Varones
- 21B Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2016. Mujeres
- 22 Tasas de mortalidad infantil y específicas por 1000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Ambos sexos - Año 2016
- 22A Tasas de mortalidad infantil y específicas por 1000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Varones - Año 2016
- 22B Tasas de mortalidad infantil y específicas por 1000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Mujeres - Año 2016
- 23 Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2016. Ambos sexos
- 23A Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2016. Varones
- 23B Defunciones según grupo de edad por agrupamiento de causas de muerte y sexo. República Argentina - Año 2016. Mujeres
- 24 Defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción según grupo de edad y sexo. República Argentina - Año 2016
- 25 Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2016. Ambos sexos
- 25A Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2016. Varones
- 25B Defunciones según edad, por grupo de causas de defunción (lista básica y sexo). República Argentina - Año 2016. Mujeres
- 26 Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo de la muerte e intencionalidad, por sexo. República Argentina - Año 2016
- 27 Defunciones según lugar de ocurrencia y grupo de edad, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2016
- 28 Defunciones por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2016
- 29 Defunciones por local de ocurrencia según grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2016
- 30 Defunciones según establecimiento de ocurrencia de la defunción y asociación a algún sistema de atención de la salud, por grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2016
- 31 Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupo de edad y jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2016

## Defunciones infantiles y maternas

- 32 Defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 32A Defunciones de menores de un año con peso al nacer de 500 gr. y más y tasas específicas de mortalidad de menores de un año con peso al nacer de 500 gr. y más (cada 1.000 nacidos vivos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 33 Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Años 1990 a 2016
- 34 Defunciones de menores de 1 año según intervalo de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 34A Cantidad de defunciones neonatales según intervalo de peso al nacer (en gr.) por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016.
- 34B Cantidad de defunciones postneonatales según intervalo de peso al nacer (en gr.) por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016.
- 35 Defunciones de menores de 5 años por grupo de edad, según causas seleccionadas. República Argentina - Año 2016
- 36 Defunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2016

- 37 Defunciones postneonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2016
- 38 Defunciones de menores de 1 año según local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 39 Defunciones infantiles según grupos de edad gestacional seleccionados. República Argentina - Año 2016
- 40 Muertes maternas y razón de mortalidad materna según grupo de causas y edad de las fallecidas por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2016
- 40A Muertes maternas y tasa de mortalidad materna según grupo de causas de muerte modificado y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2016
- 41 Muertes maternas según grupo de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2016
- 41A Muertes maternas según grupo de causas de muerte modificado y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2016
- 42 Defunciones maternas totales, por grupo de causas, tardías y razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016
- 43 Defunciones maternas y defunciones maternas tardías por grupo de edad, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016
- 44 Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la fallecida. República Argentina - Años 1990 a 2016

## Figuras

- 1 Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 2 Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2016
- 3 Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2016
- 4 Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2016
- 5 Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2016
- 6 Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. República Argentina - Año 2016
- 7 Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2016

## Defunciones fetales

---

- 45 Defunciones fetales según jurisdicción de registro por tiempo de gestación. República Argentina - Año 2016
- 46 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 47 Defunciones fetales según intervalo de peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 48 Defunciones fetales según edad gestacional e intervalo de peso. República Argentina - Año 2016
- 49 Defunciones fetales según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 50 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte y tiempo de gestación. República Argentina - Año 2016
- 51 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte e intervalo de peso. República Argentina - Año 2016
- 52 Defunciones fetales según grupo de causas de defunción por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016
- 53 Defunciones fetales y tasas de mortalidad perinatal, fetal y fetal por peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2016



## Anexo

---

- 1 Población estimada al 1 de julio de 2016 según sexo y grupo de edad por jurisdicción
- 2 Lista de mortalidad según causas seleccionadas
- 3 Lista básica para la tabulación de la mortalidad
- 4 Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad
- 5 Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño
- 6 Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal
- 7 Lista para la tabulación de la mortalidad materna



## INTRODUCCIÓN

---

El Anuario de Estadísticas Vitales, denominado “Estadísticas Vitales - Información Básica” es la publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud que permite la difusión de un documento consolidado con información sobre los hechos vitales –nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios- ocurridos en la República Argentina. Esta Información se presenta desagregada a nivel nacional y jurisdiccional.

Nuestro país tiene una larga tradición en cuanto a la calidad, cobertura y oportunidad del dato, siendo precisamente este Anuario el que permite cumplir y sostener esta tradición, al publicar anualmente toda la información referida a hechos vitales manteniendo los estándares antes mencionados.

Este año la publicación S5 [60] Argentina – Año 2016 pretende seguir profundizando en la calidad y oportunidad de los datos, reconociendo en ello el esfuerzo de los profesionales distribuidos en todo el territorio nacional que contribuyen a la captura, procesamiento y consistencia de la información.

Siendo Argentina un país federal, es un desafío particular generar información con estándares de calidad homogéneos. Año a año, desde la DEIS se aborda la mejora en los procesos de tratamiento del dato brindando capacitación constante a todos los actores del sistema.

Este año se han incorporado algunas modificaciones en la desagregación de algunas variables y la incorporación de tablas, con el fin de seguir contribuyendo en la difusión de la información y el acceso a la misma por parte de los usuarios del Anuario.

Por último, corresponde agradecer a todos aquellos quienes de una u otra manera hicieron posible la edición de esta publicación, en especial las Unidades de Estadísticas jurisdiccionales que forman parte del Sistema de Estadístico de Salud así como a los Registros Civiles.



**Lic. Karina Reviol**  
Directora de Estadísticas e  
Información en Salud  
Ministerio de Salud de la Nación

## CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

---

En el año 1.968, mediante Ley N° 17622 se crea el Sistema Estadístico Nacional (SEN), cuya coordinación depende del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y el cual se compone de los distintos organismos sectoriales productores de estadísticas.

En el caso específico de las Estadísticas Vitales, las mismas integran tanto el Sistema Estadístico de Salud (SES) como así también el Subsistema de Estadísticas de Servicios de Salud y el Subsistema de Estadísticas de Cobertura, Demanda, Utilización de Servicios y Gasto en Salud.

Las Estadísticas Vitales que son parte del SES se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación por delegación del INDEC.

En este contexto, la DEIS -del Ministerio de Salud de la Nación- es responsable de la coordinación del SES y la centralización de los datos, proporcionando normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística. Las normas correspondientes a los hechos vitales están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

La elaboración de la información se basa en los registros permanentes de Estadísticas Vitales; estos son:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

Debe tenerse presente que por “nacidos vivos registrados” se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como a aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

También se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

Con el objeto de mejorar la presentación de los tabulados sobre nacidos vivos y defunciones fetales, se ha realizado una consistencia especial entre peso del feto y edad gestacional.

Asimismo, ante la existencia de defunciones ocurridas dos o más años antes del año de registro, que representan alrededor del 1,0 por mil del total de defunciones, se tomó la decisión de excluirlas del archivo nacional a partir de las estadísticas de mortalidad del año 2006.

La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

-Nivel local:

El personal de salud de los establecimientos certifica los hechos y capta los datos básicos a partir de los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la recopilación y transmisión de los datos al nivel jurisdiccional.

-Nivel jurisdiccional:

Las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional.

-Nivel nacional:

La DEIS, como responsable del Sistema Estadístico de Salud (SES), es la encargada de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

Cabe destacar que desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse muy buena y no tiene antecedentes desde la implementación del SES.

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

Entre los cambios más importantes, merece destacarse la incorporación de una pregunta al Informe Estadístico de Defunción que permite identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la razón de mortalidad materna. A partir de esta herramienta, anualmente el SES intenta mejorar la calidad de la información y reducir la omisión de causas maternas.

En algunas áreas de ciertas jurisdicciones, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan en dichos casos variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

En la actualidad, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del SES. Estas actividades se encuentran orientadas a la capacitación de los recursos humanos y la mejora de los procesos en cada una de las etapas de producción de la información.

## **EL USO DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10)**

---

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El SES ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al SES, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación.

La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones. En función de ello, los datos de morbilidad y de mortalidad deben interpretarse considerando estos cambios.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte.

Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas (violencias); a grupos de edades seleccionadas (menores de 1 año); etc.

En la información correspondiente al año 2016 se introdujo una nueva versión de la CIE 10 para la codificación de mortalidad, la misma es una versión que contiene las actualizaciones hechas hasta el año 2013 por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones de Enfermedades Internacionales de la OMS.

Las actualizaciones son de dos tipos; actualizaciones mayores, relacionadas con cambios en la asignación de códigos como podría suceder con el agregado de categorías o subcategorías nuevas en la clasificación y por otro lado, actualizaciones menores que no implican reforma alguna en la asignación de códigos como podría ser una modificación en la denominación de ciertas rúbricas.

Tomando como base la edición 2008 de la CIE 10, las actualizaciones mayores consistieron en la inclusión de 11 categorías y 152 subcategorías nuevas, así como la eliminación de 5 categorías y 43 subcategorías.

La nueva versión de la CIE 10 también incluye actualizaciones en el volumen 2 relacionadas con el proceso de selección de la Causa Básica de Defunción que junto a los cambios mayores deben tenerse en cuenta a la hora de analizar las estadísticas de mortalidad del año 2016 ya que podría verse afectada la integración de las estadísticas.

Es necesario mencionar que la implementación de la CIE 10 en el año 1997 así como de las actualizaciones posteriores se hicieron con el apoyo y colaboración del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE), designado centro colaborador de OPS/OMS en la Familia de Clasificaciones de Enfermedades en el año 2015. Este Centro, que funciona bajo

la órbita de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, participa activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a capacitar y a difundir una adecuada utilización de la CIE 10 así como de las otras Clasificaciones de la familia.

## COBERTURA DE LOS DATOS

Estudios realizados por el SES en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de omisión de registro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto N° 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto N° 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más y, por otro año, se logró el mismo objetivo con el Decreto 819 del 24 de junio de 2005. La Ley 26.061/05- Decreto Reglamentario 415/06-, estableció la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños y niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional, en forma permanente.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la DEIS, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001.

Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

En el período 2005-2009, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - Arturo Oñativia de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, fue coordinada por la DEIS y participaron las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales. Se realizó en las provincias mencionadas precedentemente incluyéndose, además, otras ocho jurisdicciones.

En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro -en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez- y, por otro lado, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo -nuevamente- en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a los hallados en el estudio del 2000).

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema Provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. Además, la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales

realizadas en los años 2002 -2016 demostraron que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil.

Otros hallazgos del estudio multicéntrico, mencionado precedentemente, que merecen destacarse son los siguientes:

- La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el Subsistema de Estadísticas Vitales es el 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce a menos del 3% si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002 a 2005.

- Para el total de las catorce provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento (2003) fue del 1,9% con variaciones entre provincias. Para los hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento fue del 2,2%.

- A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2,9% en el primer semestre de 2003 a 0,8% en el segundo.

- Con excepción de Corrientes, La Pampa, y Santa Fe, en las que no se registraron variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observó una disminución entre 6 a 14 días en la mediana del tiempo de inscripción comparado el primer semestre del año respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales del Subsector Oficial analizados.

Durante los años 2010 y 2012 con el auspicio del UNICEF y la coordinación de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una investigación con una metodología similar a los estudios precedentes, que tuvo como objetivo principal analizar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y defunciones infantiles en tres áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Gran Rosario) y, a la vez, identificar los motivos de los problemas durante el proceso de registro a fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y la salud de las niñas y los niños.

Los resultados más importantes del estudio son los siguientes:

- Aún en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, la gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.

- La movilidad para la atención de la salud es muy alta. A modo de ejemplo, en 2009, del total de 1.009 defunciones infantiles ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 43,6% eran de madres residentes de los 31 partidos del Gran Buenos Aires y el 4,3% del resto de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la situación es inversa, de un total de 2.103 defunciones infantiles el 95,6% eran de madres residentes en los 31 partidos del Gran Buenos Aires. Estos datos señalan la importancia de los establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la atención de la salud de la población menor de un año.

- A nivel nacional y jurisdiccional, la implementación de la Ley 26.413, que constituye la base para avanzar en el derecho a la identidad, tiene algunas dificultades presupuestarias, operativas y administrativas.

- Por último, en los establecimientos relevados en el estudio la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. No obstante, la calidad de la información debe mejorarse, en especial en los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los registros civiles.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones que apuntan, por un lado, a avanzar



en un cambio de prácticas en los sectores operativos vinculados a la certificación del parto y a aquéllos que deben realizar la denuncia de defunción, así como también a los padres y a los encargados de los registros civiles, que deben materializar la inscripción del nacimiento. Por otro lado, destaca la importancia de incluir en la agenda pública el tema de la registración vinculado a la garantía de otros derechos.

Durante los años 2016 y 2017 la DEIS realizó una nueva investigación sobre la cobertura del registro de nacimientos, con el apoyo de UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP), destinada a evaluar el estado actual de la omisión de registro y las demoras en la inscripción de los nacimientos para el total del país y por jurisdicción.

La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo 2010 con los nacidos vivos registrados por el Subsistema de Estadísticas Vitales es del 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce al 3,8 % si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2011 a 2014.

Sin embargo, las diferencias entre los valores provinciales son elevadas, provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Tierra del Fuego tienen valores por encima del 10%.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación radica en el hecho de haber constatado niveles similares de inscripción oportuna de nacidos vivos entre los ocurridos en establecimientos públicos y establecimientos privados o de obra social, lo que a priori constituiría una evidencia del avance en torno a la universalización de la inscripción de los niños y las niñas.

Dentro de los 3 meses de acaecido el nacimiento, en todas las jurisdicciones se observa que más del 95 % de ellos fueron registrados.

Los nacimientos que se registran luego de los 6 meses o del año de ocurridos, tienen porcentajes mayores en madres adolescentes que, al momento del nacimiento no convivían en pareja, que cuentan con menores niveles de instrucción y otras variables vinculadas con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

En relación al trabajo de campo en hospitales seleccionados de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, se observaron porcentajes de omisión o registros tardíos disímiles entre jurisdicciones. Los valores más altos correspondieron a la provincia de Buenos Aires con 5,3 % mientras que en la Rioja y Santa Fe los valores fueron de 0,6 % y 2,1 %.

Para los usuarios que deseen consultar los estudios previamente citados, se recomienda ver los siguientes documentos:

- MINISTERIO DE SALUD – ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD: "Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y causas. ". ISBN 978-950-710-110-6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008

- UNICEF: "El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales ". ISBN 978-92-806-4580-4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013.

- [https://www.unicef.org/argentina/spanish/Monitoreo-InformeRegistroNacimientos\\_UNICEF-MSAL2017.pdf](https://www.unicef.org/argentina/spanish/Monitoreo-InformeRegistroNacimientos_UNICEF-MSAL2017.pdf)

Cabe destacar que para el año 2016 se ha presentado una baja considerable en el número registrado de nacimientos en todas las jurisdicciones. Esto podría deberse entre otros factores a problemas en la cobertura, que persisten a pesar del trabajo sostenido, en algunas jurisdicciones o al desarrollo de la propia dinámica demográfica. Lo antes dicho formará parte de una línea de investigación del año 2018 entre la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

## CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

---

Desde la DEIS se trabaja en la capacitación constante a los distintos actores del sistema para mejorar la calidad de la información a partir de la captación (registro) y codificación de los datos. Por otro lado y en la misma dirección se participa en diversos proyectos de investigación que apuntan a mejorar la calidad de la información sobre causa de muerte. Para la información producida en el año 2016 merecen destacarse:

- **ESTUDIO SOBRE LA OMISIÓN DE MORTALIDAD MATERNA:** se llevó a cabo un estudio de omisión de registro de causas de muerte materna, de alcance nacional. El mismo fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, junto con los Ministerios de Salud Provinciales, Organismos Internacionales (OPS/OMS Argentina), Sociedades Científicas (FASGO, SOGIBA, SATI), y Centros de Investigación (CREP, CISAP, CEMIC).
- **INICIATIVA DE TUBERCULOSIS “HACIA CERO MUERTES POR TUBERCULOSIS EN MENORES DE 20 AÑOS EN ARGENTINA”.** A partir de la articulación entre las Oficinas provinciales de estadística (OPES) y los Programas de Control de la Tuberculosis (PCT) es posible evaluar a la Tuberculosis como causa de muerte y detectar posibles subregistros.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

---

### DEFINICIONES

#### Nacido Vivo

---

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

#### Nacidos Vivos Registrados

---

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y a los ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

#### Matrimonio

---

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas. En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario, Nro. 26618/10 Decreto Reglamentario 1054/10, que permite contraer matrimonio a dos personas de igual sexo.

## Defunción

---

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

## Defunción Fetal

---

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

## Lugar de Residencia Habitual

---

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

## Lugar de Ocurrencia

---

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc .

## Edad

---

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

## Nivel de Instrucción

---

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

## Pertenencia o Asociación a Sistemas e Atención de la Salud

---

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.).

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

## Peso al Nacer

---

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida postnatal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

## Tiempo de Gestación

---

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

## Número de Orden de Nacido Vivo

---

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

## Situación Conyugal de la Madre

---

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero.

## Asistente o Persona que Atendió el Nacimiento y el Parto

---

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

## Local de Ocurrencia

---

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora.

## Causa de Defunción

---

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

## Causa Básica de la Defunción

---

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

## Muerte Materna

---

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía.

Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

## CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

---

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuela). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

## Lugar de Residencia Habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

## Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

## Natalidad

La **TASA BRUTA DE NATALIDAD** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad, el nivel socio-económico y la fecundidad propiamente dicha. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no se toman en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

### Tasa bruta de natalidad

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

## Edad de la Madre

---

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO \_ \_ \_ \_ \_ Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO \_ \_ \_ \_ \_ Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO \_ \_ \_ \_ \_ Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

## Nivel de Instrucción Materno

---

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

## Pertenencia o Asociación a Sistemas de Atención de la Salud

---

La adhesión voluntaria o asociación obligatoria a algún sistema de atención de la salud no indica "per se" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a un sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población en afiliada y no afiliada o con y sin cobertura para la utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.



## Peso al Nacer

---

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto a largo plazo.

## Edad Gestacional

---

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de posttérmino nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

## Número de Orden de Nacido Vivo

---

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

## Situación Conyugal de la Madre

---

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

## Local de Ocurrencia y Persona que Atendió el Parto

---

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.

El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

## Causa de Muerte

---

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

“Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

“El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN”.

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar

según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

## Tasa bruta de mortalidad

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

## Tasa específica de mortalidad según edad

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

## Mortalidad Materna

---

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985. Otro estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) con la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también permitió confirmar nuevamente la existencia de subregistro de causas maternas con información del año 2008.

La **RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de razón de mortalidad materna.

## Tasa específica de mortalidad según edad

$$\text{Razón anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad postneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## Tasa de mortalidad infantil

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## Tasa de mortalidad neonatal

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad postneonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del

momento del nacimiento (infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período postneonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período postneonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

### Tasa de mortalidad postneonatal

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Infantil Según Criterios de Reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985.

Se definieron diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la nueva versión.

Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría **no clasificables** (que incluye las enfermedades raras – sobre las que no se puede aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento–, aquéllas de difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país– y los casos de diagnósticos incompletos o insuficientes).

En el año 2017, la DINAMIA junto con expertos que participaron en la Revisión del año 2011 actualizó la Clasificación de Criterios de Reducibilidad con el objetivo de categorizar a los códigos de causa de muerte incorporados por la CIE 10 2013 (implementada para la codificación de las defunciones registradas a partir del año 2016). Asimismo, se discutió la clasificación de algunas malformaciones congénitas. Cabe aclarar que dicha versión modificada de la Clasificación, de pronta publicación, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

## Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como “la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida...”. En 1975 se revisó nuevamente la definición y se adoptó la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que “se estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión”. También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22<sup>a</sup> de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

A partir de esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o “mortinatos” aquéllas que se producen a partir de la 22<sup>a</sup> semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. *Am.J.Epidemiol.* 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c).

En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados.



**Razón de mortalidad fetal**

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

**Tasa de mortalidad fetal**

$$\text{Tasa de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

**Mortalidad Perinatal**

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento

**Tasa de mortalidad perinatal**

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

El control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna y la asistencia hospitalaria de los partos disminuyen significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

1- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - DIVISIÓN ESTADÍSTICAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" - Revisión 2. ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2. Nueva York, EE.UU, 2001.

2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.

3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SUBSECRETARÍA DE SALUD - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.

4- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.

5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año". Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992.

6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey". Edimburgo, Livingston, 1963.

7- PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil". OPS/OMS. Publ.Cient. 724-1975; 1-46.

8- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina". Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.

9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas". Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.

10- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE - COMISIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.

11- SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA) : "Omisión de registro de causa materna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2008". Revista de SOGIBA, Volumen 89, Nro. 984, pág. 70-84. Buenos Aires, Argentina, junio 2010.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires, Argentina, julio 1985.

13- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD - COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES - DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad". Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996


14- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD - COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES - SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA: "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Tercera Revisión". Serie 3, Nro.56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2012.

# TABULADOS

---

## NACIDOS VIVOS

---



**TABLA 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	POBLACIÓN	NACIDOS VIVOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES			FETALES
				TOTALES	INFANTILES	MATERNAS	
<b>REPUBLICA</b>							
<b>ARGENTINA</b>	43.590.368	728.035	119.334	352.992	7.093	245	6.086
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	3.059.122	40.136	11.630	33.136	302	6	322
<b>Buenos Aires</b>	16.841.135	272.471	43.917	141.644	2.702	92	2.118
<b>Partidos del Aglom, GBA</b>	11.743.798	190.935	-	91.722	1.963	66	1.379
<b>Catamarca</b>	400.678	6.685	880	2.604	78	7	48
<b>Cordoba</b>	3.606.540	56.460	9.418	31.205	504	16	396
<b>Corrientes</b>	1.080.655	20.033	*1.444	7.728	271	8	197
<b>Chaco</b>	1.155.723	22.023	3.477	8.260	262	9	211
<b>Chubut</b>	577.466	9.608	1.172	3.377	86	1	71
<b>Entre Rios</b>	1.334.489	22.195	3.805	11.101	231	6	178
<b>Formosa</b>	584.614	11.369	1.676	4.081	170	14	188
<b>Jujuy</b>	736.542	12.380	2.038	4.508	143	4	88
<b>La Pampa</b>	346.191	5.222	770	2.755	41	0	33
<b>La Rioja</b>	372.879	6.182	723	2.234	58	3	39
<b>Mendoza</b>	1.907.045	33.378	5.542	14.489	266	13	228
<b>Misiones</b>	1.204.182	25.319	4.714	7.614	260	10	214
<b>Neuquen</b>	628.897	11.238	1.911	3.323	84	2	64
<b>Rio Negro</b>	708.799	11.924	2.389	4.476	84	2	70
<b>Salta</b>	1.351.878	26.273	3.801	8.270	310	17	424
<b>San Juan</b>	747.488	14.017	2.141	5.151	114	4	145
<b>San Luis</b>	482.796	7.504	1.097	3.228	73	5	43
<b>Santa Cruz</b>	329.499	6.119	752	1.474	56	2	10
<b>Santa Fe</b>	3.425.656	55.971	10.403	32.181	460	9	418
<b>Santiago del Estero</b>	938.109	17.515	1.278	6.386	188	5	107
<b>Tucumán</b>	1.613.476	28.306	3.576	11.301	310	8	405
<b>Tierra del Fuego</b>	156.509	2.829	780	596	19	1	13
<b>Otros Países</b>	-	251	-	1.105	11	1	8
<b>Lugar no especificado</b>	-	2.627	-	765	10	0	48

**Notas técnicas:**

•Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos. Deben interpretarse con cautela aquellas razones cuyo numerador es pequeño debido a que podrían presentar alta variabilidad.

•Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

•Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro, que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

•Cuando se hace referencia a "nacidos vivos" se considera como tales a los nacidos vivos registrados, que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

•Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

**TABLA 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA. (Continuación)****REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TASA DE NATALIDAD	TASA DE NUPCIALIDAD	TASA DE MORTALIDAD		RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	TASA DE MORTALIDAD PERINATAL
			GENERAL	INFANTIL		
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	16,7	2,7	8,1	9,7	3,4	11,4
Ciudad Aut. de Buenos Aires	13,1	3,8	10,8	7,5	1,5	9,1
Buenos Aires	16,2	2,6	8,4	9,9	3,4	11,4
Partidos del Aglom, GBA	16,3	-	7,8	10,3	3,5	11
Catamarca	16,7	2,2	6,5	11,7	10,5	12,3
Cordoba	15,7	2,6	8,7	8,9	2,8	10,7
Corrientes	18,5	1,3	7,2	13,5	4	15,4
Chaco	19,1	3	7,1	11,9	4,1	14,2
Chubut	16,6	2	5,8	9	1	12,5
Entre Rios	16,6	2,9	8,3	10,4	2,7	12,2
Formosa	19,4	2,9	7	15	12,3	15,6
Jujuy	16,8	2,8	6,1	11,6	3,2	13,1
La Pampa	15,1	2,2	8	7,9	0	9,3
La Rioja	16,6	1,9	6	9,4	4,9	10,3
Mendoza	17,5	2,9	7,6	8	3,9	9,7
Misiones	21	3,9	6,3	10,3	3,9	11,7
Neuquen	17,9	3	5,3	7,5	1,8	9,2
Rio Negro	16,8	3,4	6,3	7	1,7	7,8
Salta	19,4	2,8	6,1	11,8	6,5	13
San Juan	18,8	2,9	6,9	8,1	2,9	12,8
San Luis	15,5	2,3	6,7	9,7	6,7	10,3
Santa Cruz	18,6	2,3	4,5	9,2	3,3	6,2
Santa Fe	16,3	3	9,4	8,2	1,6	10,5
Santiago del Estero	18,7	1,4	6,8	10,7	2,9	10,8
Tucumán	17,5	2,2	7	11	2,8	12,5
Tierra del Fuego	18,1	5	3,8	6,7	3,5	6,7
Otros Países	-	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	-	-	-

Para estimar la población de los Partidos del Aglomerado GBA se utilizaron las proyecciones por departamentos revisadas por la Dirección de Estadísticas Poblacionales y la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC y republicadas con su correspondiente fe de erratas con fecha 21/09/2016 (Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2010-2025. Serie 38. Análisis Demográfico) Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

•En relación al año 2016, los indicadores materno-infantiles de algunas jurisdicciones presentan variaciones importantes respecto al año anterior, que podrían obedecer a diversos motivos (calidad y cobertura de los datos, baja frecuencia de eventos, cambios en la dinámica poblacional, etc.)

•Para mayor información acerca de los estudios realizados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud sobre la cobertura del Subsistema de Estadísticas Vitales, remitirse al apartado "Cobertura de los datos" de la Presentación.

\* La provincia de Corrientes solo informo los matrimonios del primer semestre del 2016

**TABLA 2: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	EDAD DE LA MADRE								
		Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	De 45 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>										
<b>ARGENTINA</b>	728.035	2.419	96.905	178.069	170.356	149.478	96.943	25.312	1.903	6.650
<b>CABA</b>	40.136	31	2.134	5.565	8.250	11.777	9.477	2.523	299	80
<b>Buenos Aires</b>	272.471	387	30.282	66.290	65.499	56.270	37.628	10.881	838	4.396
<b>----- Partidos del</b>										
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	254	21.176	47.309	46.426	38.621	25.898	7.672	628	2.951
<b>Catamarca</b>	6.685	35	1.092	1.821	1.559	1.215	756	179	15	13
<b>Cordoba</b>	56.460	136	6.819	12.883	13.415	12.776	8.075	1.897	108	351
<b>Corrientes</b>	20.033	115	3.565	5.373	4.544	3.277	2.004	533	33	589
<b>Chaco</b>	22.023	228	4.649	6.050	4.931	3.692	1.990	440	24	19
<b>Chubut</b>	9.608	26	1.107	2.408	2.474	2.045	1.247	285	16	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	113	3.528	5.523	5.221	4.461	2.707	603	35	4
<b>Formosa</b>	11.369	142	2.512	3.281	2.479	1.699	963	272	19	2
<b>Jujuy</b>	12.380	51	2.178	3.244	2.692	2.280	1.514	394	27	0
<b>La Pampa</b>	5.222	21	692	1.197	1.339	1.130	662	166	15	0
<b>La Rioja</b>	6.182	16	906	1.796	1.461	1.120	713	146	6	18
<b>Mendoza</b>	33.378	78	4.298	8.639	8.203	6.862	4.133	1.058	79	28
<b>Misiones</b>	25.319	220	5.303	7.114	5.650	4.070	2.251	593	39	79
<b>Neuquen</b>	11.238	25	1.520	2.756	2.756	2.366	1.467	318	30	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	39	1.447	2.880	3.100	2.507	1.585	339	21	6
<b>Salta</b>	26.273	191	4.718	7.197	5.718	4.744	2.850	797	51	7
<b>San Juan</b>	14.017	55	2.174	3.940	3.320	2.603	1.519	374	32	0
<b>San Luis</b>	7.504	23	1.132	1.933	1.806	1.471	904	222	12	1
<b>Santa Cruz</b>	6.119	16	759	1.558	1.640	1.241	710	161	5	29
<b>Santa Fe</b>	55.971	244	7.736	13.222	12.647	12.392	7.914	1.687	122	7
<b>Santiago del</b>										
<b>Estero</b>	17.515	88	3.328	4.763	4.029	3.041	1.808	429	28	1
<b>Tucuman</b>	28.306	132	4.497	7.498	6.442	5.422	3.422	850	42	1
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	5	273	681	776	641	364	85	3	1
<b>Otros Países</b>	251	1	58	59	46	53	24	7	0	3
<b>Ignorado</b>	2.627	1	198	398	359	323	256	73	4	1.015

**TABLA 3: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LA MADRE						
		Sin instrucción	Primaria/C. EGB Incompleta	Primaria/C. EGB Completa	Secundaria/P olimodal Incompleta	Secundaria/P olimodal Completa	Terciaria/Uni versitaria Incompleta	Terciaria/Uni versitaria Completa
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	2.080	27.742	126.208	166.693	207.661	50.636	100.626
<b>CABA</b>	40.136	41	358	6.521	4.521	9.971	4.295	13.872
<b>Buenos Aires</b>	272.471	285	5.910	49.066	57.375	79.820	15.162	32.134
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	190.935	202	4.245	35.410	42.150	57.537	10.122	19.295
<b>Catamarca</b>	6.685	33	329	882	1.298	2.419	712	975
<b>Cordoba</b>	56.460	93	1.121	6.973	15.696	16.477	4.750	11.175
<b>Corrientes</b>	20.033	84	889	3.152	3.729	4.962	786	2.025
<b>Chaco</b>	22.023	187	2.315	4.719	5.536	5.092	1.520	2.343
<b>Chubut</b>	9.608	33	260	756	2.439	3.616	567	1.222
<b>Entre Rios</b>	22.195	39	1.217	3.871	5.966	6.192	1.364	3.378
<b>Formosa</b>	11.369	43	999	2.518	2.496	2.410	404	430
<b>Jujuy</b>	12.380	29	336	1.474	3.214	4.306	1.539	1.480
<b>La Pampa</b>	5.222	11	370	855	929	1.695	546	523
<b>La Rioja</b>	6.182	11	161	994	1.143	2.393	630	797
<b>Mendoza</b>	33.378	122	1.908	4.109	10.160	8.207	2.979	5.853
<b>Misiones</b>	25.319	434	3.788	5.907	5.267	4.795	977	1.963
<b>Neuquen</b>	11.238	28	206	1.256	3.594	3.105	1.075	1.884
<b>Rio Negro</b>	11.924	29	235	1.637	3.480	3.395	1.235	1.874
<b>Salta</b>	26.273	124	1.523	4.026	7.177	10.138	3.134	30
<b>San Juan</b>	14.017	93	510	2.558	4.258	4.017	911	1.669
<b>San Luis</b>	7.504	16	187	1.209	1.627	2.729	558	808
<b>Santa Cruz</b>	6.119	25	195	858	1.863	1.985	424	752
<b>Santa Fe</b>	55.971	64	2.013	11.198	14.473	15.547	3.152	9.285
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	152	1.606	5.361	3.867	3.914	1.005	1.603
<b>Tucuman</b>	28.306	96	1.210	5.976	5.699	8.881	2.467	3.856
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	0	20	131	639	1.170	340	512
<b>Otros Países</b>	251	2	44	45	42	65	14	30
<b>Ignorado</b>	2.627	6	32	156	205	360	90	153

**TABLA 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LA MADRE									
		Hasta Primaria/C.EGB Completa					Secundaria/Polimodal Incompleta				
		EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
		Sub-total	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.	Sub-total	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	156.030	27.507	103.019	24.782	722	166.693	49.284	102.236	14.570	603
<b>CABA</b>	40.136	6.920	853	4.771	1.283	13	4.521	807	3.078	632	4
<b>Buenos Aires</b>	272.471	55.261	7.278	37.782	9.639	562	57.375	14.201	36.446	6.240	488
<b>----- Partidos del</b>											
<b>Agglom. GBA</b>	190.935	39.857	5.122	27.167	7.204	364	42.150	9.737	27.234	4.857	322
<b>Catamarca</b>	6.685	1.244	258	800	180	6	1.298	508	675	114	1
<b>Cordoba</b>	56.460	8.187	1.405	5.265	1.460	57	15.696	4.294	10.095	1.225	82
<b>Corrientes</b>	20.033	4.125	861	2.627	625	12	3.729	1.431	2.049	242	7
<b>Chaco</b>	22.023	7.221	1.855	4.484	881	1	5.536	2.205	3.025	304	2
<b>Chubut</b>	9.608	1.049	153	714	182	0	2.439	635	1.596	208	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	5.127	1.046	3.317	764	0	5.966	2.031	3.534	399	2
<b>Formosa</b>	11.369	3.560	928	2.169	463	0	2.496	1.144	1.223	129	0
<b>Jujuy</b>	12.380	1.839	323	1.075	441	0	3.214	1.347	1.612	255	0
<b>La Pampa</b>	5.222	1.236	208	846	182	0	929	279	587	63	0
<b>La Rioja</b>	6.182	1.166	230	756	176	4	1.143	413	623	106	1
<b>Mendoza</b>	33.378	6.139	947	4.167	1.025	0	10.160	2.733	6.544	883	0
<b>Misiones</b>	25.319	10.129	2.488	6.366	1.232	43	5.267	2.033	2.953	278	3
<b>Neuquen</b>	11.238	1.490	293	951	246	0	3.594	1.072	2.242	280	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	1.901	307	1.268	326	0	3.480	975	2.200	305	0
<b>Salta</b>	26.273	5.673	1.313	3.421	937	2	7.177	2.780	3.885	511	1
<b>San Juan</b>	14.017	3.161	579	2.111	471	0	4.258	1.367	2.581	310	0
<b>San Luis</b>	7.504	1.412	279	887	246	0	1.627	612	913	102	0
<b>Santa Cruz</b>	6.119	1.078	153	785	130	10	1.863	490	1.216	153	4
<b>Santa Fe</b>	55.971	13.275	2.799	8.726	1.748	2	14.473	4.198	9.219	1.055	1
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	7.119	1.552	4.645	922	0	3.867	1.332	2.264	271	0
<b>Tucuman</b>	28.306	7.282	1.333	4.788	1.161	0	5.699	2.136	3.141	422	0
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	151	16	108	27	0	639	199	390	50	0
<b>Otros Países</b>	251	91	28	53	10	0	42	20	21	1	0
<b>Ignorado</b>	2.627	194	22	137	25	10	205	42	124	32	7



**TABLA 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LA MADRE									
	Secundario/Polimodal Completa y más					Sin especificar				
	EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
	Sub-total	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.	Sub-total	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>										
<b>ARGENTINA</b>	358.923	16.086	262.997	78.464	1.376	46.389	6.447	29.651	6.342	3.949
<b>CABA</b>	28.138	448	17.381	10.284	25	557	57	362	100	38
<b>Buenos Aires</b>	127.116	4.911	92.403	28.697	1.105	32.719	4.279	21.428	4.771	2.241
<b>----- Partidos del</b>										
<b>Aglom. GBA</b>	86.954	3.615	63.579	19.063	697	21.974	2.956	14.376	3.074	1.568
<b>Catamarca</b>	4.106	357	3.098	647	4	37	4	22	9	2
<b>Cordoba</b>	32.402	1.244	23.623	7.372	163	175	12	91	23	49
<b>Corrientes</b>	7.773	418	6.012	1.319	24	4.406	970	2.506	384	546
<b>Chaco</b>	8.955	747	6.965	1.239	4	311	70	199	30	12
<b>Chubut</b>	5.405	245	4.113	1.047	0	715	100	504	111	0
<b>Entre Rios</b>	10.934	532	8.251	2.151	0	168	32	103	31	2
<b>Formosa</b>	3.244	345	2.516	382	1	2.069	237	1.551	280	1
<b>Jujuy</b>	7.325	559	5.529	1.237	0	2	0	0	2	0
<b>La Pampa</b>	2.764	172	2.026	566	0	293	54	207	32	0
<b>La Rioja</b>	3.820	274	2.958	577	11	53	5	40	6	2
<b>Mendoza</b>	17.039	695	12.982	3.362	0	40	1	11	0	28
<b>Misiones</b>	7.735	608	6.035	1.091	1	2.188	394	1.480	282	32
<b>Neuquen</b>	6.064	176	4.620	1.268	0	90	4	65	21	0
<b>Rio Negro</b>	6.504	198	4.993	1.311	2	39	6	26	3	4
<b>Salta</b>	13.302	793	10.282	2.226	1	121	23	71	24	3
<b>San Juan</b>	6.597	283	5.170	1.144	0	1	0	1	0	0
<b>San Luis</b>	4.095	235	3.148	711	1	370	29	262	79	0
<b>Santa Cruz</b>	3.161	129	2.426	593	13	17	3	12	0	2
<b>Santa Fe</b>	27.984	939	20.160	6.882	3	239	44	156	38	1
<b>Santiago del Estero</b>	6.522	531	4.920	1.070	1	7	1	4	2	0
<b>Tucuman</b>	15.204	1.154	11.344	2.706	0	121	6	89	25	1
<b>Tierra del Fuego</b>	2.022	61	1.588	373	0	17	2	12	2	1
<b>Otros Países</b>	109	9	82	18	0	9	2	2	2	3
<b>Ignorado</b>	603	23	372	191	17	1.625	112	447	85	981

**TABLA 5: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menor de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	235	2.776	5.067	10.448	33.797	126.875	292.988	249.482	6.367
<b>CABA</b>	40.136	20	171	286	586	1.833	6.923	15.744	13.782	791
<b>Buenos Aires</b>	272.471	51	985	1.914	3.876	13.027	46.043	107.797	94.490	4.288
----- Partidos del Aglom.										
<b>GBA</b>	190.935	34	711	1.321	2.724	9.215	31.164	74.386	68.063	3.317
<b>Catamarca</b>	6.685	3	30	51	93	288	1.230	2.754	2.139	97
<b>Cordoba</b>	56.460	7	207	418	846	2.541	10.251	23.655	18.369	166
<b>Corrientes</b>	20.033	4	70	125	292	901	3.551	8.069	6.815	206
<b>Chaco</b>	22.023	4	94	171	353	1.100	4.225	8.759	7.065	252
<b>Chubut</b>	9.608	4	43	63	130	421	1.393	3.804	3.748	2
<b>Entre Ríos</b>	22.195	9	77	161	343	1.024	4.190	9.206	7.145	40
<b>Formosa</b>	11.369	2	40	99	184	595	2.013	4.619	3.814	3
<b>Jujuy</b>	12.380	3	71	73	155	496	2.079	5.042	4.459	2
<b>La Pampa</b>	5.222	2	12	33	67	237	898	2.149	1.822	2
<b>La Rioja</b>	6.182	6	11	44	80	254	989	2.517	2.245	36
<b>Mendoza</b>	33.378	5	114	193	436	1.499	6.305	13.788	11.016	22
<b>Misiones</b>	25.319	4	100	153	359	1.274	4.960	10.462	8.001	6
<b>Neuquen</b>	11.238	6	42	71	133	432	1.707	4.566	4.271	10
<b>Rio Negro</b>	11.924	4	42	66	143	481	1.916	4.814	4.449	9
<b>Salta</b>	26.273	27	115	190	396	1.154	4.661	10.773	8.921	36
<b>San Juan</b>	14.017	5	39	103	206	609	2.426	5.747	4.872	10
<b>San Luis</b>	7.504	0	34	59	115	344	1.345	3.127	2.406	74
<b>Santa Cruz</b>	6.119	1	32	36	88	212	878	2.372	2.481	19
<b>Santa Fe</b>	55.971	16	239	408	813	2.627	10.082	22.748	19.032	6
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	4	44	88	245	740	2.719	6.770	6.894	11
<b>Tucuman</b>	28.306	45	142	210	407	1.431	5.201	11.570	9.253	47
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	1	8	20	44	119	436	1.093	1.103	5
<b>Otros Países</b>	251	0	1	3	4	14	42	104	82	1
<b>Ignorado</b>	2.627	2	13	29	54	144	412	939	808	226

**TABLA 6: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORÍAS DE PESO AL NACER, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS			INTERVALO DE PESO AL NACER (en porcentajes)*			
	TOTAL	De peso especificado		MENOS DE 1500 gr.	1500 A 2499 gr.	2500 A 3499 gr.	3500 gr. Y MAS
		CANTIDAD	PORCENTAJE				
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	721.668	99,1	1,1	6,1	58,2	34,6
<b>CABA</b>	40.136	39.345	98	1,2	6,1	57,6	35
<b>Buenos Aires</b>	272.471	268.183	98,4	1,1	6,3	57,4	35,2
----- Partidos del							
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	187.618	98,3	1,1	6,4	56,3	36,3
<b>Catamarca</b>	6.685	6.588	98,5	1,3	5,8	60,5	32,5
<b>Cordoba</b>	56.460	56.294	99,7	1,1	6	60,2	32,6
<b>Corrientes</b>	20.033	19.827	99	1	6	58,6	34,4
<b>Chaco</b>	22.023	21.771	98,9	1,2	6,7	59,6	32,4
<b>Chubut</b>	9.608	9.606	100	1,1	5,7	54,1	39
<b>Entre Rios</b>	22.195	22.155	99,8	1,1	6,2	60,5	32,3
<b>Formosa</b>	11.369	11.366	100	1,2	6,9	58,3	33,6
<b>Jujuy</b>	12.380	12.378	100	1,2	5,3	57,5	36
<b>La Pampa</b>	5.222	5.220	100	0,9	5,8	58,4	34,9
<b>La Rioja</b>	6.182	6.146	99,4	1	5,4	57	36,5
<b>Mendoza</b>	33.378	33.356	99,9	0,9	5,8	60,2	33
<b>Misiones</b>	25.319	25.313	100	1	6,5	60,9	31,6
<b>Neuquen</b>	11.238	11.228	99,9	1,1	5	55,9	38
<b>Rio Negro</b>	11.924	11.915	99,9	0,9	5,2	56,5	37,3
<b>Salta</b>	26.273	26.237	99,9	1,3	5,9	58,8	34
<b>San Juan</b>	14.017	14.007	99,9	1	5,8	58,3	34,8
<b>San Luis</b>	7.504	7.430	99	1,3	6,2	60,2	32,4
<b>Santa Cruz</b>	6.119	6.100	99,7	1,1	4,9	53,3	40,7
<b>Santa Fe</b>	55.971	55.965	100	1,2	6,1	58,7	34
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	17.504	99,9	0,8	5,6	54,2	39,4
<b>Tucumán</b>	28.306	28.259	99,8	1,4	6,5	59,3	32,7
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	2.824	99,8	1	5,8	54,1	39,1
<b>Otros Países</b>	251	-	-	-	-	-	-
<b>Lugar no especificado</b>	2.627	-	-	-	-	-	-

NOTA:

\* Los porcentajes han sido calculados sobre el total de nacidos vivos de peso especificado.

**TABLA 7: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	TIEMPO DE GESTACIÓN EN SEMANAS COMPLETAS								
		Pretérmino						Término	Pos-término	Sin esp.
		Subtotal	Menos de 22	22 a 23	24 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	728.035	63.793	124	348	2.254	5.760	55.307	647.869	7.543	8.830
<b>CABA</b>	40.136	3.153	4	29	130	318	2.672	34.900	1.226	857
<b>Buenos Aires</b>	272.471	22.867	23	85	834	2.078	19.847	241.295	2.320	5.989
<b>----- Partidos del</b>										
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	16.059	17	70	599	1.475	13.898	168.356	2.021	4.499
<b>Catamarca</b>	6.685	455	1	6	14	31	403	6.065	18	147
<b>Cordoba</b>	56.460	4.566	6	22	160	428	3.950	51.742	85	67
<b>Corrientes</b>	20.033	2.016	7	13	71	190	1.735	17.256	488	273
<b>Chaco</b>	22.023	2.103	2	8	59	221	1.813	19.403	119	398
<b>Chubut</b>	9.608	813	0	8	34	81	690	8.771	20	4
<b>Entre Rios</b>	22.195	2.357	3	8	76	228	2.042	18.979	801	58
<b>Formosa</b>	11.369	1.224	0	2	50	118	1.054	10.076	63	6
<b>Jujuy</b>	12.380	862	3	9	36	83	731	11.331	180	7
<b>La Pampa</b>	5.222	375	1	4	12	23	335	4.841	5	1
<b>La Rioja</b>	6.182	511	0	6	14	54	437	5.597	5	69
<b>Mendoza</b>	33.378	2.356	3	14	91	182	2.066	30.947	44	31
<b>Misiones</b>	25.319	2.195	3	19	56	158	1.959	22.874	227	23
<b>Neuquen</b>	11.238	910	2	3	40	119	746	10.312	10	6
<b>Rio Negro</b>	11.924	1.061	1	2	35	87	936	10.792	37	34
<b>Salta</b>	26.273	2.179	16	35	67	153	1.908	23.777	114	203
<b>San Juan</b>	14.017	793	4	8	29	92	660	13.208	16	0
<b>San Luis</b>	7.504	707	0	4	26	70	607	6.605	128	64
<b>Santa Cruz</b>	6.119	561	2	2	26	42	489	5.380	170	8
<b>Santa Fe</b>	55.971	5.376	5	23	204	530	4.614	50.273	72	250
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	2.172	4	8	46	120	1.994	15.000	339	4
<b>Tucuman</b>	28.306	3.654	32	27	122	299	3.174	23.655	917	80
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	255	0	2	9	21	223	2.479	82	13
<b>Otros Países</b>	251	20	0	0	1	0	19	226	1	4
<b>Ignorado</b>	2.627	252	2	1	12	34	203	2.085	56	234

**TABLA 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER Y EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) Y EDAD GESTACIONAL						
		Menos de 2500 gramos				2500 gramos y más		
		Subtotal	Menos de 37 semanas	37 semanas y más	Sin especificar	Subtotal	Menos de 37 semanas	37 semanas y más
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	52.323	33.961	17.950	412	669.345	29.320	635.485
<b>CABA</b>	40.136	2.896	1.863	1.000	33	36.449	1.218	34.911
<b>Buenos Aires</b>	272.471	19.853	12.459	7.114	280	248.330	10.157	235.215
----- Partidos del								
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	14.005	8.733	5.068	204	173.613	7.117	164.312
<b>Catamarca</b>	6.685	465	266	198	1	6.123	183	5.853
<b>Cordoba</b>	56.460	4.019	2.684	1.327	8	52.275	1.822	50.402
<b>Corrientes</b>	20.033	1.392	859	516	17	18.435	1.115	17.098
<b>Chaco</b>	22.023	1.722	1.149	560	13	20.049	949	18.884
<b>Chubut</b>	9.608	661	485	176	0	8.945	327	8.614
<b>Entre Rios</b>	22.195	1.614	999	611	4	20.541	1.345	19.161
<b>Formosa</b>	11.369	920	599	321	0	10.446	625	9.817
<b>Jujuy</b>	12.380	798	528	270	0	11.580	334	11.241
<b>La Pampa</b>	5.222	351	217	134	0	4.869	158	4.710
<b>La Rioja</b>	6.182	395	292	99	4	5.751	216	5.484
<b>Mendoza</b>	33.378	2.247	1.447	797	3	31.109	909	30.193
<b>Misiones</b>	25.319	1.890	1.077	807	6	23.423	1.117	22.290
<b>Neuquen</b>	11.238	684	493	190	1	10.544	408	10.131
<b>Rio Negro</b>	11.924	736	549	185	2	11.179	508	10.641
<b>Salta</b>	26.273	1.882	1.274	591	17	24.355	901	23.285
<b>San Juan</b>	14.017	962	544	418	0	13.045	245	12.800
<b>San Luis</b>	7.504	552	364	188	0	6.878	336	6.537
<b>Santa Cruz</b>	6.119	369	257	111	1	5.731	299	5.429
<b>Santa Fe</b>	55.971	4.103	2.920	1.169	14	51.862	2.456	49.175
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	1.121	730	391	0	16.383	1.435	14.944
<b>Tucuman</b>	28.306	2.235	1.590	643	2	26.024	2.059	23.897
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	192	141	51	0	2.632	110	2.510
<b>Otros Paises</b>	251	22	16	6	0	228	4	221
<b>Ignorado</b>	2.627	242	159	77	6	2.159	84	2.042

**TABLA 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER Y EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos) Y EDAD GESTACIONAL				
	Sin especificar	Subtotal	Menos de 37 semanas	37 semanas y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	4.540	6.367	512	1.977	3.878
<b>CABA</b>	320	791	72	215	504
<b>Buenos Aires</b>	2.958	4.288	251	1.286	2.751
<b>----- Partidos del</b>					
<b>Aglom. GBA</b>	2.184	3.317	209	997	2.111
<b>Catamarca</b>	87	97	6	32	59
<b>Cordoba</b>	51	166	60	98	8
<b>Corrientes</b>	222	206	42	130	34
<b>Chaco</b>	216	252	5	78	169
<b>Chubut</b>	4	2	1	1	0
<b>Entre Rios</b>	35	40	13	8	19
<b>Formosa</b>	4	3	0	1	2
<b>Jujuy</b>	5	2	0	0	2
<b>La Pampa</b>	1	2	0	2	0
<b>La Rioja</b>	51	36	3	19	14
<b>Mendoza</b>	7	22	0	1	21
<b>Misiones</b>	16	6	1	4	1
<b>Neuquen</b>	5	10	9	1	0
<b>Rio Negro</b>	30	9	4	3	2
<b>Salta</b>	169	36	4	15	17
<b>San Juan</b>	0	10	4	6	0
<b>San Luis</b>	5	74	7	8	59
<b>Santa Cruz</b>	3	19	5	10	4
<b>Santa Fe</b>	231	6	0	1	5
<b>Santiago del Estero</b>	4	11	7	4	0
<b>Tucuman</b>	68	47	5	32	10
<b>Tierra del Fuego</b>	12	5	4	0	1
<b>Otros Paises</b>	3	1	0	0	1
<b>Ignorado</b>	33	226	9	22	195

**TABLA 9: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	NÚMERO DE ORDEN DEL NACIDO VIVO						
		1	2	3	4	5	6 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>								
<b>ARGENTINA</b>	728.035	286.090	227.281	115.686	49.072	21.138	20.422	8.346
<b>CABA</b>	40.136	18.596	13.222	4.893	1.558	578	398	891
<b>Buenos Aires</b>	272.471	102.934	87.505	44.042	18.532	8.092	7.259	4.107
<b>----- Partidos del</b>								
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	70.339	61.013	31.202	13.591	6.079	5.673	3.038
<b>Catamarca</b>	6.685	2.787	1.886	1.063	456	205	193	95
<b>Cordoba</b>	56.460	22.585	18.244	8.993	3.658	1.346	1.169	465
<b>Corrientes</b>	20.033	8.598	5.605	2.993	1.328	670	835	4
<b>Chaco</b>	22.023	8.340	6.310	3.383	1.639	776	940	635
<b>Chubut</b>	9.608	3.660	3.277	1.674	607	232	155	3
<b>Entre Rios</b>	22.195	8.763	7.144	3.515	1.499	613	658	3
<b>Formosa</b>	11.369	6.119	2.404	1.294	636	381	529	6
<b>Jujuy</b>	12.380	5.048	3.722	1.969	906	381	353	1
<b>La Pampa</b>	5.222	2.146	1.731	816	318	110	97	4
<b>La Rioja</b>	6.182	2.620	1.861	973	390	144	114	80
<b>Mendoza</b>	33.378	12.229	10.549	5.929	2.478	1.142	1.023	28
<b>Misiones</b>	25.319	10.527	6.745	3.798	1.946	947	1.333	23
<b>Neuquen</b>	11.238	4.437	3.708	1.913	711	281	182	6
<b>Rio Negro</b>	11.924	4.599	4.005	2.033	789	279	211	8
<b>Salta</b>	26.273	9.607	7.416	4.303	2.220	1.113	1.423	191
<b>San Juan</b>	14.017	5.244	4.132	2.499	1.129	483	529	1
<b>San Luis</b>	7.504	3.056	2.318	1.247	476	222	177	8
<b>Santa Cruz</b>	6.119	2.322	2.046	1.124	408	134	84	1
<b>Santa Fe</b>	55.971	22.210	18.491	8.950	3.642	1.375	1.073	230
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	6.757	5.120	2.766	1.320	667	883	2
<b>Tucuman</b>	28.306	11.126	8.466	4.881	2.191	884	755	3
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	1.138	976	462	162	58	29	4
<b>Otros Países</b>	251	114	69	40	15	5	4	4
<b>Ignorado</b>	2.627	528	329	133	58	20	16	1.543

**TABLA 10: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

NÚMERO DE ORDEN DEL NACIDO VIVO	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE							
		Sin instrucción	Primaria/C. EGB Incompleta	Primaria/C. EGB Completa	Secundaria /Polimodal Incompleta	Secundaria /Polimodal Completa	Terciaria/U niversitaria Incompleta	Terciaria/U niversitaria Completa	Sin esp.
<b>TOTAL</b>	728.035	2.080	27.742	126.208	166.693	207.661	50.636	100.626	46.389
<b>1</b>	286.090	571	7.205	33.540	69.805	83.326	25.657	46.852	19.134
<b>2</b>	227.281	396	6.491	35.385	47.430	72.094	16.315	37.639	11.531
<b>3</b>	115.686	300	5.131	25.765	26.633	33.371	6.038	12.099	6.349
<b>4</b>	49.072	234	3.275	14.661	12.455	11.433	1.676	2.585	2.753
<b>5</b>	21.138	190	2.126	7.482	5.193	3.832	420	532	1.363
<b>6 y más</b>	20.422	365	3.315	8.367	4.339	2.196	231	263	1.346
<b>Sin especificar</b>	8.346	24	199	1.008	838	1.409	299	656	3.913

**TABLA 11: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

CATEGORÍA DE EDAD GESTACIONAL	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menor de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin esp.
<b>TOTAL</b>	728.035	235	2.776	5.067	10.448	33.797	126.875	292.988	249.482	6.367
<b>Pretérmino</b>	63.793	221	2.723	4.776	8.907	17.334	17.751	8.463	3.106	512
<b>Término</b>	647.869	0	0	252	1.461	16.114	107.569	279.597	240.937	1.939
<b>Postérmino</b>	7.543	0	0	2	12	109	745	2.904	3.733	38
<b>Sin especificar</b>	8.830	14	53	37	68	240	810	2.024	1.706	3.878



**TABLA 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DE NACIDOS VIVOS	LA MADRE CONVIVE EN PAREJA									
		Sí					No				
		EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
		Subtotal	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.	Subtotal	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>											
<b>ARGENTINA</b>	728.035	576.842	62.057	405.106	107.587	2.092	97.883	29.270	59.102	9.211	300
<b>CABA</b>	40.136	36.872	1.557	23.516	11.754	45	2.429	478	1.535	415	1
<b>Buenos Aires</b>	272.471	211.111	19.964	148.415	41.141	1.591	23.875	5.868	15.198	2.601	208
<b>----- Partidos del</b>											
<b>Agglom. GBA</b>	190.935	148.468	14.041	104.669	28.731	1.027	16.783	3.917	10.829	1.891	146
<b>Catamarca</b>	6.685	2.605	239	1.810	546	10	3.785	846	2.576	360	3
<b>Cordoba</b>	56.460	48.995	4.909	34.498	9.291	297	7.329	2.012	4.503	772	42
<b>Corrientes</b>	20.033	12.961	1.871	9.078	1.974	38	2.792	844	1.704	238	6
<b>Chaco</b>	22.023	17.702	3.201	12.354	2.136	11	3.479	1.413	1.815	251	0
<b>Chubut</b>	9.608	7.598	650	5.623	1.325	0	970	319	580	71	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	18.602	2.418	13.155	3.028	1	2.963	1.071	1.657	235	0
<b>Formosa</b>	11.369	7.913	1.500	5.438	974	1	2.885	991	1.668	226	0
<b>Jujuy</b>	12.380	8.712	990	6.143	1.579	0	3.665	1.238	2.072	355	0
<b>La Pampa</b>	5.222	4.252	465	3.033	754	0	949	246	616	87	0
<b>La Rioja</b>	6.182	4.228	467	3.099	649	13	1.484	344	979	160	1
<b>Mendoza</b>	33.378	28.743	2.830	21.026	4.887	0	4.602	1.545	2.674	383	0
<b>Misiones</b>	25.319	18.046	3.411	12.425	2.192	18	4.620	1.589	2.654	347	30
<b>Neuquen</b>	11.238	9.100	938	6.560	1.602	0	2.025	586	1.243	196	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	10.308	995	7.504	1.808	1	1.447	453	869	123	2
<b>Salta</b>	26.273	19.427	2.615	13.699	3.111	2	5.945	2.087	3.409	447	2
<b>San Juan</b>	14.017	11.430	1.297	8.393	1.740	0	2.585	932	1.468	185	0
<b>San Luis</b>	7.504	6.401	887	4.520	993	1	827	249	498	80	0
<b>Santa Cruz</b>	6.119	4.900	430	3.695	759	16	1.049	320	634	92	3
<b>Santa Fe</b>	55.971	49.589	5.901	34.508	9.174	6	6.226	2.049	3.652	525	0
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	12.077	1.772	8.537	1.767	1	5.427	1.642	3.287	498	0
<b>Tucuman</b>	28.306	21.800	2.498	15.581	3.721	0	5.947	1.985	3.442	520	0
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	2.414	162	1.826	426	0	401	115	260	26	0
<b>Otros Países</b>	251	195	38	130	27	0	44	19	22	3	0
<b>Ignorado</b>	2.627	861	52	540	229	40	133	29	87	15	2

**TABLA 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	Sin especificar				
	EDAD DE LA MADRE				
	Subtotal	Menor de 20	20 a 34	De 35 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	53.310	7.997	33.695	7.360	4.258
<b>CABA</b>	835	130	541	130	34
<b>Buenos Aires</b>	37.485	4.837	24.446	5.605	2.597
---- Partidos del					
<b>Aglom. GBA</b>	25.684	3.472	16.858	3.576	1.778
<b>Catamarca</b>	295	42	209	44	0
<b>Cordoba</b>	136	34	73	17	12
<b>Corrientes</b>	4.280	965	2.412	358	545
<b>Chaco</b>	842	263	504	67	8
<b>Chubut</b>	1.040	164	724	152	0
<b>Entre Rios</b>	630	152	393	82	3
<b>Formosa</b>	571	163	353	54	1
<b>Jujuy</b>	3	1	1	1	0
<b>La Pampa</b>	21	2	17	2	0
<b>La Rioja</b>	470	111	299	56	4
<b>Mendoza</b>	33	1	4	0	28
<b>Misiones</b>	2.653	523	1.755	344	31
<b>Neuquen</b>	113	21	75	17	0
<b>Rio Negro</b>	169	38	114	14	3
<b>Salta</b>	901	207	551	140	3
<b>San Juan</b>	2	0	2	0	0
<b>San Luis</b>	276	19	192	65	0
<b>Santa Cruz</b>	170	25	110	25	10
<b>Santa Fe</b>	156	30	101	24	1
<b>Santiago del Estero</b>	11	2	9	0	0
<b>Tucuman</b>	559	146	339	73	1
<b>Tierra del Fuego</b>	14	1	12	0	1
<b>Otros Países</b>	12	2	6	1	3
<b>Ignorado</b>	1.633	118	453	89	973

**TABLA 13: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	TIPO DE PARTO				TIPO DE PARTO							
		Simple				Multiple				Sin especificar			
		SEXO				SEXO				SEXO			
		Subtotal	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subtotal	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subtotal	Varones	Mujeres	Sin esp.
<b>TOTAL NACIDOS VIVOS</b>	728.035	712.790	367.412	345.169	209	14.583	7.186	7.394	3	662	323	314	25
<b>CABA</b>	40.136	38.849	19.888	18.961	0	1.280	615	665	0	7	1	6	0
<b>Buenos Aires</b>	272.471	266.324	139.213	126.964	147	5.617	2.852	2.763	2	530	265	250	15
<b>----- Partidos del Aglom. GBA1</b>	190.935	186.639	97.654	88.876	109	3.981	2.022	1.958	1	315	158	146	11
<b>Catamarca</b>	6.685	6.587	3.272	3.310	5	98	42	56	0	0	0	0	0
<b>Cordoba</b>	56.460	55.242	28.487	26.755	0	1.218	577	641	0	0	0	0	0
<b>Corrientes</b>	20.033	19.809	10.136	9.659	14	224	108	116	0	0	0	0	0
<b>Chaco</b>	22.023	21.646	10.828	10.814	4	313	156	157	0	64	28	36	0
<b>Chubut</b>	9.608	9.385	4.824	4.561	0	223	114	109	0	0	0	0	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	21.722	11.109	10.610	3	472	241	231	0	1	0	1	0
<b>Formosa</b>	11.369	11.235	5.715	5.520	0	134	60	74	0	0	0	0	0
<b>Jujuy</b>	12.380	12.205	6.222	5.983	0	175	67	108	0	0	0	0	0
<b>La Pampa</b>	5.222	5.145	2.660	2.485	0	77	36	41	0	0	0	0	0
<b>La Rioja</b>	6.182	6.106	3.089	3.005	12	76	36	40	0	0	0	0	0
<b>Mendoza</b>	33.378	32.594	16.776	15.817	1	761	366	395	0	23	11	12	0
<b>Misiones</b>	25.319	24.990	12.823	12.167	0	329	174	155	0	0	0	0	0
<b>Neuquen</b>	11.238	11.009	5.448	5.561	0	229	113	116	0	0	0	0	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	11.714	6.041	5.670	3	210	111	98	1	0	0	0	0
<b>Salta</b>	26.273	25.747	13.075	12.669	3	514	259	255	0	12	9	3	0
<b>San Juan</b>	14.017	13.727	6.962	6.762	3	290	139	151	0	0	0	0	0
<b>San Luis</b>	7.504	7.364	3.851	3.513	0	138	59	79	0	2	1	1	0
<b>Santa Cruz</b>	6.119	6.046	3.102	2.942	2	73	27	46	0	0	0	0	0
<b>Santa Fe</b>	55.971	54.734	27.953	26.781	0	1.237	592	645	0	0	0	0	0
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	17.309	8.928	8.370	11	206	100	106	0	0	0	0	0
<b>Tucuman</b>	28.306	27.732	14.157	13.575	0	574	293	281	0	0	0	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	2.776	1.374	1.402	0	53	22	31	0	0	0	0	0
<b>Otros Países</b>	251	245	127	118	0	6	3	3	0	0	0	0	0
<b>Ignorado</b>	2.627	2.548	1.352	1.195	1	56	24	32	0	23	8	5	10

**TABLA 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO							
		Establec. oficial				Establec. no oficial			
		INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)				INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)			
		Subtotal	Menos de 2500 gramos	2500 gramos y más	Sin esp.	Subtotal	Menos de 2500 gramos	2500 gramos y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>									
<b>ARGENTINA</b>	728.035	419.878	30.920	385.692	3.266	303.127	21.082	279.742	2.303
<b>CABA</b>	40.136	12.721	819	11.739	163	27.224	2.072	24.533	619
<b>Buenos Aires</b>	272.471	170.326	12.087	155.649	2.590	99.408	7.583	90.594	1.231
<b>----- Partidos del</b>									
<b>Aglom. GBA</b>	190.935	120.179	8.609	109.528	2.042	68.726	5.253	62.456	1.017
<b>Catamarca</b>	6.685	3.716	309	3.358	49	2.917	153	2.721	43
<b>Cordoba</b>	56.460	26.246	1.956	24.205	85	29.964	2.056	27.834	74
<b>Corrientes</b>	20.033	13.389	1.007	12.218	164	6.611	381	6.192	38
<b>Chaco</b>	22.023	14.416	1.151	13.218	47	7.237	555	6.650	32
<b>Chubut</b>	9.608	3.766	298	3.467	1	5.812	362	5.449	1
<b>Entre Rios</b>	22.195	11.793	950	10.820	23	10.370	662	9.699	9
<b>Formosa</b>	11.369	8.202	749	7.452	1	2.976	163	2.812	1
<b>Jujuy</b>	12.380	8.407	597	7.810	0	3.927	193	3.732	2
<b>La Pampa</b>	5.222	2.666	186	2.480	0	2.553	164	2.387	2
<b>La Rioja</b>	6.182	3.511	289	3.201	21	2.655	105	2.535	15
<b>Mendoza</b>	33.378	18.014	1.255	16.759	0	15.310	987	14.322	1
<b>Misiones</b>	25.319	15.520	1.354	14.165	1	9.410	518	8.890	2
<b>Neuquen</b>	11.238	6.113	313	5.795	5	5.094	370	4.719	5
<b>Rio Negro</b>	11.924	6.999	385	6.611	3	4.885	349	4.532	4
<b>Salta</b>	26.273	18.728	1.402	17.325	1	7.380	458	6.901	21
<b>San Juan</b>	14.017	7.851	571	7.274	6	6.146	386	5.756	4
<b>San Luis</b>	7.504	4.210	304	3.900	6	3.281	246	2.967	68
<b>Santa Cruz</b>	6.119	4.738	321	4.399	18	1.379	48	1.330	1
<b>Santa Fe</b>	55.971	26.891	2.040	24.849	2	28.983	2.053	26.928	2
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	11.865	771	11.086	8	5.568	344	5.221	3
<b>Tucuman</b>	28.306	16.834	1.563	15.254	17	11.388	662	10.698	28
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	1.348	91	1.254	3	1.477	101	1.374	2
<b>Otros Países</b>	251	191	18	172	1	57	4	53	0
<b>Ignorado</b>	2.627	1.417	134	1.232	51	1.115	107	913	95

**TABLA 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TIPO DE ESTABLECIMIENTO							
	Resto de lugares				Sin especificar			
	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)				INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)			
	Subtotal	Menos de 2500 gramos	2500 gramos y más	Sin esp.	Subtotal	Menos de 2500 gramos	2500 gramos y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>								
<b>ARGENTINA</b>	2.657	172	2.206	279	2.373	149	1.705	519
<b>CABA</b>	182	5	169	8	9	0	8	1
<b>Buenos Aires</b>	478	39	423	16	2.259	144	1.664	451
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>								
<b>Catamarca</b>	45	3	41	1	7	0	3	4
<b>Cordoba</b>	238	6	225	7	12	1	11	0
<b>Corrientes</b>	30	4	24	2	3	0	1	2
<b>Chaco</b>	359	16	176	167	11	0	5	6
<b>Chubut</b>	30	1	29	0	0	0	0	0
<b>Entre Rios</b>	22	1	21	0	10	1	1	8
<b>Formosa</b>	191	8	182	1	0	0	0	0
<b>Jujuy</b>	46	8	38	0	0	0	0	0
<b>La Pampa</b>	3	1	2	0	0	0	0	0
<b>La Rioja</b>	12	1	11	0	4	0	4	0
<b>Mendoza</b>	29	4	25	0	25	1	3	21
<b>Misiones</b>	386	18	365	3	3	0	3	0
<b>Neuquen</b>	31	1	30	0	0	0	0	0
<b>Rio Negro</b>	40	2	36	2	0	0	0	0
<b>Salta</b>	165	22	129	14	0	0	0	0
<b>San Juan</b>	20	5	15	0	0	0	0	0
<b>San Luis</b>	13	2	11	0	0	0	0	0
<b>Santa Cruz</b>	2	0	2	0	0	0	0	0
<b>Santa Fe</b>	97	10	85	2	0	0	0	0
<b>Santiago del Estero</b>	82	6	76	0	0	0	0	0
<b>Tucuman</b>	83	9	72	2	1	1	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>	3	0	3	0	1	0	1	0
<b>Otros Países</b>	3	0	3	0	0	0	0	0
<b>Ignorado</b>	67	0	13	54	28	1	1	26

**TABLA 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN ASOCIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	ASOCIACIÓN DE LA MADRE				
		Asociada				
		LOCAL DE OCURRENCIA				
		Subtotal	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto de lugares	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>						
<b>ARGENTINA</b>	728.035	358.932	78.355	278.465	777	1.335
<b>CABA</b>	40.136	28.280	1.505	26.622	145	8
<b>Buenos Aires</b>	272.471	125.273	33.538	90.161	261	1.313
<b>----- Partidos del</b>						
<b>Agglom. GBA</b>	190.935	83.999	19.900	62.831	181	1.087
<b>Catamarca</b>	6.685	3.099	272	2.817	6	4
<b>Cordoba</b>	56.460	30.535	3.206	27.228	99	2
<b>Corrientes</b>	20.033	11.146	5.261	5.880	4	1
<b>Chaco</b>	22.023	9.598	2.697	6.844	56	1
<b>Chubut</b>	9.608	5.274	517	4.750	7	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	11.680	1.981	9.687	11	1
<b>Formosa</b>	11.369	2.904	389	2.509	6	0
<b>Jujuy</b>	12.380	7.051	3.547	3.494	10	0
<b>La Pampa</b>	5.222	2.721	365	2.355	1	0
<b>La Rioja</b>	6.182	2.963	518	2.439	3	3
<b>Mendoza</b>	33.378	16.509	1.452	15.050	7	0
<b>Misiones</b>	25.319	11.778	4.231	7.497	49	1
<b>Neuquen</b>	11.238	6.456	1.442	5.009	5	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	6.494	1.751	4.725	18	0
<b>Salta</b>	26.273	9.774	2.641	7.120	13	0
<b>San Juan</b>	14.017	5.771	158	5.613	0	0
<b>San Luis</b>	7.504	2.973	430	2.542	1	0
<b>Santa Cruz</b>	6.119	4.745	3.493	1.250	2	0
<b>Santa Fe</b>	55.971	29.794	1.579	28.180	35	0
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	4.715	1.180	3.530	5	0
<b>Tucuman</b>	28.306	16.336	5.277	11.031	28	0
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	2.287	827	1.457	2	1
<b>Otros Países</b>	251	43	18	25	0	0
<b>Ignorado</b>	2.627	733	80	650	3	0

**TABLA 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN ASOCIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	ASOCIACIÓN DE LA MADRE									
	No Asociada					Sin especificar				
	LOCAL DE OCURRENCIA					LOCAL DE OCURRENCIA				
	Subtotal	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto de lugares	Sin esp.	Subtotal	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto de lugares	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>										
<b>ARGENTINA</b>	316.624	302.065	12.989	1.300	270	52.479	39.458	11.673	580	768
<b>CABA</b>	9.268	9.120	114	34	0	2.588	2.096	488	3	1
<b>Buenos Aires</b>	117.603	112.826	4.343	180	254	29.595	23.962	4.904	37	692
----- Partidos del										
<b>Aglom. GBA</b>	86.297	83.098	2.871	136	192	20.639	17.181	3.024	23	411
<b>Catamarca</b>	3.512	3.420	50	39	3	74	24	50	0	0
<b>Cordoba</b>	22.164	20.644	1.386	130	4	3.761	2.396	1.350	9	6
<b>Corrientes</b>	4.550	4.046	485	18	1	4.337	4.082	246	8	1
<b>Chaco</b>	10.395	9.998	260	134	3	2.030	1.721	133	169	7
<b>Chubut</b>	2.816	2.775	27	14	0	1.518	474	1.035	9	0
<b>Entre Rios</b>	9.766	9.354	401	11	0	749	458	282	0	9
<b>Formosa</b>	8.037	7.450	467	120	0	428	363	0	65	0
<b>Jujuy</b>	5.326	4.859	431	36	0	3	1	2	0	0
<b>La Pampa</b>	2.478	2.295	181	2	0	23	6	17	0	0
<b>La Rioja</b>	3.057	2.885	162	9	1	162	108	54	0	0
<b>Mendoza</b>	16.840	16.558	259	20	3	29	4	1	2	22
<b>Misiones</b>	11.138	10.501	442	195	0	2.403	788	1.471	142	2
<b>Neuquen</b>	4.602	4.507	79	16	0	180	164	6	10	0
<b>Rio Negro</b>	5.296	5.151	126	19	0	134	97	34	3	0
<b>Salta</b>	16.148	15.863	167	118	0	351	224	93	34	0
<b>San Juan</b>	8.243	7.690	533	20	0	3	3	0	0	0
<b>San Luis</b>	3.659	3.538	109	12	0	872	242	630	0	0
<b>Santa Cruz</b>	1.205	1.175	30	0	0	169	70	99	0	0
<b>Santa Fe</b>	25.206	24.534	614	58	0	971	778	189	4	0
<b>Santiago del Estero</b>	12.784	10.675	2.032	77	0	16	10	6	0	0
<b>Tucuman</b>	11.600	11.382	186	31	1	370	175	171	24	0
<b>Tierra del Fuego</b>	493	488	5	0	0	49	33	15	1	0
<b>Otros Países</b>	195	167	25	3	0	13	6	7	0	0
<b>Ignorado</b>	243	164	75	4	0	1.651	1.173	390	60	28

**TABLA 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	EDAD DE LA MADRE															
		Menor de 15				De 15 a 19				De 20 a 24				De 25 a 29			
		SEXO				SEXO				SEXO				SEXO			
		Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>																	
<b>ARGENTINA</b>	728.035	2.419	1.255	1.161	3	96.905	50.190	46.696	19	178.069	91.783	86.229	57	170.356	87.901	82.408	47
<b>CABA</b>	40.136	31	15	16	0	2.134	1.099	1.035	0	5.565	2.845	2.720	0	8.250	4.198	4.052	0
<b>Buenos Aires</b>	272.471	387	195	191	1	30.282	16.100	14.171	11	66.290	34.653	31.599	38	65.499	34.372	31.089	38
<b>----- Partidos del</b>																	
<b>Agglom. GBA</b>	190.935	254	122	131	1	21.176	11.249	9.918	9	47.309	24.768	22.512	29	46.426	24.286	22.115	25
<b>Catamarca</b>	6.685	35	22	13	0	1.092	548	544	0	1.821	928	892	1	1.559	783	775	1
<b>Cordoba</b>	56.460	136	70	66	0	6.819	3.505	3.314	0	12.883	6.670	6.213	0	13.415	6.836	6.579	0
<b>Corrientes</b>	20.033	115	60	53	2	3.565	1.800	1.764	1	5.373	2.750	2.621	2	4.544	2.362	2.180	2
<b>Chaco</b>	22.023	228	129	99	0	4.649	2.336	2.313	0	6.050	3.009	3.040	1	4.931	2.481	2.450	0
<b>Chubut</b>	9.608	26	11	15	0	1.107	592	515	0	2.408	1.218	1.190	0	2.474	1.283	1.191	0
<b>Entre Rios</b>	22.195	113	50	63	0	3.528	1.811	1.716	1	5.523	2.796	2.727	0	5.221	2.691	2.530	0
<b>Formosa</b>	11.369	142	74	68	0	2.512	1.274	1.238	0	3.281	1.689	1.592	0	2.479	1.269	1.210	0
<b>Jujuy</b>	12.380	51	37	14	0	2.178	1.136	1.042	0	3.244	1.635	1.609	0	2.692	1.368	1.324	0
<b>La Pampa</b>	5.222	21	7	14	0	692	374	318	0	1.197	626	571	0	1.339	673	666	0
<b>La Rioja</b>	6.182	16	9	7	0	906	456	446	4	1.796	923	869	4	1.461	718	740	3
<b>Mendoza</b>	33.378	78	40	38	0	4.298	2.171	2.127	0	8.639	4.509	4.130	0	8.203	4.202	4.001	0
<b>Misiones</b>	25.319	220	112	108	0	5.303	2.751	2.552	0	7.114	3.659	3.455	0	5.650	2.932	2.718	0
<b>Neuquen</b>	11.238	25	15	10	0	1.520	723	797	0	2.756	1.369	1.387	0	2.756	1.366	1.390	0
<b>Rio Negro</b>	11.924	39	24	15	0	1.447	755	692	0	2.880	1.498	1.380	2	3.100	1.589	1.511	0
<b>Salta</b>	26.273	191	95	96	0	4.718	2.440	2.278	0	7.197	3.586	3.609	2	5.718	2.893	2.825	0
<b>San Juan</b>	14.017	55	29	26	0	2.174	1.129	1.044	1	3.940	2.004	1.935	1	3.320	1.686	1.634	0
<b>San Luis</b>	7.504	23	15	8	0	1.132	603	529	0	1.933	992	941	0	1.806	933	873	0
<b>Santa Cruz</b>	6.119	16	8	8	0	759	375	384	0	1.558	811	746	1	1.640	839	800	1
<b>Santa Fe</b>	55.971	244	117	127	0	7.736	3.850	3.886	0	13.222	6.769	6.453	0	12.647	6.511	6.136	0
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	88	45	43	0	3.328	1.766	1.561	1	4.763	2.454	2.304	5	4.029	2.073	1.954	2
<b>Tucuman</b>	28.306	132	72	60	0	4.497	2.315	2.182	0	7.498	3.819	3.679	0	6.442	3.257	3.185	0
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	5	2	3	0	273	130	143	0	681	338	343	0	776	377	399	0
<b>Otros Países</b>	251	1	1	0	0	58	31	27	0	59	29	30	0	46	25	21	0
<b>Ignorado</b>	2.627	1	1	0	0	198	120	78	0	398	204	194	0	359	184	175	0



**TABLA 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	EDAD DE LA MADRE															
	De 30 a 34				De 35 a 39				De 40 y más				Sin especificar			
	SEXO				SEXO				SEXO				SEXO			
	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.	Sub-total	Varones	Mujeres	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>																
<b>ARGENTINA</b>	149.478	76.686	72.750	42	96.943	49.621	47.299	23	27.215	13.977	13.228	10	6.650	3.508	3.106	36
<b>CABA</b>	11.777	6.026	5.751	0	9.477	4.862	4.615	0	2.822	1.420	1.402	0	80	39	41	0
<b>Buenos Aires</b>	56.270	29.203	27.041	26	37.628	19.417	18.194	17	11.719	6.047	5.663	9	4.396	2.343	2.029	24
<b>----- Partidos del</b>																
<b>Agglom. GBA</b>	38.621	20.169	18.431	21	25.898	13.397	12.488	13	8.300	4.276	4.019	5	2.951	1.567	1.366	18
<b>Catamarca</b>	1.215	563	652	0	756	369	386	1	194	96	97	1	13	5	7	1
<b>Cordoba</b>	12.776	6.492	6.284	0	8.075	4.263	3.812	0	2.005	1.041	964	0	351	187	164	0
<b>Corrientes</b>	3.277	1.631	1.641	5	2.004	1.043	959	2	566	303	263	0	589	295	294	0
<b>Chaco</b>	3.692	1.840	1.851	1	1.990	990	998	2	464	219	245	0	19	8	11	0
<b>Chubut</b>	2.045	1.052	993	0	1.247	619	628	0	301	163	138	0	0	0	0	0
<b>Entre Rios</b>	4.461	2.308	2.151	2	2.707	1.356	1.351	0	638	337	301	0	4	1	3	0
<b>Formosa</b>	1.699	839	860	0	963	476	487	0	291	154	137	0	2	0	2	0
<b>Jujuy</b>	2.280	1.143	1.137	0	1.514	754	760	0	421	216	205	0	0	0	0	0
<b>La Pampa</b>	1.130	605	525	0	662	320	342	0	181	91	90	0	0	0	0	0
<b>La Rioja</b>	1.120	561	558	1	713	366	347	0	152	82	70	0	18	10	8	0
<b>Mendoza</b>	6.862	3.514	3.348	0	4.133	2.101	2.031	1	1.137	602	535	0	28	14	14	0
<b>Misiones</b>	4.070	2.065	2.005	0	2.251	1.129	1.122	0	632	309	323	0	79	40	39	0
<b>Neuquen</b>	2.366	1.190	1.176	0	1.467	720	747	0	348	178	170	0	0	0	0	0
<b>Rio Negro</b>	2.507	1.281	1.224	2	1.585	817	768	0	360	186	174	0	6	2	4	0
<b>Salta</b>	4.744	2.452	2.291	1	2.850	1.441	1.409	0	848	433	415	0	7	3	4	0
<b>San Juan</b>	2.603	1.304	1.298	1	1.519	746	773	0	406	203	203	0	0	0	0	0
<b>San Luis</b>	1.471	788	683	0	904	461	443	0	234	119	115	0	1	0	1	0
<b>Santa Cruz</b>	1.241	649	592	0	710	343	367	0	166	85	81	0	29	19	10	0
<b>Santa Fe</b>	12.392	6.352	6.040	0	7.914	4.025	3.889	0	1.809	915	894	0	7	6	1	0
<b>Santiago del Estero</b>	3.041	1.551	1.487	3	1.808	894	914	0	457	244	213	0	1	1	0	0
<b>Tucuman</b>	5.422	2.750	2.672	0	3.422	1.784	1.638	0	892	452	440	0	1	1	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>	641	328	313	0	364	179	185	0	88	42	46	0	1	0	1	0
<b>Otros Países</b>	53	28	25	0	24	12	12	0	7	2	5	0	3	2	1	0
<b>Ignorado</b>	323	171	152	0	256	134	122	0	77	38	39	0	1.015	532	472	11

**TABLA 17: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA	TOTAL NACIDOS VIVOS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	419.878	303.127	2.293	364	2.373
<b>CABA</b>	75.359	27.980	47.016	270	93	0
<b>Buenos Aires</b>	239.875	156.426	80.811	316	45	2.277
----- <b>Partidos del Aglom. GBA</b>	160.285	106.202	52.098	208	37	1.740
<b>Catamarca</b>	6.567	3.688	2.827	42	3	7
<b>Cordoba</b>	56.846	26.491	30.110	227	18	0
<b>Corrientes</b>	19.902	13.348	6.523	25	4	2
<b>Chaco</b>	22.134	14.500	7.252	329	32	21
<b>Chubut</b>	9.586	3.711	5.847	19	9	0
<b>Entre Rios</b>	22.157	11.881	10.242	22	1	11
<b>Formosa</b>	11.327	8.186	2.954	184	3	0
<b>Jujuy</b>	12.579	8.547	3.982	45	5	0
<b>La Pampa</b>	5.041	2.617	2.421	3	0	0
<b>La Rioja</b>	6.202	3.535	2.653	4	5	5
<b>Mendoza</b>	33.411	18.035	15.322	26	3	25
<b>Misiones</b>	25.493	15.589	9.514	352	35	3
<b>Neuquen</b>	11.780	6.111	5.639	25	5	0
<b>Rio Negro</b>	11.627	7.096	4.487	40	4	0
<b>Salta</b>	26.360	18.819	7.376	147	18	0
<b>San Juan</b>	14.067	7.893	6.153	19	1	1
<b>San Luis</b>	7.356	4.149	3.194	11	2	0
<b>Santa Cruz</b>	5.896	4.695	1.199	2	0	0
<b>Santa Fe</b>	56.119	26.877	29.145	71	26	0
<b>Santiago del Estero</b>	16.794	11.200	5.511	41	41	1
<b>Tucuman</b>	28.767	17.185	11.500	70	11	1
<b>Tierra del Fuego</b>	2.766	1.319	1.445	2	0	0
<b>Lugar no especificado</b>	24	0	4	1	0	19

**TABLA 18: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA	TOTAL NACIDOS VIVOS	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	533.846	181.404	678	280	400	496	206	10.725
<b>CABA</b>	75.359	30.760	44.555	17	15	0	4	8	0
<b>Buenos Aires</b>	239.875	147.429	82.049	25	56	189	0	0	10.127
<b>----- Partidos del</b>									
<b>Aglom. GBA</b>	160.285	91.231	61.462	15	37	138	0	0	7.402
<b>Catamarca</b>	6.567	5.440	1.055	18	6	1	8	2	37
<b>Cordoba</b>	56.846	56.441	344	6	23	5	12	14	1
<b>Corrientes</b>	19.902	19.115	765	5	1	3	9	4	0
<b>Chaco</b>	22.134	16.346	5.402	29	34	112	65	20	126
<b>Chubut</b>	9.586	9.081	471	6	8	3	0	10	7
<b>Entre Rios</b>	22.157	13.898	8.035	5	52	2	13	1	151
<b>Formosa</b>	11.327	10.231	921	40	8	8	109	10	0
<b>Jujuy</b>	12.579	10.272	1.962	303	1	4	28	8	1
<b>La Pampa</b>	5.041	4.328	712	1	0	0	0	0	0
<b>La Rioja</b>	6.202	6.125	59	12	0	0	2	2	2
<b>Mendoza</b>	33.411	27.237	6.130	1	0	1	3	15	24
<b>Misiones</b>	25.493	20.562	4.628	25	8	59	128	48	35
<b>Neuquen</b>	11.780	10.847	917	4	3	2	4	2	1
<b>Rio Negro</b>	11.627	8.387	3.106	33	35	0	11	8	47
<b>Salta</b>	26.360	21.496	4.568	83	5	4	57	18	129
<b>San Juan</b>	14.067	13.431	621	0	1	0	14	0	0
<b>San Luis</b>	7.356	4.652	2.696	1	1	2	0	2	2
<b>Santa Cruz</b>	5.896	5.837	55	0	1	0	0	1	2
<b>Santa Fe</b>	56.119	51.464	4.583	26	7	2	16	19	2
<b>Santiago del Estero</b>	16.794	13.554	3.181	31	13	3	9	2	1
<b>Tucuman</b>	28.767	24.154	4.580	5	2	0	4	11	11
<b>Tierra del Fuego</b>	2.766	2.754	9	2	0	0	0	1	0
<b>Lugar no especificado</b>	24	5	0	0	0	0	0	0	19

**TABLA 19: CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCIÓN DE REGISTRO. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE REGISTRO	TOTAL NACIDOS VIVOS	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO						
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	739.125	678.859	48.517	3.077	1.656	1.120	682	599
<b>CABA</b>	75.416	69.995	5.364	13	0	12	9	10
<b>Buenos Aires</b>	246.624	224.195	15.646	1.468	916	625	404	405
----- Partidos del								
<b>Aglom. GBA</b>	165.816	149.647	10.638	1.178	732	494	314	333
<b>Catamarca</b>	6.590	6.251	293	10	8	2	0	1
<b>Cordoba</b>	57.666	52.433	4.319	438	203	93	48	24
<b>Corrientes</b>	19.937	19.495	407	8	3	5	10	6
<b>Chaco</b>	22.955	18.783	3.294	350	164	85	48	19
<b>Chubut</b>	9.586	9.067	519	0	0	0	0	0
<b>Entre Rios</b>	22.335	21.105	1.072	63	28	10	3	3
<b>Formosa</b>	11.611	10.745	595	61	24	19	17	11
<b>Jujuy</b>	12.681	11.579	999	24	7	15	14	11
<b>La Pampa</b>	5.049	4.174	266	3	0	1	0	2
<b>La Rioja</b>	6.208	5.688	520	0	0	0	0	0
<b>Mendoza</b>	33.639	31.158	2.244	8	4	40	19	8
<b>Misiones</b>	25.492	24.309	1.183	0	0	0	0	0
<b>Neuquen</b>	11.798	11.195	585	2	3	2	2	4
<b>Rio Negro</b>	11.698	11.056	571	32	12	7	3	3
<b>Salta</b>	26.848	24.601	1.747	180	107	100	50	24
<b>San Juan</b>	14.197	13.572	494	32	21	11	8	9
<b>San Luis</b>	7.395	6.984	371	15	4	10	0	2
<b>Santa Cruz</b>	5.909	5.652	243	5	1	3	0	2
<b>Santa Fe</b>	56.115	52.155	3.960	0	0	0	0	0
<b>Santiago del Estero</b>	17.321	15.226	1.846	98	48	25	23	23
<b>Tucuman</b>	29.285	26.744	1.911	267	102	55	24	32
<b>Tierra del Fuego</b>	2.770	2.697	68	0	1	0	0	0

**TABLA 19: CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCIÓN DE REGISTRO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE REGISTRO	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO						
	2009	2008	2007	2006	2005	antes de 2005	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	466	329	280	253	221	2.407	659
CABA	6	4	3	0	0	0	0
Buenos Aires	351	255	201	166	163	1.829	0
----- Partidos del Aglom. GBA	283	213	165	133	129	1.557	0
Catamarca	1	0	0	1	0	1	22
Cordoba	12	15	19	31	11	20	0
Corrientes	0	0	0	0	0	3	0
Chaco	21	12	9	10	15	129	16
Chubut	0	0	0	0	0	0	0
Entre Rios	8	2	1	3	5	32	0
Formosa	13	7	18	8	8	85	0
Jujuy	7	5	4	1	2	13	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	603
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	6	6	6	6	5	120	9
Misiones	0	0	0	0	0	0	0
Neuquen	1	1	1	0	0	2	0
Rio Negro	1	1	1	3	1	7	0
Salta	6	9	4	9	5	6	0
San Juan	6	2	3	2	1	36	0
San Luis	0	1	1	4	0	3	0
Santa Cruz	3	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	11	4	2	5	1	1	8
Tucuman	13	5	7	3	4	118	0
Tierra del Fuego	0	0	0	1	0	2	1

## NOTA:

Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento.

**TABLA 20: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS								
	OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE		DE PARTO ATENDIDO POR MÉDICO O PARTERA	DE MADRES MENORES DE 20 AÑOS	DE MADRES SIN INSTRUCCIÓN O CON BAJO NIVEL DE INSTRUCCIÓN	DE MADRES NO ASOCIADAS A SIST DE ATENCIÓN DE LA SALUD	CON BAJO PESO AL NACER		PRETÉRMINO
	TODOS LOS SECTORES	SECTOR OFICIAL					TOTAL	EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES	
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	99,6	57,9	99,7	13,8	4,4	46,9	7,3	7,4	8,8
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	99,5	37,1	99,9	5,4	1	24,7	7,4	6,5	8
<b>Buenos Aires</b>	99,8	65,8	99,9	11,4	2,6	48,4	7,4	7,2	8,6
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	99,8	67	99,9	11,4	2,6	50,7	7,5	7,3	8,6
<b>Catamarca</b>	99,3	56,2	99,5	16,9	5,4	53,1	7,1	8,4	7
<b>Cordoba</b>	99,6	46,6	99,9	12,4	2,2	42,1	7,1	7,5	8,1
<b>Corrientes</b>	99,9	67,1	99,9	18,9	6,2	29	7	7,6	10,2
<b>Chaco</b>	98,4	65,6	98,8	22,2	11,5	52	7,9	8	9,7
<b>Chubut</b>	99,7	38,7	99,7	11,8	3,3	34,8	6,9	7,9	8,5
<b>Entre Rios</b>	99,9	53,6	99,7	16,4	5,7	45,5	7,3	8,1	10,6
<b>Formosa</b>	98,3	72,3	98,5	23,3	11,2	73,5	8,1	9,1	10,8
<b>Jujuy</b>	99,6	67,9	97,3	18	2,9	43	6,4	7,1	7
<b>La Pampa</b>	99,9	51,9	100	13,7	7,7	47,7	6,7	7	7,2
<b>La Rioja</b>	99,9	57	99,7	15	2,8	50,8	6,4	8,3	8,4
<b>Mendoza</b>	99,9	54	99,9	13,1	6,1	50,5	6,7	7	7,1
<b>Misiones</b>	98,5	61,2	98,9	21,9	18,3	48,6	7,5	8,7	8,7
<b>Neuquen</b>	99,7	51,9	99,9	13,7	2,1	41,6	6,1	5,1	8,1
<b>Rio Negro</b>	99,6	61	99,2	12,5	2,2	44,9	6,2	5,5	8,9
<b>Salta</b>	99,4	71,4	99,4	18,7	6,3	62,3	7,2	7,5	8,4
<b>San Juan</b>	99,9	56,1	99,9	15,9	4,3	58,8	6,9	7,3	5,7
<b>San Luis</b>	99,8	56,4	99,9	15,4	2,8	55,2	7,4	7,2	9,5
<b>Santa Cruz</b>	100	79,6	100	12,7	3,6	20,3	6	6,8	9,2
<b>Santa Fe</b>	99,8	47,9	99,9	14,3	3,7	45,8	7,3	7,6	9,6
<b>Santiago del Estero</b>	99,5	66,7	99,7	19,5	10	73,1	6,4	6,5	12,4
<b>Tucumán</b>	99,7	59,7	99,9	16,4	4,6	41,5	7,9	9,3	12,9
<b>Tierra del Fuego</b>	99,9	47,7	99,9	9,8	0,7	17,7	6,8	6,8	9,1

**NOTA:**

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron del denominador los registros sin valores especificados.


El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales, el porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calcularon por jurisdicción de residencia.

Se considera Bajo nivel de instrucción a un nivel de instrucción igual a Primaria o Educación General Básica incompleta.

## DEFUNCIONES

---



**TABLA 21: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	Total	GRUPO DE EDAD													
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39
<b>REPUBLICA</b>															
<b>ARGENTINA</b>	352.992	3.361	1.355	2.377	539	383	243	185	698	836	2.604	3.420	3.475	3.763	4.849
<b>CABA</b>	33.136	151	70	81	9	18	7	8	33	27	89	142	160	181	282
<b>Buenos Aires</b>	141.644	1.204	501	997	172	157	92	57	256	261	868	1.165	1.291	1.380	1.829
<b>----- Partidos del</b>															
<b>Agglom. GBA</b>	91.722	875	360	728	123	114	66	41	189	184	576	786	890	950	1.252
<b>Catamarca</b>	2.604	45	10	23	8	4	3	1	8	18	36	36	40	42	40
<b>Cordoba</b>	31.205	235	115	154	27	32	22	16	56	61	155	250	242	255	352
<b>Corrientes</b>	7.728	141	54	76	18	12	1	6	19	23	81	108	81	100	140
<b>Chaco</b>	8.260	119	48	95	34	16	6	9	28	35	122	112	105	147	130
<b>Chubut</b>	3.377	55	18	13	3	2	1	3	8	10	32	39	54	47	80
<b>Entre Rios</b>	11.101	107	45	79	12	9	6	6	25	20	67	101	108	96	145
<b>Formosa</b>	4.081	74	24	72	30	17	4	6	15	22	70	78	58	69	94
<b>Jujuy</b>	4.508	85	23	35	5	7	5	3	12	18	64	73	81	94	117
<b>La Pampa</b>	2.755	18	6	17	5	3	1	3	3	4	18	19	21	29	28
<b>La Rioja</b>	2.234	30	13	15	1	0	0	0	5	6	23	25	21	22	31
<b>Mendoza</b>	14.489	117	59	90	33	14	12	12	33	37	113	131	134	147	168
<b>Misiones</b>	7.614	106	45	109	30	10	15	9	29	47	103	108	116	124	159
<b>Neuquen</b>	3.323	45	15	24	7	4	1	5	9	12	32	46	47	59	57
<b>Rio Negro</b>	4.476	32	20	32	5	5	8	2	7	10	26	59	56	64	79
<b>Salta</b>	8.270	162	48	100	30	19	11	8	26	29	117	139	138	144	181
<b>San Juan</b>	5.151	68	13	33	15	5	3	5	16	12	36	60	43	48	71
<b>San Luis</b>	3.228	37	15	21	5	3	1	2	9	11	24	40	35	40	52
<b>Santa Cruz</b>	1.474	28	11	17	2	1	2	0	3	8	11	21	30	35	42
<b>Santa Fe</b>	32.181	226	108	126	49	25	20	12	44	70	261	290	286	303	386
<b>Santiago del</b>															
<b>Estero</b>	6.386	92	32	64	18	10	7	6	18	35	79	121	84	98	109
<b>Tucuman</b>	11.301	172	54	84	16	7	12	5	27	47	121	170	145	153	182
<b>Tierra del Fuego</b>	596	8	5	6	1	3	1	0	3	4	7	10	19	14	12
<b>Otros Países</b>	1.105	0	0	11	4	0	2	0	5	4	34	42	46	47	39
<b>Ignorado</b>	765	4	3	3	0	0	0	1	1	5	15	35	34	25	44



**TABLA 21: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	GRUPO DE EDAD										
	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín específica r
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	5.846	7.944	11.601	17.285	24.722	31.879	37.410	42.530	48.827	95.070	1.790
<b>CABA</b>	343	485	723	1.200	1.697	2.429	3.009	3.731	4.973	13.282	6
<b>Buenos Aires</b>	2.215	3.216	4.416	6.672	9.680	12.631	14.939	17.027	19.770	39.275	1.573
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	1.578	2.248	3.049	4.531	6.646	8.620	9.934	10.998	12.554	23.781	649
<b>Catamarca</b>	49	63	99	145	194	237	285	302	308	606	2
<b>Cordoba</b>	416	616	941	1.401	2.054	2.750	3.420	3.981	4.589	9.065	0
<b>Corrientes</b>	143	214	325	452	662	752	897	933	961	1.528	1
<b>Chaco</b>	183	276	405	565	714	803	920	969	977	1.439	3
<b>Chubut</b>	77	97	154	197	273	311	395	349	432	727	0
<b>Entre Rios</b>	174	258	406	655	857	1.080	1.206	1.426	1.494	2.710	9
<b>Formosa</b>	109	126	187	287	345	414	437	437	436	670	0
<b>Jujuy</b>	121	150	200	242	333	422	502	506	581	829	0
<b>La Pampa</b>	40	43	81	132	194	253	317	343	402	771	4
<b>La Rioja</b>	43	60	90	151	210	212	256	249	299	470	2
<b>Mendoza</b>	210	268	418	607	994	1.353	1.641	1.908	2.133	3.857	0
<b>Misiones</b>	185	221	373	498	646	753	811	938	878	1.301	0
<b>Neuquen</b>	86	86	140	215	250	318	380	386	422	677	0
<b>Rio Negro</b>	85	129	148	260	335	435	446	552	599	1.073	9
<b>Salta</b>	209	243	381	462	678	761	908	941	991	1.544	0
<b>San Juan</b>	91	99	155	253	396	570	628	611	771	1.148	1
<b>San Luis</b>	54	82	110	163	229	317	396	408	448	726	0
<b>Santa Cruz</b>	44	53	62	94	137	150	171	175	170	207	0
<b>Santa Fe</b>	499	654	984	1.499	2.187	2.848	3.354	4.023	4.815	9.110	2
<b>Santiago del Estero</b>	161	166	259	356	504	670	679	765	738	1.313	2
<b>Tucuman</b>	207	231	383	591	933	1.200	1.221	1.381	1.473	2.479	7
<b>Tierra del Fuego</b>	16	21	47	52	59	66	57	59	49	77	0
<b>Otros Países</b>	45	45	65	76	91	87	91	76	68	111	116
<b>Ignorado</b>	41	42	49	60	70	57	44	54	50	75	53

**TABLA 21A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD													
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39
<b>REPUBLICA</b>															
<b>ARGENTINA</b>	181.339	1.913	785	1.317	306	210	131	104	406	467	1.843	2.518	2.472	2.506	3.042
<b>CABA</b>	14.702	86	49	50	6	9	3	2	16	12	61	113	115	117	172
<b>Buenos Aires</b>	72.258	695	289	553	91	84	46	36	154	142	600	831	900	899	1.139
<b>----- Partidos del</b>															
<b>Agglom. GBA</b>	46.734	508	210	393	59	56	34	26	112	97	396	570	638	629	781
<b>Catamarca</b>	1.357	22	5	14	3	2	3	1	7	11	23	24	28	20	24
<b>Cordoba</b>	15.892	122	72	79	12	19	15	9	36	32	109	188	177	161	220
<b>Corrientes</b>	4.138	78	27	46	11	6	0	3	14	18	59	82	52	65	84
<b>Chaco</b>	4.611	67	26	58	20	7	1	5	17	21	89	89	80	99	79
<b>Chubut</b>	1.860	39	7	8	1	0	0	3	5	3	23	27	35	32	50
<b>Entre Rios</b>	5.766	64	26	37	7	4	3	3	14	10	50	77	83	58	91
<b>Formosa</b>	2.380	53	17	37	18	9	3	3	7	11	48	55	38	41	50
<b>Jujuy</b>	2.474	47	12	15	2	3	4	1	7	9	47	53	55	61	78
<b>La Pampa</b>	1.496	11	4	12	2	3	1	1	3	2	11	13	15	20	17
<b>La Rioja</b>	1.210	23	7	9	1	0	0	0	2	4	19	21	13	15	16
<b>Mendoza</b>	7.325	60	32	53	21	9	6	9	14	23	79	101	96	104	101
<b>Misiones</b>	4.326	60	28	67	20	3	10	2	16	31	68	80	72	83	94
<b>Neuquen</b>	1.883	24	6	13	5	1	1	1	3	4	20	35	35	44	39
<b>Rio Negro</b>	2.476	17	14	16	3	3	7	1	2	6	21	42	36	47	55
<b>Salta</b>	4.570	86	29	46	16	14	2	3	14	15	83	102	98	106	118
<b>San Juan</b>	2.646	44	7	17	9	4	2	3	10	7	26	45	34	32	47
<b>San Luis</b>	1.741	23	10	13	2	2	0	1	6	5	18	31	28	24	35
<b>Santa Cruz</b>	856	17	7	9	2	1	0	0	1	4	10	19	21	25	29
<b>Santa Fe</b>	16.305	123	59	73	27	13	14	9	25	39	201	227	218	212	250
<b>Santiago del</b>															
<b>Estero</b>	3.508	51	17	45	12	7	3	5	12	24	52	92	56	66	62
<b>Tucuman</b>	5.955	94	33	38	12	4	7	2	15	27	86	104	107	106	118
<b>Tierra del Fuego</b>	339	4	2	2	0	3	0	0	2	2	6	8	13	9	8
<b>Otros Países</b>	738	0	0	6	3	0	0	0	4	4	28	33	42	37	33
<b>Ignorado</b>	527	3	0	1	0	0	0	1	0	1	6	26	25	23	33

**TABLA 21A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	GRUPO DE EDAD										
	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
<b>REPUBLICA</b>											
<b>ARGENTINA</b>	3.620	4.881	7.180	10.892	15.236	19.656	22.170	22.939	23.140	32.502	1.103
<b>CABA</b>	209	283	437	757	998	1.451	1.636	1.858	2.198	4.063	1
<b>Buenos Aires</b>	1.394	1.982	2.703	4.194	5.910	7.743	8.856	9.197	9.492	13.361	967
<b>----- Partidos del</b>											
<b>Aglom. GBA</b>	1.008	1.388	1.872	2.846	4.015	5.229	5.812	5.782	5.866	8.027	380
<b>Catamarca</b>	27	35	66	90	117	139	167	147	158	223	1
<b>Cordoba</b>	245	359	592	870	1.293	1.711	2.060	2.267	2.173	3.071	0
<b>Corrientes</b>	83	125	198	295	399	472	525	489	456	550	1
<b>Chaco</b>	106	175	255	371	452	505	553	521	477	535	3
<b>Chubut</b>	49	65	109	137	161	196	245	196	200	269	0
<b>Entre Rios</b>	111	167	256	411	575	670	753	785	670	836	5
<b>Formosa</b>	60	80	114	188	235	261	265	242	248	297	0
<b>Jujuy</b>	85	113	119	146	193	243	270	286	295	330	0
<b>La Pampa</b>	26	22	52	92	131	174	198	204	205	273	4
<b>La Rioja</b>	31	44	54	94	122	132	154	132	141	174	2
<b>Mendoza</b>	125	163	239	350	573	791	968	1.033	1.015	1.360	0
<b>Misiones</b>	117	122	234	317	401	488	496	531	446	540	0
<b>Neuquen</b>	51	53	83	151	169	201	243	222	213	266	0
<b>Rio Negro</b>	44	80	97	150	211	297	274	319	300	427	7
<b>Salta</b>	121	148	224	289	414	470	541	516	532	583	0
<b>San Juan</b>	57	65	95	153	229	335	376	296	343	410	0
<b>San Luis</b>	28	40	71	112	148	205	226	233	217	263	0
<b>Santa Cruz</b>	30	37	38	58	87	95	102	106	77	81	0
<b>Santa Fe</b>	313	404	621	955	1.411	1.764	2.045	2.121	2.177	3.003	1
<b>Santiago del</b>											
<b>Estero</b>	96	104	172	213	305	430	418	394	355	516	1
<b>Tucuman</b>	131	135	229	366	550	742	677	740	672	955	5
<b>Tierra del Fuego</b>											
	10	14	32	34	34	36	35	33	19	33	0
<b>Otros Países</b>	37	36	51	52	64	65	56	39	32	48	68
<b>Ignorado</b>	34	30	39	47	54	40	31	32	29	35	37

**TABLA 21B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD													
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	171.408	1.434	570	1.053	231	172	111	81	292	366	757	896	1.001	1.254	1.805
<b>CABA</b>	18.434	65	21	31	3	9	4	6	17	15	28	29	45	64	110
<b>Buenos Aires</b>	69.250	509	212	444	80	73	45	21	102	116	264	329	390	478	688
<b>----- Partidos del</b>															
<b>Aglom. GBA</b>	44.917	367	150	335	63	58	32	15	77	85	177	212	251	319	470
<b>Catamarca</b>	1.234	23	5	8	4	2	0	0	1	7	13	12	11	22	16
<b>Cordoba</b>	15.313	113	43	75	15	13	7	7	20	29	46	62	65	94	132
<b>Corrientes</b>	3.545	59	27	30	7	6	1	3	5	5	22	26	29	35	56
<b>Chaco</b>	3.647	50	22	37	14	9	5	4	11	14	33	23	25	48	51
<b>Chubut</b>	1.516	16	11	5	2	2	1	0	3	7	9	12	19	15	30
<b>Entre Rios</b>	5.330	43	19	42	5	4	3	3	11	10	17	24	25	38	54
<b>Formosa</b>	1.700	21	7	35	12	8	1	3	8	11	22	23	20	28	44
<b>Jujuy</b>	2.027	37	11	14	3	4	1	2	5	9	17	20	26	33	39
<b>La Pampa</b>	1.258	7	2	5	3	0	0	2	0	2	7	6	6	9	11
<b>La Rioja</b>	1.024	7	6	6	0	0	0	0	3	2	4	4	8	7	15
<b>Mendoza</b>	7.163	56	27	37	12	5	6	3	19	14	34	30	38	43	67
<b>Misiones</b>	3.287	46	17	42	10	7	5	7	13	16	35	28	44	41	65
<b>Neuquen</b>	1.440	21	9	11	2	3	0	4	6	8	12	11	12	15	18
<b>Rio Negro</b>	2.000	15	6	16	2	2	1	1	5	4	5	17	20	17	24
<b>Salta</b>	3.697	73	19	54	14	5	9	5	12	14	34	37	40	38	63
<b>San Juan</b>	2.503	24	6	16	6	1	1	2	6	5	10	15	9	16	24
<b>San Luis</b>	1.486	13	5	8	3	1	1	1	3	6	6	9	7	16	17
<b>Santa Cruz</b>	617	11	4	8	0	0	2	0	2	4	1	2	9	10	13
<b>Santa Fe</b>	15.875	103	49	53	22	12	6	3	19	31	60	63	68	91	136
<b>Santiago del Estero</b>	2.872	39	15	19	6	3	4	1	6	11	27	29	28	32	47
<b>Tucuman</b>	5.342	78	21	46	4	3	5	3	12	20	35	66	38	47	64
<b>Tierra del Fuego</b>	257	4	3	4	1	0	1	0	1	2	1	2	6	5	4
<b>Otros Países</b>	360	0	0	5	1	0	2	0	1	0	6	8	4	10	6
<b>Ignorado</b>	231	1	3	2	0	0	0	0	1	4	9	9	9	2	11

**TABLA 21B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y SEXO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	GRUPO DE EDAD										
	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	2.223	3.060	4.414	6.384	9.467	12.206	15.204	19.574	25.669	62.526	658
<b>CABA</b>	134	202	286	443	699	978	1.373	1.873	2.775	9.219	5
<b>Buenos Aires</b>	818	1.232	1.707	2.474	3.768	4.879	6.068	7.816	10.269	25.882	586
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	569	858	1.173	1.682	2.629	3.387	4.113	5.209	6.684	15.737	265
<b>Catamarca</b>	22	27	33	55	77	95	116	155	147	382	1
<b>Cordoba</b>	171	257	349	531	761	1.039	1.360	1.714	2.416	5.994	0
<b>Corrientes</b>	60	89	127	155	247	278	357	442	503	976	0
<b>Chaco</b>	77	101	150	194	262	298	367	448	500	904	0
<b>Chubut</b>	28	32	45	60	112	115	150	152	232	458	0
<b>Entre Rios</b>	63	91	150	244	281	410	453	641	823	1.872	4
<b>Formosa</b>	49	46	73	99	110	153	172	195	188	372	0
<b>Jujuy</b>	36	37	81	96	140	179	232	220	286	499	0
<b>La Pampa</b>	14	21	29	40	63	78	119	139	197	498	0
<b>La Rioja</b>	12	16	36	57	88	80	102	117	158	296	0
<b>Mendoza</b>	85	105	179	257	421	562	673	875	1.118	2.497	0
<b>Misiones</b>	68	99	139	181	245	265	314	407	432	761	0
<b>Neuquen</b>	35	33	57	64	81	117	137	164	209	411	0
<b>Rio Negro</b>	41	49	51	110	124	138	172	233	299	646	2
<b>Salta</b>	88	95	157	173	264	291	367	425	459	961	0
<b>San Juan</b>	34	34	60	100	167	235	252	315	426	738	1
<b>San Luis</b>	26	42	39	51	81	112	170	175	231	463	0
<b>Santa Cruz</b>	14	16	24	36	50	55	68	69	93	126	0
<b>Santa Fe</b>	186	250	363	544	776	1.083	1.309	1.902	2.638	6.107	1
<b>Santiago del Estero</b>	65	62	86	142	199	239	261	371	383	796	1
<b>Tucuman</b>	76	96	154	225	383	458	542	641	801	1.522	2
<b>Tierra del Fuego</b>	6	7	15	18	25	30	22	26	30	44	0
<b>Otros Países</b>	8	9	14	23	27	22	35	37	36	63	43
<b>Ignorado</b>	7	12	10	12	16	17	13	22	20	39	12

**TABLA 22: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR 1.000 NACIDOS VIVOS) Y TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS POR 1,000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. AMBOS SEXOS REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	GRUPO DE EDAD										
			1 A 4	5 A 14	15 A 24	25 A 34	35 A 44	45 A 54	55 A 64	65 A 74	75 A 84	85 Y MAS	
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	8,1	9,7	0,4	0,2	0,8	1,1	1,8	4,3	11	25,3	62,1	175,8	
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	10,8	7,5	0,3	0,1	0,6	0,7	1,4	3,5	9,3	21,5	55	171	
<b>Buenos Aires</b>	8,4	9,9	0,4	0,2	0,8	1,1	1,8	4,2	10,8	25	61,8	182,8	
<b>Catamarca</b>	6,5	11,7	0,6	0,4	1	1,4	1,6	4	10,3	24,2	56,6	155,9	
<b>Cordoba</b>	8,7	8,9	0,4	0,2	0,7	0,9	1,6	4,1	10,6	24,9	63,6	192,1	
<b>Corrientes</b>	7,2	13,5	0,5	0,2	0,9	1,1	2,2	5	12,4	28,4	65,8	158,5	
<b>Chaco</b>	7,1	11,9	0,7	0,3	1	1,5	2,2	6,2	14,2	32,1	73,5	176	
<b>Chubut</b>	5,8	9	0,2	0,2	0,8	1,1	1,8	4,1	9,9	24	55,7	153,4	
<b>Entre Ríos</b>	8,3	10,4	0,4	0,2	0,7	1,1	1,8	4,7	12,7	26,5	62,7	170,9	
<b>Formosa</b>	7	15	1,2	0,3	1,3	1,6	2,9	5,5	13,6	30	61,3	152,4	
<b>Jujuy</b>	6,1	11,6	0,4	0,2	1	1,6	2,4	4,9	10,2	24,8	59,7	151,4	
<b>La Pampa</b>	8	7,9	0,5	0,1	0,7	1	1,5	3,2	10	23,5	55,8	161,6	
<b>La Rioja</b>	6	9,4	0	0,2	0,7	0,7	1,4	4,1	12,2	25,2	61,3	152,2	
<b>Mendoza</b>	7,6	8	0,5	0,2	0,8	1	1,5	3,6	9,7	23,9	61,8	167,2	
<b>Misiones</b>	6,3	10,3	0,7	0,3	0,9	1,4	2,4	5,2	12,7	29,7	70,8	167,8	
<b>Neuquen</b>	5,3	7,5	0,4	0,2	0,8	1,1	1,6	3,3	8,9	22,2	57,9	150,1	
<b>Rio Negro</b>	6,3	7	0,4	0,1	0,7	1,1	1,6	3,6	9,6	21,1	57,1	155	
<b>Salta</b>	6,1	11,8	0,6	0,2	1	1,4	2,3	5	11,8	26,2	60,7	152,8	
<b>San Juan</b>	6,9	8,1	0,5	0,2	0,7	0,8	1,6	3,5	10,5	26,6	64,3	174,7	
<b>San Luis</b>	6,7	9,7	0,3	0,2	0,8	1,1	1,6	3,8	9,4	24,3	60,2	150,6	
<b>Santa Cruz</b>	4,5	9,2	0,2	0,2	0,6	1,2	1,7	3,4	9,9	26,1	64,2	139,1	
<b>Santa Fe</b>	9,4	8,2	0,5	0,2	1	1,1	1,9	4,5	11,6	26,5	65,3	173,7	
<b>Santiago del Estero</b>	6,8	10,7	0,6	0,3	1,1	1,4	2,3	5	12,2	28,7	62,3	163,7	
<b>Tucuman</b>	7	11	0,3	0,3	1	1,2	1,8	4,1	11,3	27,5	67,6	168,7	
<b>Tierra del Fuego</b>	3,8	6,7	0,5	0,3	0,7	1,2	1,1	3,8	8,7	22,7	59,3	154	

**TABLA 22A: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR 1.000 NACIDOS VIVOS) Y TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. VARONES REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	GRUPO DE EDAD										
			1 A 4	5 A 14	15 A 24	25 A 34	35 A 44	45 A 54	55 A 64	65 A 74	75 A 84	85 Y MAS	
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	8,5	10,7	0,5	0,2	1,2	1,5	2,3	5,4	14,4	34,1	80,6	204,1	
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	10,3	9	0,2	0,1	0,9	1	1,8	4,5	12,8	29,9	72,4	188,9	
<b>Buenos Aires</b>	8,8	10,8	0,4	0,2	1,1	1,4	2,2	5,3	14,1	33,8	81,5	216,4	
<b>Catamarca</b>	6,8	12,4	0,6	0,5	1,2	1,6	1,9	5	12,7	29,9	68,5	182,6	
<b>Cordoba</b>	9	9,4	0,4	0,2	1	1,2	1,9	5,1	14,1	34,4	85,2	227,7	
<b>Corrientes</b>	7,8	14,7	0,5	0,3	1,3	1,5	2,6	6,2	15,9	36,3	81,6	177	
<b>Chaco</b>	8,1	13,7	0,7	0,3	1,5	2,1	2,7	8,1	18,7	42,1	94,2	209,2	
<b>Chubut</b>	6,4	10,9	0,2	0,2	1,1	1,4	2,3	5,7	12,8	32,2	69,4	174,9	
<b>Entre Rios</b>	8,8	11,2	0,4	0,2	1,1	1,5	2,3	6,1	17,4	36,5	81,9	198,2	
<b>Formosa</b>	8,2	18,5	1,4	0,3	1,7	2,1	3,3	6,9	18,5	38,6	76,6	169,1	
<b>Jujuy</b>	6,8	11,8	0,4	0,2	1,4	2,2	3,3	6,8	12,8	30	73,9	173,5	
<b>La Pampa</b>	8,7	10	0,6	0,2	0,9	1,4	1,9	3,9	13,8	32,3	73,8	179,8	
<b>La Rioja</b>	6,5	12,5	0,1	0,2	1,1	0,9	1,8	5,3	14,7	32,3	73,8	180,1	
<b>Mendoza</b>	7,8	8,5	0,6	0,2	1,1	1,4	1,8	4,4	11,9	31,3	77,6	181,1	
<b>Misiones</b>	7,2	11,9	0,7	0,4	1,2	1,8	3	6,4	16	38,8	88,3	197,4	
<b>Neuquen</b>	6	7,7	0,3	0,1	1	1,6	2	4,1	12,6	29,9	74,5	179,4	
<b>Rio Negro</b>	7	7,6	0,6	0,1	1,1	1,6	2	4,7	11,9	28,7	71	177,1	
<b>Salta</b>	6,8	12,1	0,6	0,2	1,4	2,1	2,9	6,1	15,2	34,2	76,7	167,1	
<b>San Juan</b>	7,2	9,6	0,6	0,2	1,1	1,2	2,1	4,5	13,3	35,1	73,7	188,4	
<b>San Luis</b>	7,3	11,8	0,3	0,3	1,1	1,5	1,9	4,4	12,9	31,4	76,6	178,1	
<b>Santa Cruz</b>	5,1	10,5	0,2	0,2	1,1	1,6	2,2	4,3	12	33,5	80,5	152,8	
<b>Santa Fe</b>	9,8	8,9	0,6	0,2	1,6	1,6	2,4	5,8	15,7	36,9	84,6	207,2	
<b>Santiago del Estero</b>	7,5	12,5	0,7	0,4	1,5	1,9	2,7	6,4	14,8	37,7	74,3	199,7	
<b>Tucuman</b>	7,5	11,4	0,4	0,3	1,3	1,7	2,4	5	14,3	34,9	84,2	202,2	
<b>Tierra del Fuego</b>	4,2	5,7	0,5	0,3	1	1,6	1,4	5,1	10,2	26,2	66,9	217,1	

**TABLA 22B: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (POR 1.000 NACIDOS VIVOS) Y TASAS DE MORTALIDAD ESPECIFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. MUJERES**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	GRUPO DE EDAD										
			1 A 4	5 A 14	15 A 24	25 A 34	35 A 44	45 A 54	55 A 64	65 A 74	75 A 84	85 Y MAS	
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	7,7	8,7	0,4	0,2	0,5	0,7	1,3	3,2	7,9	18,1	50,3	164	
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	11,3	6	0,3	0,2	0,3	0,5	1,1	2,7	6,5	15,7	45,5	164,2	
<b>Buenos Aires</b>	8,1	9	0,4	0,2	0,5	0,7	1,3	3,2	7,8	17,9	49,4	169	
<b>Catamarca</b>	6,2	10,7	0,5	0,2	0,7	1,2	1,4	3	8	18,5	47,8	143,3	
<b>Cordoba</b>	8,3	8,4	0,4	0,2	0,4	0,6	1,2	3,1	7,5	17,4	49,9	177,8	
<b>Corrientes</b>	6,5	11,9	0,4	0,1	0,5	0,8	1,7	3,9	8,7	20,7	54,9	149,4	
<b>Chaco</b>	6,2	9,9	0,7	0,2	0,5	0,8	1,7	4,5	9,9	23,3	59,7	160,8	
<b>Chubut</b>	5,3	6,9	0,3	0,2	0,5	0,8	1,4	2,5	7,1	16,9	46,1	143,1	
<b>Entre Rios</b>	7,8	9,6	0,4	0,2	0,4	0,7	1,3	3,4	8,4	18,2	50,8	160,9	
<b>Formosa</b>	5,8	11,3	1,1	0,4	0,8	1,2	2,6	4,1	8,8	22	48,9	140,9	
<b>Jujuy</b>	5,4	10,2	0,4	0,2	0,5	1,1	1,5	3,2	7,9	20,4	48,9	139,7	
<b>La Pampa</b>	7,2	5,5	0,5	0,1	0,5	0,6	1,1	2,6	6,3	15,5	43,1	153,1	
<b>La Rioja</b>	5,5	6,2	0	0,2	0,2	0,5	1	2,8	9,7	18,8	52,5	139,5	
<b>Mendoza</b>	7,4	7,4	0,4	0,2	0,4	0,6	1,2	2,9	7,7	17,9	51,1	160,4	
<b>Misiones</b>	5,5	8,5	0,6	0,3	0,5	1	1,8	4,1	9,5	21,2	57,6	151,6	
<b>Neuquen</b>	4,6	7,2	0,4	0,3	0,5	0,6	1,1	2,5	5,4	15,3	46	135,8	
<b>Rio Negro</b>	5,6	6,4	0,3	0,2	0,4	0,7	1,3	2,6	7,4	14,2	46,5	143,1	
<b>Salta</b>	5,4	11,3	0,6	0,2	0,6	0,8	1,7	3,9	8,7	19,3	48,7	145,2	
<b>San Juan</b>	6,6	6,7	0,4	0,2	0,4	0,5	1,2	2,5	8,1	19,6	57,9	168	
<b>San Luis</b>	6,1	7,2	0,4	0,2	0,4	0,7	1,3	3,2	6,2	18,1	48,6	138,5	
<b>Santa Cruz</b>	3,9	7,7	0,2	0,2	0,1	0,7	1,1	2,5	7,7	19,1	52,2	131,5	
<b>Santa Fe</b>	9	7,5	0,4	0,2	0,5	0,6	1,3	3,3	7,9	18,3	53,8	161	
<b>Santiago del Estero</b>	6,1	8,6	0,4	0,2	0,6	0,9	1,8	3,5	9,6	20,4	53,7	146,4	
<b>Tucuman</b>	6,5	10,5	0,3	0,2	0,7	0,7	1,3	3,2	8,6	21,1	56,7	152,7	
<b>Tierra del Fuego</b>	3,4	7,7	0,4	0,2	0,2	0,8	0,8	2,4	7,1	19,2	53,7	126,4	



**TABLA 23: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. AMBOS SEXOS**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y mas	Sin esp.
TODAS LAS CAUSAS	352.992	7093	1350	1534	6024	7238	10695	19545	42.007	69.289	91.357	95070	1790
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	330.273	6679	1250	1463	5783	6930	10080	18421	39595	65228	85307	87863	1674
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	13.897	261	93	52	202	462	845	1052	1657	2580	3421	3197	75
Enfermedades infecciosas intestinales	502	66	21	6	0	2	6	13	33	53	136	163	3
Tuberculosis inclusive secuelas	651	1	3	2	39	62	69	89	126	125	98	31	6
Tétanos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
Septicemias	10.068	102	50	30	71	100	218	470	1099	2090	2948	2840	50
Infección meningocócica	16	3	2	1	3	1	0	2	0	3	0	1	0
Meningitis viral	7	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0
Dengue	17	0	0	1	1	2	3	3	2	1	0	4	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubíola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	193	0	1	0	2	5	16	38	39	43	34	15	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.493	5	2	5	72	262	473	358	208	78	15	2	13
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	435	1	1	0	1	3	15	35	79	107	117	76	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	510	81	13	7	13	25	45	44	71	76	70	62	3
2. Tumores	69.523	18	126	344	588	1.189	2.646	5.830	13.584	18.959	17.111	8.857	271
Tumores Malignos	62.625	14	104	272	426	961	2320	5236	12169	17250	15653	7978	242
- Esófago	1.761	0	0	0	2	7	31	128	371	527	481	210	4
- Estómago	2.944	0	0	1	8	25	115	272	578	877	751	306	11
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	7.636	0	0	3	19	70	210	530	1.331	2.061	2.140	1243	29
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.884	1	2	1	4	11	44	143	352	589	523	206	8
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	1.284	0	0	0	2	5	33	127	256	341	337	180	3
- Páncreas	4.208	0	0	1	3	17	70	271	799	1.273	1.171	590	13
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	9.541	0	0	1	9	29	164	670	2.430	3.341	2.158	691	48
- Mama	5.932	0	0	0	5	84	356	816	1.187	1.344	1.270	848	22
- Útero	2.930	0	0	0	14	172	416	488	591	575	427	240	7
- Ovario	1.264	0	0	1	7	19	65	165	299	319	282	104	3
- Próstata	3.849	0	0	0	3	2	4	50	311	1.019	1.499	950	11
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.985	0	3	6	3	13	47	188	466	584	486	180	9
- Vejiga urinaria	1.482	0	0	0	1	3	17	42	224	415	495	280	5
- Encéfalo y o/ partes del sistema nervioso central	1.338	2	24	64	40	59	90	157	278	327	214	82	1
- Linfoma no Hodgkin	1.453	0	8	8	22	61	90	134	266	368	374	115	7
- Leucemias	1.911	5	42	108	105	116	113	133	244	379	423	238	5
- Tumor maligno de sitios no especificados	4.325	2	3	6	17	40	129	328	771	1.202	1.164	636	27
- Los demás tumores malignos	6.898	4	22	72	162	228	326	594	1.415	1.709	1.458	879	29
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	3.093	20	15	26	30	57	128	227	527	802	795	453	13
3. Diabetes mellitus	9.599	1	1	3	29	72	183	568	1.561	2.730	2.790	1.618	43
4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales	945	11	6	8	10	17	10	30	52	125	287	387	2
5. Trastornos metabólicos	2.365	28	29	25	30	24	26	50	96	268	659	1.120	10
6. Meningitis	332	39	9	9	20	16	33	44	55	49	41	17	0
7. Enfermedad de Alzheimer	1.698	0	0	0	0	1	2	2	26	155	568	938	6
8. Trast. mentales y del comportamiento	2.881	0	0	0	7	27	59	133	232	318	740	1.350	15
Síndrome de dependencia del alcohol	526	0	0	0	2	14	49	101	162	122	62	7	7

**TABLA 23: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. AMBOS SEXOS (Continuación).**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD												
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y mas	Sin esp.	
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2.355	0	0	0	5	13	10	32	70	196	678	1.343	8	
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>101.928</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>296</b>	<b>628</b>	<b>1.609</b>	<b>4.279</b>	<b>10.721</b>	<b>19.978</b>	<b>29.280</b>	<b>34.450</b>	<b>502</b>	
Enfermedades hipertensivas	8.777	0	2	0	6	16	71	200	602	1.438	2.506	3.895	41	
Enfermedades isquémicas del corazón	23.330	0	0	2	38	132	443	1.348	3.346	5.389	6.250	6.267	115	
Insuficiencia cardíaca	26.274	26	17	20	68	111	260	681	1.947	4.064	7.565	11.348	167	
Compl.y descrip.mal definidas de enf. cardíaca	1.935	2	4	6	13	16	31	85	195	356	526	692	9	
Las demás enfermedades del corazón	16.406	15	22	22	73	148	305	662	1.686	3.271	4.801	5.352	49	
Enfermedades cerebrovasculares	21.527	4	13	24	79	175	429	1.133	2.518	4.653	6.544	5.852	103	
Aterosclerosis	388	0	0	0	2	0	2	2	14	44	92	231	1	
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	3.290	2	1	3	17	30	68	168	412	763	996	813	17	
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>65.185</b>	<b>526</b>	<b>206</b>	<b>137</b>	<b>370</b>	<b>608</b>	<b>993</b>	<b>2.028</b>	<b>5.265</b>	<b>11.135</b>	<b>19.028</b>	<b>24.541</b>	<b>348</b>	
Neumonía e influenza	33.632	176	108	65	220	357	591	1.131	2.509	5.063	9.662	13.572	178	
Bronquitis y bronquiolitis agudas	145	75	9	1	1	1	0	1	2	3	16	36	0	
Las demás infecciones respiratorias agudas	1.397	7	4	3	9	4	15	37	102	261	422	533	0	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	7.366	7	5	9	17	36	63	235	1.002	2.034	2.393	1.530	35	
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	3.763	192	31	18	27	23	41	66	162	353	1.002	1.825	23	
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	10.013	9	8	8	41	65	105	235	697	1.820	3.105	3.848	72	
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	8.869	60	41	33	55	122	178	323	791	1.601	2.428	3.197	40	
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>2.032</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>86</b>	<b>144</b>	<b>363</b>	<b>634</b>	<b>700</b>	<b>12</b>	
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>6.302</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>383</b>	<b>1.028</b>	<b>1.761</b>	<b>1.797</b>	<b>899</b>	<b>245</b>	<b>51</b>	
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	4.679	3	3	3	21	47	277	796	1.357	1.369	609	160	34	
Las demás enfermedades del hígado	1.623	7	3	5	19	27	106	232	404	428	290	85	17	
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nefritis y nefrosis	8.635	4	8	12	39	95	146	366	882	1.751	2.609	2.691	32	
Las demás enfermedades del sistema urinario	4.500	3	3	2	13	22	35	75	244	668	1.406	2.009	20	
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>3.494</b>	<b>3.488</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.476</b>	<b>1.919</b>	<b>185</b>	<b>96</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	
<b>17. Causas externas</b>	<b>19.499</b>	<b>181</b>	<b>345</b>	<b>469</b>	<b>3.704</b>	<b>3.264</b>	<b>2.466</b>	<b>1.968</b>	<b>1.898</b>	<b>1.772</b>	<b>1.702</b>	<b>1.498</b>	<b>232</b>	
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	3.885	14	57	132	903	797	623	478	374	301	144	41	21	
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	529	4	14	25	112	110	65	64	64	43	20	5	3	
Ahogamiento y sumersión accidentales	450	4	71	43	108	60	44	39	35	19	19	5	3	
Accidentes no especificado	2.521	11	18	22	226	212	149	147	187	253	475	798	23	
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.996	120	101	78	207	221	217	198	197	199	232	198	28	
Suicidios, inclusive secuelas	3.139	0	0	44	850	635	444	328	306	245	167	78	42	
Agresiones, inclusive secuelas	2.131	4	11	35	564	567	347	220	143	103	56	19	62	
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	3.747	20	70	83	719	639	546	425	425	343	285	143	49	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1.092	4	3	7	15	22	29	68	166	265	301	211	1	
Las demás causas externas	9	0	0	0	0	1	2	1	1	1	3	0	0	
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>18.503</b>	<b>121</b>	<b>171</b>	<b>256</b>	<b>386</b>	<b>419</b>	<b>697</b>	<b>1.220</b>	<b>2.259</b>	<b>3.465</b>	<b>4.780</b>	<b>4.659</b>	<b>70</b>	
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>22.719</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>241</b>	<b>308</b>	<b>615</b>	<b>1.124</b>	<b>2.412</b>	<b>4.061</b>	<b>6.050</b>	<b>7.207</b>	<b>116</b>	

**TABLA 23A: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. VARONES.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>181.339</b>	<b>4015</b>	<b>751</b>	<b>873</b>	<b>4361</b>	<b>4978</b>	<b>6662</b>	<b>12061</b>	<b>26.128</b>	<b>41.826</b>	<b>46.079</b>	<b>32502</b>	<b>1103</b>
<b>A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>169.968</b>	<b>3786</b>	<b>706</b>	<b>830</b>	<b>4205</b>	<b>4775</b>	<b>6253</b>	<b>11289</b>	<b>24529</b>	<b>39339</b>	<b>43029</b>	<b>30206</b>	<b>1021</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6.967</b>	<b>129</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>116</b>	<b>297</b>	<b>513</b>	<b>671</b>	<b>977</b>	<b>1497</b>	<b>1627</b>	<b>1013</b>	<b>56</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	193	33	12	3	0	1	1	3	20	21	55	42	2
Tuberculosis inclusive secuelas	418	0	1	2	21	35	51	58	96	80	56	13	5
Tétanos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Septicemias	4.727	53	25	15	40	56	124	265	603	1215	1397	900	34
Infección meningocócica	11	1	2	0	2	1	0	2	0	2	0	1	0
Meningitis viral	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Dengue	6	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubíola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	104	0	1	0	1	4	9	30	23	17	11	8	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.019	5	1	0	45	182	294	263	148	54	13	2	12
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	241	1	1	0	0	1	9	22	52	66	64	25	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	244	36	5	3	6	17	23	28	34	39	31	19	3
<b>2. Tumores</b>	<b>34.172</b>	<b>16</b>	<b>62</b>	<b>162</b>	<b>274</b>	<b>487</b>	<b>960</b>	<b>2432</b>	<b>6750</b>	<b>10346</b>	<b>8782</b>	<b>3753</b>	<b>148</b>
>Tumores Malignos	32.496	8	55	146	257	454	884	2303	6443	9876	8367	3563	140
- Esófago	1.200	0	0	0	1	4	24	87	285	386	311	99	3
- Estómago	1.885	0	0	0	4	14	73	181	394	587	477	147	8
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	4.116	0	0	1	11	41	103	296	760	1.242	1.147	501	14
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.090	0	0	0	3	8	24	88	202	374	290	95	6
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	531	0	0	0	0	3	12	56	95	153	150	60	2
- Páncreas	1.978	0	0	1	1	11	41	150	457	629	493	187	8
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	6.385	0	0	0	2	16	97	423	1653	2340	1416	404	34
- Mama	41	0	0	0	0	1	1	2	8	12	9	8	0
- Útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Próstata	3.849	0	0	0	3	2	4	50	311	1.019	1.499	950	11
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.354	0	1	2	3	9	29	133	337	422	313	97	8
- Vejiga urinaria	1.127	0	0	0	0	2	13	30	185	339	375	178	5
- Encéfalo y o/ partes del sistema nervioso central	738	2	14	36	18	36	54	99	151	188	101	38	1
- Linfoma no Hodgkin	829	0	5	7	17	45	62	90	144	224	186	46	3
- Leucemias	1.066	2	22	60	63	72	72	67	140	229	219	116	4
- Tumor maligno de sitios no especificados	2.191	1	0	2	11	22	61	161	400	675	591	255	12
- Los demás tumores malignos	4.116	3	13	37	120	168	214	390	921	1.057	790	382	21
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1.676	8	7	16	17	33	76	129	307	470	415	190	8
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>5.082</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>113</b>	<b>344</b>	<b>971</b>	<b>1602</b>	<b>1382</b>	<b>588</b>	<b>24</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>420</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	<b>138</b>	<b>112</b>	<b>1</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>906</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>147</b>	<b>281</b>	<b>319</b>	<b>5</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>190</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>1</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>116</b>	<b>185</b>	<b>206</b>	<b>348</b>	<b>319</b>	<b>7</b>

**TABLA 23A: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.  
VARONES (Continuación).  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD												
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.	
Síndrome de dependencia del alcohol	471	0	0	0	2	13	44	93	149	105	54	5	6	
Otros trastornos mentales y del comportamiento	784	0	0	0	5	6	4	23	36	101	294	314	1	
9. Enfermedades del sistema circulatorio	50.594	28	30	41	168	412	1089	2971	7.359	12.539	14.600	11062	295	
Enfermedades hipertensivas	3.702	0	0	0	2	12	49	119	373	844	1157	1120	26	
Enfermedades isquémicas del corazón	13.600	0	0	0	28	96	341	1080	2536	3700	3488	2259	72	
Insuficiencia cardíaca	11.663	14	6	11	41	78	180	478	1295	2.459	3.533	3481	87	
Compl.y descrip.mal definidas de enf. cardíaca	1.010	1	3	3	8	13	25	60	139	226	282	244	6	
Las demás enfermedades del corazón	7.880	8	11	13	41	96	195	438	1.085	1.931	2.349	1684	29	
Enfermedades cerebrovasculares	10.678	3	9	13	38	98	252	680	1635	2828	3144	1916	62	
Aterosclerosis	142	0	0	0	0	0	1	1	11	25	41	62	1	
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.919	2	1	1	10	19	46	115	285	526	606	296	12	
10. Enfermedades del sistema respiratorio	31.362	300	103	67	218	366	611	1212	3265	6682	9638	8732	168	
Neumonía e influenza	15.902	104	53	32	130	207	370	685	1.539	3.049	4.833	4819	81	
Bronquitis y bronquiolitis agudas	70	39	7	0	0	1	0	1	2	1	8	11	0	
Las demás infecciones respiratorias agudas	679	5	3	3	4	2	8	20	64	148	209	213	0	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	4.346	5	1	2	5	20	31	119	620	1.295	1.480	748	20	
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.663	110	16	8	16	15	26	45	110	216	471	620	10	
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	4.469	5	6	4	28	44	62	149	422	1.039	1.463	1211	36	
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	4.233	32	17	18	35	77	114	193	508	934	1174	1110	21	
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	850	4	2	5	7	16	18	55	84	202	251	200	6	
12. Enfermedades del hígado	4.784	6	3	5	16	60	319	885	1399	1.370	563	118	40	
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	3.658	2	2	2	11	40	240	699	1108	1061	391	75	27	
Las demás enfermedades del hígado	1.126	4	1	3	5	20	79	186	291	309	172	43	13	
13. Enfermedades del sistema urinario	6.171	5	5	9	19	62	94	249	632	1362	1995	1713	26	
Nefritis y nefrosis	4.422	2	4	8	16	51	73	212	509	1021	1391	1119	16	
Las demás enfermedades del sistema urinario	1.749	3	1	1	3	11	21	37	123	341	604	594	10	
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2.046	2044	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.311	1019	101	48	41	24	23	10	20	10	8	6	1	
17. Causas externas	14.444	108	227	307	3076	2721	2032	1541	1433	1265	983	553	198	
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2.967	8	37	87	712	645	489	356	273	219	101	25	15	
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	428	2	8	20	94	94	52	53	54	27	18	4	2	
Ahogamiento y sumersión accidentales	383	2	48	33	102	53	42	36	31	16	14	3	3	
Accidentes no especificado	1.402	8	13	18	195	187	128	126	134	158	212	210	13	
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.392	73	67	53	161	172	183	159	155	132	127	83	27	
Suicidios, inclusive secuelas	2.550	0	0	23	683	524	357	258	243	208	148	69	37	
Agresiones, inclusive secuelas	1.816	3	7	19	504	496	303	179	115	80	38	15	57	
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	2.943	10	46	50	614	540	457	339	327	262	176	78	44	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	559	2	1	4	11	9	20	34	101	162	149	66	0	
Las demás causas externas	4	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	
18. Demás causas definidas	8.923	74	98	138	220	232	399	737	1322	1.939	2.218	1501	45	
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	11.371	229	45	43	156	203	409	772	1599	2487	3050	2296	82	

**TABLA 23B: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. MUJERES.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
TODAS LAS CAUSAS	171.408	3057	595	658	1653	2255	4028	7474	15851	27410	45243	62526	658
<b>A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>160.100</b>	<b>2875</b>	<b>540</b>	<b>630</b>	<b>1569</b>	<b>2150</b>	<b>3822</b>	<b>7124</b>	<b>15048</b>	<b>25841</b>	<b>42248</b>	<b>57625</b>	<b>628</b>
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>6.924</b>	<b>132</b>	<b>45</b>	<b>29</b>	<b>85</b>	<b>165</b>	<b>331</b>	<b>381</b>	<b>678</b>	<b>1.083</b>	<b>1.793</b>	<b>2184</b>	<b>18</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	309	33	9	3	0	1	5	10	13	32	81	121	1
Tuberculosis inclusive secuelas	233	1	2	0	18	27	18	31	30	45	42	18	1
Tétanos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Septicemias	5.339	49	25	15	31	44	94	205	495	875	1551	1940	15
Infección meningocócica	5	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Meningitis viral	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Dengue	11	0	0	1	0	2	1	3	1	1	0	2	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubíola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	89	0	0	0	1	1	7	8	16	26	23	7	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	473	0	1	5	26	80	179	95	60	24	2	0	1
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	194	0	0	0	1	2	6	13	27	41	53	51	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	263	45	8	4	7	8	21	16	36	37	38	43	0
<b>2. Tumores</b>	<b>31.517</b>	<b>18</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>179</b>	<b>531</b>	<b>1488</b>	<b>3029</b>	<b>5942</b>	<b>7.697</b>	<b>7.660</b>	<b>4676</b>	<b>105</b>
<b>Tumores Malignos</b>	<b>30.102</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>125</b>	<b>166</b>	<b>507</b>	<b>1436</b>	<b>2931</b>	<b>5723</b>	<b>7366</b>	<b>7280</b>	<b>4413</b>	<b>100</b>
-Esófago	557	0	0	0	1	3	7	41	86	138	169	111	1
-Estómago	1.057	0	0	1	3	11	42	91	184	290	274	158	3
-Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	3.514	0	0	2	8	29	107	234	570	816	991	742	15
-Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	794	1	2	1	1	3	20	55	150	215	233	111	2
-Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	753	0	0	0	2	2	21	71	161	188	187	120	1
-Páncreas	2.229	0	0	0	2	6	29	121	342	643	678	403	5
-Tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.154	0	0	1	6	13	67	247	777	1.000	742	287	14
-Mama	5.889	0	0	0	5	83	355	814	1.179	1.332	1.260	840	21
-Útero	2.930	0	0	0	14	172	416	488	591	575	427	240	7
-Ovario	1.264	0	0	1	7	19	65	165	299	319	282	104	3
-Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	629	0	2	3	0	4	18	55	129	162	173	82	1
-Vejiga urinaria	355	0	0	0	1	1	4	12	39	76	120	102	0
-Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	600	0	10	28	22	23	36	58	127	139	113	44	0
-Linfoma no Hodgkin	624	0	3	1	5	16	28	44	122	144	188	69	4
-Leucemias	845	3	20	48	42	44	41	66	104	150	204	122	1
-Tumor maligno de sitios no especificados	2.131	1	3	4	6	18	68	166	370	527	573	381	14
-Los demás tumores malignos	2.777	1	9	35	41	60	112	203	493	652	666	497	8
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	1.415	12	8	10	13	24	52	98	219	331	380	263	5
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>4.513</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>224</b>	<b>590</b>	<b>1.127</b>	<b>1.406</b>	<b>1.030</b>	<b>18</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>525</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>149</b>	<b>275</b>	<b>1</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>1.459</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>121</b>	<b>378</b>	<b>801</b>	<b>5</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>142</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>93</b>	<b>365</b>	<b>726</b>	<b>5</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>1.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>112</b>	<b>392</b>	<b>1.030</b>	<b>7</b>
<b>Síndrome de dependencia del alcohol</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**TABLA23B: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS. MUJERES (Continuación).**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		Menores de 1 año	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más	Sin esp.
Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.570	0	0	0	0	7	6	9	34	95	384	1.028	7
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>51.283</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>127</b>	<b>214</b>	<b>520</b>	<b>1.306</b>	<b>3.359</b>	<b>7.422</b>	<b>14.672</b>	<b>23.374</b>	<b>203</b>
Enfermedades hipertensivas	5.072	0	2	0	4	4	22	81	229	593	1.348	2.774	15
Enfermedades isquémicas del corazón	9.718	0	0	2	10	35	102	266	810	1.686	2.761	4.005	41
Insuficiencia cardíaca	14.592	12	11	9	27	33	80	203	651	1.599	4.028	7.860	79
Compl.y descripc.mal definidas de enf. cardíaca	923	1	1	3	5	3	6	25	56	129	244	447	3
Las demás enfermedades del corazón	8.522	7	11	9	32	52	110	224	601	1.336	2.452	3.668	20
Enfermedades cerebrovasculares	10.842	1	4	11	40	76	177	453	882	1.823	3.399	3.935	41
Aterosclerosis	245	0	0	0	2	0	1	1	3	19	51	168	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	1.369	0	0	2	7	11	22	53	127	237	389	517	4
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>33.775</b>	<b>226</b>	<b>101</b>	<b>68</b>	<b>150</b>	<b>239</b>	<b>381</b>	<b>814</b>	<b>1.995</b>	<b>4.442</b>	<b>9.382</b>	<b>15.801</b>	<b>176</b>
Neumonía e influenza	17.710	72	55	32	89	149	220	444	969	2.010	4.826	8.751	93
Bronquitis y bronquiolitis agudas	75	36	2	1	1	0	0	0	0	2	8	25	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	718	2	1	0	5	2	7	17	38	113	213	320	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.012	2	4	6	11	16	32	116	380	737	912	781	15
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	2.098	82	15	10	11	8	15	21	52	137	530	1.204	13
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	5.534	4	2	4	13	20	43	86	273	777	1.641	2.635	36
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	4.628	28	22	15	20	44	64	130	283	666	1.252	2.085	19
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>1.182</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>161</b>	<b>383</b>	<b>500</b>	<b>6</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>1.511</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>143</b>	<b>362</b>	<b>423</b>	<b>334</b>	<b>127</b>	<b>10</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	1.015	1	1	1	10	7	37	97	249	305	216	85	6
Las demás enfermedades del hígado	496	3	2	2	14	7	27	46	113	118	118	42	4
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>6.959</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>192</b>	<b>494</b>	<b>1.056</b>	<b>2.018</b>	<b>2.986</b>	<b>26</b>
Nefritis y nefrosis	4.211	2	4	4	22	44	73	154	373	730	1.217	1.572	16
Las demás enfermedades del sistema urinario	2.748	0	2	1	10	11	14	38	121	326	801	1.414	10
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>1.443</b>	<b>1.439</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>1.153</b>	<b>888</b>	<b>84</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>5.028</b>	<b>72</b>	<b>116</b>	<b>162</b>	<b>627</b>	<b>543</b>	<b>432</b>	<b>426</b>	<b>461</b>	<b>502</b>	<b>719</b>	<b>944</b>	<b>24</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	912	6	20	45	191	152	134	122	101	80	43	16	2
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	100	2	6	5	18	16	12	11	10	16	2	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	64	2	22	10	6	7	2	3	4	1	5	2	0
Accidentes no especificado	1.118	3	5	4	31	25	21	21	52	95	263	588	10
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	599	46	33	25	46	49	34	39	40	67	105	115	0
Suicidios, inclusive secuelas	585	0	0	21	167	111	86	69	62	37	19	9	4
Agresiones, inclusive secuelas	312	1	4	16	59	71	44	41	28	23	18	4	3
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	800	10	24	33	105	99	89	86	98	80	109	64	3
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	533	2	2	3	4	13	9	34	65	103	152	145	1
Las demás causas externas	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>9.571</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>118</b>	<b>166</b>	<b>187</b>	<b>297</b>	<b>482</b>	<b>936</b>	<b>1.526</b>	<b>2.561</b>	<b>3.154</b>	<b>24</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>11.308</b>	<b>182</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>206</b>	<b>350</b>	<b>803</b>	<b>1.569</b>	<b>2.995</b>	<b>4.901</b>	<b>30</b>

**TABLA 24: CANTIDAD DE MUERTES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

-TODAS LAS EDADES									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100.000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100.000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100.000) - MUJERES
Todas las causas	352.992	-	809,8	181.339	-	848,8	171.408	-	771,2
Todas las causas bien definidas	330.273	100	757,7	169.968	100	795,6	160.100	100	720,3
Enfermedades del corazón	72.986	22,1	167,4	36.253	21,3	169,7	36.694	22,9	165,1
Tumores malignos	62.625	19	143,7	32.496	19,1	152,1	30.102	18,8	135,4
Neumonía e influenza	33.632	10,2	77,2	15.902	9,4	74,4	17.710	11,1	79,7
Enfermedades cerebrovasculares	21.527	6,5	49,4	10.678	6,3	50	10.842	6,8	48,8
Septicemias	10.068	3	23,1	4.727	2,8	22,1	5.339	3,3	24
-De 0 a 4 años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	8.443	-	224,7	4.766	-	246,5	3.652	-	200,2
Todas las causas bien definidas	7.929	100	211	4.492	100	232,3	3.415	100	187,2
Neumonitis	223	2,8	5,9	126	2,8	6,5	97	2,8	5,3
Neumonía e influenza	284	3,6	7,6	157	3,5	8,1	127	3,7	7
Afecciones perinatales	3.493	44,1	93	2.046	45,5	105,8	1.442	42,2	79
Malformaciones congénitas	2.104	26,5	56	1.120	24,9	57,9	972	28,5	53,3
Accidentes	414	5,2	11	266	5,9	13,8	145	4,2	7,9
-De 5 a 14 años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	1.534	-	21,5	873	-	23,8	658	-	19
Todas las causas bien definidas	1.463	100	20,5	830	100	22,7	630	100	18,2
Tumores malignos	272	18,6	3,8	146	17,6	4	125	19,8	3,6
Enfermedades del corazón	50	3,4	0,7	27	3,3	0,7	23	3,7	0,7
Neumonía e influenza	65	4,4	0,9	32	3,9	0,9	32	5,1	0,9
Malformaciones congénitas	96	6,6	1,3	48	5,8	1,3	48	7,6	1,4
Accidentes	300	20,5	4,2	211	25,4	5,8	89	14,1	2,6
-De 15 a 24 años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	6.024	-	84,9	4.361	-	121,3	1.653	-	47,2
Todas las causas bien definidas	5.783	100	81,5	4.205	100	116,9	1.569	100	44,8
Tumores malignos	426	7,4	6	257	6,1	7,1	166	10,6	4,7
Neumonía e influenza	220	3,8	3,1	130	3,1	3,6	89	5,7	2,5
Accidentes	1.556	26,9	21,9	1.264	30,1	35,2	292	18,6	8,3
Lesiones autoinfligidas	850	14,7	12	683	16,2	19	167	10,6	4,8
Agresiones	564	9,8	7,9	504	12	14	59	3,8	1,7

**TABLA 24: CANTIDAD DE MUERTES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. (Continuación)**
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

-De 25 a 34 años	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
<b>Agrupamiento de causas de defunción</b>									
Todas las causas	7.238	-	110,2	4.978	-	152,1	2.255	-	68,5
Todas las causas bien definidas	6.930	100	105,5	4.775	100	145,9	2.150	100	65,3
Tumores malignos	961	13,9	14,6	454	9,5	13,9	507	23,6	15,4
Enfermedades del corazón	418	6	6,4	291	6,1	8,9	126	5,9	3,8
Accidentes	1.400	20,2	21,3	1.151	24,1	35,2	249	11,6	7,6
Lesiones autoinfligidas	635	9,2	9,7	524	11	16	111	5,2	3,4
Agresiones	567	8,2	8,6	496	10,4	15,2	71	3,3	2,2
<b>-De 35 a 44 años</b>									
<b>Agrupamiento de causas de defunción</b>									
Todas las causas	10.695	-	180,9	6.662	-	228,6	4.028	-	134,4
Todas las causas bien definidas	10.080	100	170,5	6.253	100	214,6	3.822	100	127,5
Enf, virus inmunodeficiencia	473	4,7	8	294	4,7	10,1	179	4,7	6
Tumores malignos	2.320	23	39,2	884	14,1	30,3	1.436	37,6	47,9
Enfermedades del corazón	1.066	10,6	18	760	12,2	26,1	306	8	10,2
Neumonía e influenza	591	5,9	10	370	5,9	12,7	220	5,8	7,3
Accidentes	1.098	10,9	18,6	894	14,3	30,7	203	5,3	6,8
<b>-De 45 a 54 años</b>									
<b>Agrupamiento de causas de defunción</b>									
Todas las causas	19.545	-	429,3	12.061	-	544,8	7.474	-	319,5
Todas las causas bien definidas	18.421	100	404,6	11.289	100	509,9	7.124	100	304,6
Tumores malignos	5.236	28,4	115	2.303	20,4	104	2.931	41,1	125,3
Enfermedades del corazón	2.859	15,5	62,8	2.108	18,7	95,2	749	10,5	32
Enfermedades cerebrovasculares	1.133	6,2	24,9	680	6	30,7	453	6,4	19,4
Neumonía e influenza	1.131	6,1	24,8	685	6,1	30,9	444	6,2	19
Accidentes	926	5	20,3	730	6,5	33	196	2,8	8,4
<b>-De 55 a 64 años</b>									
<b>Agrupamiento de causas de defunción</b>									
Todas las causas	42.007	-	1098	26.128	-	1439,5	15.851	-	788,3
Todas las causas bien definidas	39.595	100	1034,9	24.529	100	1351,4	15.048	100	748,4
Tumores malignos	12.169	30,7	318,1	6.443	26,3	355	5.723	38	284,6
Diabetes mellitus	1.561	3,9	40,8	971	4	53,5	590	3,9	29,3
Enfermedades del corazón	7.482	18,9	195,6	5.244	21,4	288,9	2.236	14,9	111,2
Enfermedades cerebrovasculares	2.518	6,4	65,8	1.635	6,7	90,1	882	5,9	43,9
Neumonía e influenza	2.509	6,3	65,6	1.539	6,3	84,8	969	6,4	48,2



**TABLA 24: CANTIDAD DE MUERTES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. (Continuación)****REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

-De 65 a 74 años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	69.289	-	2533,2	41.826	-	3414,4	27.410	-	1814,9
Todas las causas bien definidas	65.228	100	2384,7	39.339	100	3211,3	25.841	100	1711
Tumores malignos	17.250	26,4	630,7	9.876	25,1	806,2	7.366	28,5	487,7
Diabetes mellitus	2.730	4,2	99,8	1.602	4,1	130,8	1.127	4,4	74,6
Enfermedades del corazón	13.850	21,2	506,4	8.782	22,3	716,9	5.053	19,6	334,6
Enfermedades cerebrovasculares	4.653	7,1	170,1	2.828	7,2	230,9	1.823	7,1	120,7
Neumonía e influenza	5.063	7,8	185,1	3.049	7,8	248,9	2.010	7,8	133,1
-De 75 a 84 años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	91.357	-	6208,3	46.079	-	8056,1	45.243	-	5029,5
Todas las causas bien definidas	85.307	100	5797,1	43.029	100	7522,8	42.248	100	4696,5
Septicemias	2.948	3,5	200,3	1.397	3,2	244,2	1.551	3,7	172,4
Tumores malignos	15.653	18,3	1063,7	8.367	19,4	1462,8	7.280	17,2	809,3
Enfermedades del corazón	20.571	24,1	1397,9	10.310	24	1802,5	10.256	24,3	1140,1
Enfermedades cerebrovasculares	6.544	7,7	444,7	3.144	7,3	549,7	3.399	8	377,9
Neumonía e influenza	9.662	11,3	656,6	4.833	11,2	845	4.826	11,4	536,5
-85 y más años									
Agrupamiento de causas de defunción	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional	Tasa mortalidad (c/100,000)	Cantidad de muertes - VARONES	Mortalidad proporcional - VARONES	Tasa mortalidad (c/100,000) - VARONES	Cantidad de muertes - MUJERES	Mortalidad proporcional - MUJERES	Tasa mortalidad (c/100,000) - MUJERES
Todas las causas	95.070	-	17584,6	32.502	-	20405,8	62.526	-	16395,3
Todas las causas bien definidas	87.863	100	16251,6	30.206	100	18964,3	57.625	100	15110,2
Septicemias	2.840	3,2	525,3	900	3,6	565	1.940	3,6	508,7
Tumores malignos	7.978	9,1	1475,7	3.563	14,4	2237	4.413	14,4	1157,2
Enfermedades del corazón	26.044	29,6	4817,2	8.358	33,8	5247,4	17.675	33,8	4634,7
Enfermedades cerebrovasculares	5.852	6,7	1082,4	1.916	7,7	1202,9	3.935	7,7	1031,8
Neumonía e influenza	13.572	15,4	2510,3	4.819	19,5	3025,5	8.751	19,5	2294,7

**NOTAS:**

Las principales causas de muerte se ordenan según su frecuencia en ambos sexos. La mortalidad proporcional se calcula sobre el total de defunciones con causas bien definidas.

A partir de esta publicación se incluye en el grupo "Enfermedades del corazón" a las categorías Enfermedad Cardíaca Hipertensiva y Enfermedad Cardiorenal Hipertensiva.

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
TOTAL GENERAL	352.992	3361	1355	2377	539	383	243	185	698	836	2604	3.420	3475
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	432	1	4	27	13	6	2	0	3	3	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	71	0	20	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	560	0	0	1	2	0	0	1	0	1	11	16	25
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	4
INFECCION MENINGOCOCICA	16	0	0	3	1	1	0	0	0	1	3	0	1
SEPTICEMIAS	10.068	0	0	102	17	17	8	8	16	14	34	37	48
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS NOENATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	23	0	1	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	129	0	1	0	2	0	1	2	0	1	3	1	3
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	47	27	11	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	193	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	1.493	0	0	5	0	2	0	0	1	4	23	49	101
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	63	0	0	11	2	1	3	0	2	1	1	2	3
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	435	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	234	0	0	6	0	0	0	0	1	2	2	3	8
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	903	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	4
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	1.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	2.944	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4
TUMOR MALIGNO DEL COLON	6.507	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	14	16
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	1.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	1.884	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	6
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	4.208	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	3.763	4849	5846	7944	11601	17285	24722	31879	37.410	42.530	48827	95.070	1.790
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	3	6	6	9	22	19	26	49	73	153	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	0	0	1	0	1	0	2	5	3	4	10	10	1
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	27	27	38	34	40	58	54	64	43	45	41	26	6
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	5	1	2	7	3	4	6	5	5	7	1	5	0
INFECCION MENINGOCOCICA	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0
SEPTICEMIAS	52	97	121	170	300	432	667	948	1142	1392	1556	2.84	50
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	3	8	0
TETANOS NOENATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	1	3	2	3	6	11	10	8	15	14	13	28	1
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	2	1	4	0	3	5	1	1	2	3	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	4	6	10	16	22	20	19	17	26	16	18	15	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	161	237	236	213	145	134	74	54	24	10	5	2	13
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	2	0	3	1	2	0	2	0	1	0	0	4	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	2	1	5	1	2	0	2	3	4	4	6	7	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	5	10	14	21	29	50	56	51	68	49	76	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	17	14	16	16	20	22	24	26	14	13	19	2
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	9	6	27	37	59	110	139	116	108	84	75	118	4
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	4	10	21	34	94	135	236	250	277	249	232	210	4
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	21	43	72	120	152	231	347	433	444	398	353	306	11
TUMOR MALIGNO DEL COLON	35	62	100	158	275	435	672	832	934	951	916	1076	24
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	9	27	21	36	61	84	140	130	165	145	128	167	5
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	5	13	31	47	96	148	204	284	305	268	255	206	8
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	14	27	43	101	170	335	464	625	648	629	542	590	13

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD												
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	9.541	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	9
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	39
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1.940	0	0	0	2	0	0	1	5	1	1	1	2	5
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1.278	0	0	2	2	7	2	8	27	34	20	20	22	
ENFERMEDAD DE HODGKIN	205	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	11	9	
LEUCEMIA	1.911	1	0	4	8	10	16	8	54	54	55	50	55	
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	2.153	0	0	0	1	2	1	4	3	5	9	13	32	
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	9.491	1	0	5	2	8	10	8	30	47	65	91	97	
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	3.087	2	3	15	4	4	5	2	16	10	11	17	21	
ANEMIAS	975	0	1	5	5	2	2	2	3	7	7	11	4	
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	479	0	0	11	5	6	1	4	6	7	4	6	14	
DIABETES MELLITUS	9.599	0	0	1	1	0	0	0	1	2	11	18	28	
DESNUTRICION	846	0	0	11	3	1	1	1	3	5	7	3	6	
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2.892	3	7	20	16	11	2	5	17	11	13	23	16	
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	
MENINGITIS	332	1	5	33	3	5	0	1	6	3	10	10	9	

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	3	3	7	15	44	102	126	162	108	94	66	54	6
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	20	50	114	206	464	966	1464	1701	1.64	1245	913	691	48
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	15	13	21	28	32	46	61	60	70	60	43	61	3
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	67	143	213	355	461	542	645	666	678	654	616	848	22
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	80	126	153	120	156	126	107	82	61	55	37	50	2
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	3	3	10	7	20	30	53	60	62	58	35	49	1
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	39	57	67	84	101	125	150	162	148	131	111	141	4
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	11	29	36	76	89	133	166	163	156	154	128	104	3
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	1	4	0	10	40	86	225	385	634	708	791	950	11
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	8	14	33	83	103	176	282	299	270	267	206	173	9
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	2	6	11	10	32	88	136	189	226	260	235	280	5
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	35	30	56	62	92	132	136	152	157	119	86	76	1
ENFERMEDAD DE HODGKIN	10	12	13	9	10	18	23	18	23	19	14	6	0
LEUCEMIA	61	53	60	59	74	110	134	161	218	212	211	238	5
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	36	48	59	74	114	172	242	299	288	312	237	193	9
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	114	162	211	293	473	701	986	1152	1249	1.22	1131	1391	44
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	36	46	79	101	125	224	303	386	416	415	380	453	13
ANEMIAS	14	9	13	9	26	18	47	60	83	128	165	352	2
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	14	19	23	19	18	27	43	42	58	41	47	62	2
DIABETES MELLITUS	44	75	108	223	345	631	930	1.33	1.4	1488	1302	1618	43
DESNUTRICION	10	2	5	12	13	24	22	50	66	99	156	344	2
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	18	32	39	49	83	77	121	174	216	324	425	1179	11
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	12	17	32	44	57	74	88	65	57	46	16	7	7
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	6	7	3	19	13	19	51	70	126	232	446	1343	8
MENINGITIS	7	15	18	22	22	27	28	22	27	24	17	17	0

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	204	1	0	5	4	1	2	2	8	6	8	8	8
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	1.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	3.519	5	1	75	33	36	28	15	84	100	119	99	89
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	153	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	8.777	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5	6
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	18.228	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15	43
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	5.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	1.772	0	0	2	1	1	0	0	0	4	7	11	9
INSUFICIENCIA CARDIACA	26.274	0	0	26	4	5	6	2	8	12	21	47	41
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	16.417	2	1	12	14	6	2	1	13	11	20	44	55
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	21.527	0	0	4	6	2	2	3	9	15	36	43	70
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	2.487	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	2	11
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	334	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	857	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	3	3
INFLUENZA	199	0	0	11	4	2	1	0	2	1	1	3	3
NEUMONIA	33.433	0	10	155	50	21	17	13	33	29	86	130	148
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	6.674	0	0	7	1	1	0	0	2	2	3	3	7
ENFISEMA	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ASMA	383	0	0	0	1	0	0	2	1	2	4	6	7
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	24.224	0	10	333	45	23	17	8	36	29	52	81	91
ULCERA PEPTICA	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	1.956	0	0	4	3	1	0	0	3	2	7	4	3
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	1.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	5.168	1	0	9	0	4	1	1	2	6	12	27	18
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	8.237	0	1	11	3	3	3	1	7	11	23	44	42
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	2.852	0	0	2	2	2	0	0	1	0	7	8	15
ARTROPATIAS	382	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	14	11	14	12	11	14	15	14	7	9	19	10	1
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	2	0	2	9	17	50	105	189	379	938	6
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	59	80	82	96	127	165	206	235	283	382	414	699	7
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	1	1	2	3	5	12	5	20	17	19	27	34	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	10	25	46	70	130	209	393	607	831	1039	1467	3895	41
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	69	129	255	405	730	1186	1528	2034	2205	2346	2487	4684	95
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	11	21	38	82	131	249	383	532	618	685	732	1583	20
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	15	16	30	42	55	93	140	155	231	254	250	451	5
INSUFICIENCIA CARDIACA	70	96	164	259	422	728	1219	1745	2319	3201	4364	11348	167
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	82	118	169	231	411	641	991	1362	1842	2183	2594	5559	53
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	105	171	258	432	701	985	1533	2084	2569	3085	3459	5852	103
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	10	15	30	34	71	120	178	262	332	346	395	662	11
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	1	1	3	10	15	11	17	30	29	45	65	102	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	5	9	12	20	20	35	65	72	82	110	127	280	6
INFLUENZA	12	13	13	17	23	18	16	13	13	10	11	12	0
NEUMONIA	194	244	321	502	589	983	1492	2127	2.91	3965	5676	13.56	178
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	7	11	25	45	138	309	574	877	1014	1112	1111	1393	32
ENFISEMA	0	0	0	0	7	15	26	33	51	34	42	60	2
ASMA	10	11	13	14	25	28	40	24	31	45	44	74	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	128	156	186	289	379	658	1106	1.69	2352	2982	3996	9442	135
ULCERA PEPTICA	2	4	6	10	20	31	30	40	65	60	67	118	2
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	12	13	13	33	49	53	81	121	229	274	351	689	11
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	1	1	1	1	1	4	2	5	9	9	7	12	0
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	14	42	69	100	171	188	162	171	113	54	30	12	5
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	40	104	168	284	473	643	768	784	729	503	312	233	46
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	73	121	154	232	331	478	642	808	936	1081	1166	2031	35
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	11	26	22	47	66	81	133	171	258	375	466	1.14	19
ARTROPATIAS	2	5	3	8	20	27	48	46	58	42	49	66	1

**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	782	0	0	1	1	1	0	1	6	7	16	20	24
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	8.874	0	0	5	4	1	2	2	4	9	13	29	50
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4.430	0	0	2	1	1	0	0	1	0	5	6	10
ABORTO	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	8
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	30
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	7
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	25	8
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	976	763	153	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	1.426	1053	270	100	3	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	1.092	548	428	113	2	0	0	0	1	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	150	27	5	41	12	5	1	0	11	10	12	11	1
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	896	188	198	294	38	25	12	9	19	18	9	9	9
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	1.430	698	170	298	39	22	8	14	21	17	12	13	13
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	182	15	16	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	22.537	13	19	200	38	34	20	8	36	35	106	135	138
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	4.398	0	1	17	27	16	16	12	66	90	437	577	499
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	461	0	0	4	36	20	9	6	17	27	66	42	40
CAIDAS ACCIDENTALES	424	0	0	4	3	2	2	0	2	3	6	14	17
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	596	0	0	8	15	6	11	4	16	17	53	48	45
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	202	0	2	12	7	6	5	3	4	4	7	11	16
OTROS ACCIDENTES	3.291	5	11	89	15	20	10	10	27	27	124	170	158
SUICIDIO	3.139	0	0	0	0	0	0	0	0	44	375	475	346
AGRESIONES	2.129	2	0	2	5	3	1	2	14	21	243	321	320
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	3.746	2	4	14	25	26	9	10	38	45	297	422	371
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	1.092	1	0	3	2	0	0	1	2	5	5	10	12
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2



**TABLA 25: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) AMBOS SEXOS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	31	29	31	40	34	64	66	61	73	64	83	129	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	47	65	86	142	239	344	569	828	973	1205	1.46	2765	32
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	2	1	8	2	9	13	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	11	18	19	33	46	96	147	276	385	559	836	1957	21
ABORTO	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	29	30	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	9	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	9	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	3	1	2	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11	11	9	4	2	10	5	5	2	2	2	5	0
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	9	7	9	10	9	18	11	12	1	7	4	7	1
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	170	292	323	452	672	978	1434	1845	2216	2727	3323	7207	116
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	403	380	307	271	269	228	206	199	144	90	74	45	24
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	23	20	25	23	18	15	23	11	9	10	9	5	3
CAIDAS ACCIDENTALES	19	17	21	20	22	23	21	36	29	40	43	80	0
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	46	38	38	31	33	27	33	14	18	22	29	24	20
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	7	10	10	15	14	9	10	12	11	6	6	10	5
OTROS ACCIDENTES	125	126	106	85	124	115	146	156	176	210	350	880	26
SUICIDIO	289	252	192	174	154	149	157	149	96	97	70	78	42
AGRESIONES	246	194	152	115	105	82	61	49	54	32	24	19	62
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	268	305	241	216	209	210	215	190	153	148	136	143	49
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	10	16	13	23	45	69	97	130	135	149	152	211	1
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	1	1	2	1	1	1	1	0	1	3	1	3	0

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
TOTAL GENERAL	181.339	1913	785	1317	306	210	131	104	406	467	1843	2518	2472
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	159	1	3	15	8	3	1	0	2	1	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	35	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	368	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	10	14
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2
INFECCION MENINGOCOCICA	11	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	1
SEPTICEMIAS	4.727	0	0	53	12	4	5	4	6	9	19	21	27
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	70	0	1	0	1	0	1	1	0	1	3	0	3
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	20	9	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	104	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	1.019	0	0	5	0	1	0	0	0	0	11	34	71
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	23	0	0	3	1	1	0	0	2	0	0	0	3
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	241	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	117	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
TUMOR MALIGNO DEL COLON	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	8
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	1.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	2506	3042	3.620	4881	7.180	10892	15236	19656	22.170	22939	23.140	32502	1103
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	0	1	1	2	7	11	7	10	18	28	37	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	7	5	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	15	19	29	23	27	41	46	41	29	27	22	13	5
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	4	0	2	4	1	2	5	5	2	5	1	0	0
INFECCION MENINGOCOCICA	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0
SEPTICEMIAS	29	54	70	93	172	230	373	569	646	695	702	900	34
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
TETANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	1	3	1	2	6	7	5	5	7	6	5	10	1
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	1	0	3	0	0	3	0	1	1	2	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	3	2	7	12	18	14	9	8	9	4	7	8	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	111	140	154	155	108	97	51	36	18	8	5	2	12
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	0	3	0	1	0	1	2	1	2	0	2	0
MALARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	3	6	8	14	18	34	37	29	36	28	25	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5	7	8	11	7	9	11	16	11	9	6	7	2
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	3	4	17	23	48	84	103	97	77	54	42	49	3
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	2	6	18	26	61	99	186	183	203	171	140	99	3
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	11	27	46	77	104	165	229	291	296	261	216	147	8
TUMOR MALIGNO DEL COLON	23	32	43	81	159	238	389	506	561	524	476	431	10
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	4	13	15	23	33	47	86	78	97	88	59	70	4
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	4	8	16	28	60	81	121	177	197	164	126	95	6
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	10	19	22	61	89	188	269	301	328	284	209	187	8

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD												
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	9.541	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	9
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	39
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	1.940	0	0	0	2	0	0	1	5	1	1	1	2	5
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1.278	0	0	2	2	7	2	8	27	34	20	20	22	
ENFERMEDAD DE HODGKIN	205	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	11	9	
LEUCEMIA	1.911	1	0	4	8	10	16	8	54	54	55	50	55	
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	2.153	0	0	0	1	2	1	4	3	5	9	13	32	
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	9.491	1	0	5	2	8	10	8	30	47	65	91	97	
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	3.087	2	3	15	4	4	5	2	16	10	11	17	21	
ANEMIAS	975	0	1	5	5	2	2	2	3	7	7	11	4	
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	479	0	0	11	5	6	1	4	6	7	4	6	14	
DIABETES MELLITUS	9.599	0	0	1	1	0	0	0	1	2	11	18	28	
DESNUTRICION	846	0	0	11	3	1	1	1	3	5	7	3	6	
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	2.892	3	7	20	16	11	2	5	17	11	13	23	16	
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	
MENINGITIS	332	1	5	33	3	5	0	1	6	3	10	10	9	

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	1	3	5	13	36	91	111	138	95	82	51	43	5
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	11	24	73	121	302	655	998	1.19	1.15	837	579	404	34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	11	9	14	18	23	35	37	37	42	31	21	30	2
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	1	1	0	1	1	1	7	5	7	3	6	8	0
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR DEL UTERO PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	1	4	0	10	40	86	225	385	634	708	791	950	11
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	6	6	23	59	72	121	209	224	187	171	133	95	8
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1	4	9	6	24	76	109	151	188	197	178	178	5
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	21	18	34	41	57	74	74	93	86	55	41	34	1
ENFERMEDAD DE HODGKIN	5	8	9	6	8	13	15	10	10	13	4	4	0
LEUCEMIA	37	32	40	27	40	64	76	104	125	109	110	116	4
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	27	28	44	49	71	101	137	170	163	155	116	86	4
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	84	96	114	159	246	357	486	632	658	632	530	537	24
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	19	26	49	49	80	129	178	231	239	222	193	190	8
ANEMIAS	3	6	5	5	11	11	27	29	39	65	65	105	1
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	10	7	10	10	8	18	21	14	26	23	20	20	1
DIABETES MELLITUS	28	46	67	132	212	420	551	772	830	772	610	588	24
DESNUTRICION	7	0	4	7	5	18	15	37	38	58	72	107	1
RESTO DE ENFERMEADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	12	16	23	25	43	36	52	91	99	145	169	329	6
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	11	15	29	41	52	67	82	55	50	40	14	5	6
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	3	4	0	13	10	9	27	38	63	110	184	314	1
MENINGITIS	5	9	6	16	13	20	17	16	15	9	4	6	0

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	122	1	0	5	2	1	0	1	5	3	4	3	6
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1.855	3	0	42	22	22	18	8	50	51	75	61	62
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	56	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	3.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	10.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	31
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	706	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	4
INSUFICIENCIA CARDIACA	11.663	0	0	14	2	1	1	2	6	5	13	28	29
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	8.128	0	1	8	8	2	1	1	7	8	12	29	34
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	10.678	0	0	3	4	2	2	1	5	8	19	19	38
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	1.499	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	8
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	128	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	434	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1
INFLUENZA	118	0	0	7	1	1	1	0	1	1	0	2	2
NEUMONIA	15.784	0	9	88	23	10	10	7	15	15	49	79	83
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	4.047	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	4
ENFISEMA	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ASMA	120	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	6
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	11.124	0	5	186	26	10	10	3	19	15	36	47	58
ULCERA PEPTICA	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTestinal SIN HERNIA	806	0	0	4	2	0	0	0	2	1	3	2	0
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	3.791	0	0	6	0	2	0	1	0	5	3	12	12
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	4.285	0	1	8	1	2	1	1	6	7	11	29	22
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1.081	0	0	2	2	1	0	0	1	0	5	5	8
ARTROPATIAS	105	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	8	12	8	7	8	9	7	5	5	7	6	1
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	0	0	0	5	10	21	41	75	127	211	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	36	47	46	58	77	91	119	143	154	206	202	260	2
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	0	0	0	1	3	6	0	12	8	8	6	9	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	6	16	33	43	76	126	247	377	467	525	632	1.12	26
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	47	98	192	321	589	918	1139	1432	1454	1.4	1255	1.68	59
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	9	19	32	65	105	199	280	388	426	444	389	579	13
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	5	3	17	24	24	47	78	70	110	109	96	109	1
INSUFICIENCIA CARDIACA	49	69	111	182	296	503	792	1115	1344	1651	1882	3481	87
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	65	80	120	163	283	430	663	849	1108	1182	1.23	1.81	34
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	60	97	155	251	429	653	982	1298	1.53	1584	1.56	1916	62
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	7	11	15	24	47	85	126	202	216	244	240	260	8
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	1	0	1	6	7	3	9	21	10	19	26	21	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	9	11	15	17	28	45	50	52	61	57	77	4
INFLUENZA	9	9	8	10	16	11	9	10	8	4	6	2	0
NEUMONIA	113	144	209	308	351	615	904	1287	1744	2116	2707	4817	81
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	5	7	13	26	72	197	368	573	648	727	685	698	17
ENFISEMA	0	0	0	0	5	9	18	18	36	22	24	33	2
ASMA	3	4	5	7	8	12	13	10	9	10	11	17	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	82	100	112	176	233	428	681	994	1345	1537	1789	3165	67
ULCERA PEPTICA	2	3	5	6	16	25	26	29	43	34	38	51	2
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	8	5	11	24	29	30	46	63	126	127	121	196	6
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	1	1	1	1	1	2	2	3	6	5	1	1	0
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	14	39	63	94	146	166	139	148	101	43	26	7	4
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	32	85	132	249	396	517	577	604	517	319	175	111	36
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	47	80	101	155	227	325	375	507	559	564	532	699	25
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	6	10	12	30	35	51	74	91	134	159	168	277	10
ARTROPATIAS	0	3	0	0	5	9	19	11	16	11	11	15	1

**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	264	0	0	1	0	0	0	1	1	2	5	5	7
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	4.533	0	0	3	2	0	1	1	2	6	4	12	28
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1.742	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	2	5
ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	555	439	80	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	836	604	167	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	655	333	253	68	1	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	83	14	4	22	6	2	1	0	9	3	5	8	0
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	493	113	113	152	21	15	8	4	13	5	7	6	2
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	735	377	88	136	23	9	2	10	8	10	7	8	8
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	104	7	8	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11.267	4	13	108	14	15	9	7	22	21	65	91	88
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	3.379	0	1	9	17	9	11	8	39	67	341	464	409
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	394	0	0	2	27	12	6	3	12	22	60	42	36
CAIDAS ACCIDENTALES	287	0	0	2	1	1	1	0	2	2	4	11	15
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	444	0	0	3	10	5	6	3	8	13	45	38	34
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	138	0	1	7	4	5	2	2	3	3	6	10	9
OTROS ACCIDENTES	1.923	2	9	57	12	14	7	7	24	16	92	150	129
SUICIDIO	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	23	282	401	283
AGRESIONES	1.814	2	0	1	5	1	0	1	10	9	215	289	279
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	2.942	1	2	7	15	20	6	5	19	31	245	369	322
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	559	0	0	2	1	0	0	0	1	3	4	7	7
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2



**TABLA 25A: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) VARONES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	4	8	9	14	9	29	25	28	33	18	26	39	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	25	36	41	81	138	182	341	488	559	681	741	1145	16
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	2	1	8	2	9	13	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	9	11	20	23	50	80	136	206	262	335	582	11
ABORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	2	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	7	9	3	0	2	4	3	2	0	1	1	2	0
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	5	3	5	7	1	7	4	5	1	3	3	4	1
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	115	202	207	310	462	682	917	1167	1.32	1485	1565	2296	82
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	325	298	242	197	210	175	148	147	98	64	55	28	17
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	20	20	23	20	18	14	20	10	7	7	7	3	3
CAIDAS ACCIDENTALES	18	16	21	19	22	22	16	28	15	19	21	31	0
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	39	31	33	23	27	21	27	6	10	14	18	11	19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	5	8	7	10	9	8	5	10	7	4	3	5	5
OTROS ACCIDENTES	110	103	92	72	102	83	107	108	106	112	148	245	16
SUICIDIO	241	207	150	134	124	114	129	131	77	86	62	69	37
AGRESIONES	216	170	132	97	82	69	46	37	43	23	15	15	57
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	218	261	196	181	158	156	171	149	113	91	84	78	44
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	2	12	8	8	26	47	54	82	80	77	72	66	0
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
TOTAL GENERAL	171.408	1434	570	1053	231	172	111	81	292	366	757	896	1001
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	273	0	1	12	5	3	1	0	1	2	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	36	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	192	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6	6	11
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
INFECCION MENINGOCOCICA	5	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
SEPTICEMIAS	5.339	0	0	49	5	13	3	4	10	5	15	16	21
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	12	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	59	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	27	18	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	473	0	0	0	0	1	0	0	1	4	11	15	30
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	39	0	0	8	1	0	3	0	0	1	1	2	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	117	0	0	4	0	0	0	0	1	2	1	2	4
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	293	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
TUMOR MALIGNO DEL COLON	3.009	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	794	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	2.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
TOTAL GENERAL	1.254	1805	2223	3060	4414	6384	9467	12206	15204	19574	25669	62526	658
COLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	3	2	5	4	2	11	12	16	31	45	116	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	3	5	1
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	12	8	9	11	13	17	8	23	14	18	19	13	1
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	1	1	0	3	2	2	1	0	3	2	0	5	0
INFECCION MENINGOCOCICA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SEPTICEMIAS	23	43	51	77	128	201	294	379	496	697	854	1940	15
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	7	0
TETANOS NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS OBSTETRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	0	0	1	1	0	4	5	3	8	8	8	18	0
INFECCION CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
POLIOMELITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	0	1	1	1	0	3	2	1	0	1	1	0	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRAL	1	4	3	4	4	6	10	9	17	12	11	7	0
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	50	97	82	58	37	37	23	18	6	2	0	0	1
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	2	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	2	0
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	1	1	1	1	1	0	1	1	3	2	6	5	0
SARAMPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD DE CHAGAS	0	2	4	6	7	11	16	19	22	32	21	51	0
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4	10	6	5	9	11	11	8	15	5	7	12	0
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	6	2	10	14	11	26	35	19	31	30	33	69	1
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	2	4	3	8	33	36	50	66	72	77	92	111	1
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	10	16	26	43	48	66	118	142	148	137	137	158	3
TUMOR MALIGNO DEL COLON	12	30	57	77	116	197	282	324	373	426	439	645	14
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	5	14	6	13	28	37	54	52	67	57	69	97	1
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	1	5	15	19	36	67	83	107	108	104	129	111	2
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	4	8	21	40	81	147	195	324	319	345	333	403	5

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD												
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	3.154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	5.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	39
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	11
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	1.264	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8	8
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	615	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	2
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	570	0	0	0	2	2	0	4	7	20	10	12	8	8
ENFERMEDAD DE HODGKIN	86	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	5
LEUCEMIA	845	1	0	2	5	4	8	3	19	29	22	20	20	20
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	951	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	3	10	10
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	4.677	1	0	1	1	2	4	5	15	22	16	21	23	23
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	1.412	1	2	9	2	3	2	1	7	3	6	7	7	7
ANEMIAS	584	0	0	3	2	1	2	2	3	5	4	6	2	2
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	258	0	0	4	4	1	1	2	3	3	1	4	8	8
DIABETES MELLITUS	4.513	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	12	12	12
DESNUTRICION	449	0	0	2	3	0	1	1	0	1	1	2	2	2
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1.768	1	3	8	6	4	2	2	9	5	7	14	5	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
MENINGITIS	142	1	1	11	1	1	0	1	2	2	5	3	4	4

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sín esp.
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	2	0	2	2	8	11	15	24	13	12	15	11	1
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	9	26	41	85	162	311	466	511	489	408	334	287	14
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	4	4	7	10	9	11	24	23	28	29	22	31	1
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	66	142	213	354	460	541	638	661	671	651	609	840	21
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	80	126	153	120	156	126	107	82	61	55	37	50	2
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	3	3	10	7	20	30	53	60	62	58	35	49	1
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	39	57	67	84	101	125	150	162	148	131	111	141	4
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	11	29	36	76	89	133	166	163	156	154	128	104	3
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	2	8	10	24	31	55	73	75	83	96	73	77	1
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	1	2	2	4	8	12	27	38	38	63	57	102	0
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	14	12	22	21	35	58	62	59	71	64	45	42	0
ENFERMEDAD DE HODGKIN	5	4	4	3	2	5	8	8	13	6	10	2	0
LEUCEMIA	24	21	20	32	34	46	58	57	93	103	101	122	1
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	9	20	15	25	43	71	105	129	125	157	121	107	5
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	30	66	97	134	225	343	500	520	591	588	599	854	19
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	17	20	30	52	45	95	124	154	177	193	187	263	5
ANEMIAS	11	3	8	4	15	7	20	31	44	63	100	247	1
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	4	12	13	9	10	9	22	28	32	18	27	42	1
DIABETES MELLITUS	16	29	41	91	133	211	379	558	569	714	692	1030	18
DESNUTRICION	3	2	1	5	8	6	7	13	28	41	84	237	1
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	16	16	24	40	41	69	83	117	179	256	850	5
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	2	3	3	5	7	6	10	7	6	2	2	0
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	3	3	3	6	3	10	24	32	63	122	262	1028	7
MENINGITIS	2	6	12	6	9	7	11	6	12	15	13	11	0

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	82	0	0	0	2	0	2	1	3	3	4	5	2
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1.663	2	1	33	11	14	10	7	34	49	44	38	27
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	5.072	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	7.581	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	1.065	0	0	2	1	0	0	0	0	3	4	7	5
INSUFICIENCIA CARDIACA	14.592	0	0	12	2	4	5	0	2	7	8	19	12
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	8.283	2	0	4	6	4	1	0	6	3	8	15	21
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	10.842	0	0	1	2	0	0	2	4	7	17	23	31
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	423	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	2
INFLUENZA	80	0	0	4	3	1	0	0	1	0	1	1	1
NEUMONIA	17.630	0	1	67	27	11	7	6	18	13	37	50	65
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	2.622	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	2	3
ENFISEMA	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASMA	261	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	1
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	13.080	0	5	147	18	12	7	5	17	14	16	34	32
ULCERA PEPTICA	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	1.150	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	2	3
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	1.371	1	0	3	0	2	1	0	2	1	9	15	6
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	3.946	0	0	3	2	1	2	0	1	4	12	15	20
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1.770	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	7
ARTROPATIAS	276	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	3	2	4	4	6	6	7	2	4	12	4	0
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	0	0	2	0	2	4	7	29	64	113	252	726	5
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	23	33	36	38	50	74	87	92	129	176	212	438	5
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	1	1	2	2	2	6	5	8	9	11	21	25	0
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	4	9	13	27	54	83	146	230	363	513	835	2774	15
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	21	31	63	84	140	268	389	601	750	945	1232	3001	34
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	2	2	6	17	25	50	103	144	191	241	343	1004	7
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	10	13	13	18	31	46	62	84	121	145	154	342	4
INSUFICIENCIA CARDIACA	21	27	53	77	126	224	427	627	972	1549	2479	7860	79
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	17	38	49	68	128	211	327	513	730	1001	1364	3748	19
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	45	74	103	181	272	331	551	785	1038	1500	1899	3935	41
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	3	4	15	10	24	35	52	60	116	101	155	401	2
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	0	1	2	4	8	8	8	9	19	26	39	81	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	3	0	1	5	3	7	20	22	30	49	70	203	2
INFLUENZA	2	4	5	7	7	7	7	3	5	6	5	10	0
NEUMONIA	81	99	112	193	237	368	587	839	1163	1846	2969	8741	93
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	2	4	12	19	66	112	205	304	365	385	425	695	15
ENFISEMA	0	0	0	0	2	6	8	15	15	12	18	26	0
ASMA	7	7	8	7	17	16	26	14	21	35	33	57	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	45	56	74	113	146	229	424	695	1003	1444	2204	6272	68
ULCERA PEPTICA	0	1	1	4	4	6	4	11	22	26	29	67	0
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	4	8	2	9	20	23	35	58	103	147	230	493	5
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	0	0	0	0	0	2	0	2	3	4	6	11	0
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	0	3	6	6	25	22	23	22	12	11	4	5	1
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	8	19	36	35	77	126	191	178	211	184	135	122	9
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	26	41	52	76	104	153	267	301	377	516	634	1330	9
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	5	16	10	17	31	30	59	80	124	216	298	862	9
ARTROPATIAS	2	2	3	8	15	18	28	35	42	31	38	51	0

**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL	GRUPO DE EDAD											
		0 a 6 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
RESTO DE ENFERMEADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	518	0	0	0	1	1	0	0	5	5	11	15	17
ENFERMEADES RENALES Y DEL URETER	4.338	0	0	2	2	1	1	1	2	3	8	17	22
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2.686	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	5
ABORTO	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	8
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	30
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	7
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	25	8
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	421	324	73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	588	447	103	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	434	213	175	44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	67	13	1	19	6	3	0	0	2	7	7	3	1
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	402	74	85	142	17	10	4	5	6	13	2	3	7
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	684	312	82	160	16	13	6	4	13	7	5	5	5
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	76	8	8	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11.232	9	6	91	24	19	11	1	14	14	40	44	50
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	1.012	0	0	8	10	7	5	4	27	23	96	113	90
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	64	0	0	2	8	8	3	3	5	5	6	0	4
CAIDAS ACCIDENTALES	137	0	0	2	2	1	1	0	0	1	2	3	2
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	149	0	0	5	5	1	5	1	8	4	8	10	11
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	63	0	1	5	3	1	2	1	1	1	1	1	7
OTROS ACCIDENTES	1.366	3	2	31	3	6	3	3	3	11	32	20	29
SUICIDIO	585	0	0	0	0	0	0	0	0	21	93	74	63
AGRESIONES	312	0	0	1	0	2	1	1	4	12	28	31	41
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	800	1	2	7	10	6	3	5	19	14	52	53	49
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	533	1	0	1	1	0	0	1	1	2	1	3	5
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**TABLA 25B: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN (LISTA BÁSICA) MUJERES. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	GRUPO DE EDAD												
	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	27	21	22	26	25	35	41	33	40	46	57	90	0
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	22	29	45	61	101	162	228	340	414	524	718	1619	16
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	7	9	8	13	23	46	67	140	178	296	501	1375	10
ABORTO	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	29	30	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	9	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	9	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	2	6	4	0	6	2	3	2	1	1	3	0
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	4	4	4	3	8	11	7	7	0	4	1	3	0
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	55	90	116	142	208	294	509	678	891	1241	1754	4901	30
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	78	82	64	74	59	53	58	51	45	26	19	17	3
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	3	0	2	3	0	1	3	0	1	3	2	2	0
CAIDAS ACCIDENTALES	1	1	0	1	0	1	5	8	14	21	22	49	0
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	7	7	5	8	6	5	5	8	8	8	11	13	0
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	2	2	3	5	5	1	5	2	4	2	3	5	0
OTROS ACCIDENTES	15	23	14	13	22	32	38	48	70	98	202	635	10
SUICIDIO	48	44	42	39	30	34	28	18	19	11	8	9	4
AGRESIONES	30	24	20	18	23	13	15	12	11	9	9	4	3
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	50	44	45	35	51	54	44	41	39	57	52	64	3
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	8	4	5	15	19	22	43	48	55	72	80	145	1
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0

**TABLA 26: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO DE LA MUERTE E INTENCIONALIDAD, POR SEXO.**
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

MECANISMO	INTENCIONALIDAD											
	Total			NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN		
	SEXO			SEXO			SEXO			SEXO		
	Subtotal	Varones	Mujeres	Subtotal	Varones	Mujeres	Subtotal	Varones	Mujeres	Subtotal	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	19.499	14444	5028	9381	6572	2793	3139	2550	585	2131	1816	312
<b>CORTE O PERFORACION</b>	768	645	122	8	7	1	23	16	6	577	492	85
<b>AHOGAMIENTO Y SUMERSION</b>	664	550	111	450	383	64	34	22	12	4	2	2
<b>CAIDA</b>	466	317	149	424	287	137	29	20	9	1	0	1
<b>FUEGO (Llama, objeto o sustancia)</b>	532	332	197	264	177	84	28	19	9	10	6	4
<b>ARMA DE FUEGO</b>	2.583	2323	258	59	51	8	543	479	63	1150	1045	104
<b>MAQUINARIA</b>	25	25	0	25	25	0	-	-	-	-	-	-
<b>VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>	4.393	3372	1014	4382	3365	1010	6	6	0	5	1	4
<b>OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE</b>	27	25	2	27	25	2	-	-	-	-	-	-
<b>FACTORES NATURALES O AMBIENTALES</b>	71	51	20	71	51	20	-	-	-	-	-	-
<b>ESFUERZO EXCESIVO</b>	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>ENVENENAMIENTO</b>	410	241	168	202	138	63	61	27	34	13	11	2
<b>GOLPE POR O CONTRA</b>	102	80	22	38	29	9	1	1	0	58	45	13
<b>AHORCAMIENTO O SOFOCACION</b>	3.629	2830	796	545	341	203	2328	1902	424	62	26	36
<b>OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS</b>	491	384	107	363	290	73	27	18	9	31	21	10
<b>NO ESPECIFICADOS</b>	4.241	2709	1525	2521	1402	1118	59	40	19	220	167	51
<b>COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA</b>	1.095	559	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**TABLA 26: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO DE LA MUERTE E INTENCIONALIDAD, POR SEXO. (Continuación)**

MECANISMO	INTENCIONALIDAD					
	INDETERMINADA			NO CLASIFICABLE		
	SEXO			SEXO		
	Subtotal	Varones	Mujeres	Subtotal	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	3751	2946	801	2	1	1
<b>CORTE O PERFORACION</b>	159	129	30	1	1	0
<b>AHOGAMIENTO Y SUMERSION</b>	176	143	33	0	0	0
<b>CAIDA</b>	12	10	2	0	0	0
<b>FUEGO (Llama, objeto o sustancia)</b>	230	130	100	0	0	0
<b>ARMA DE FUEGO</b>	831	748	83	0	0	0
<b>MAQUINARIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE</b>	-	-	-	-	-	-
<b>FACTORES NATURALES O AMBIENTALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ESFUERZO EXCESIVO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ENVENENAMIENTO</b>	134	65	69	0	0	0
<b>GOLPE POR O CONTRA</b>	5	5	0	0	0	0
<b>AHORCAMIENTO O SOFOCACION</b>	694	561	133	0	0	0
<b>OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS</b>	70	55	15	0	0	0
<b>NO ESPECIFICADOS</b>	1440	1100	336	1	0	1
<b>COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA</b>	-	-	-	1.095	559	536

**NOTA:**

En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado.

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a los códigos causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

**TABLA 27: CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

LUGAR DE RESIDENCIA	TOTAL DE DEFUNCIONES			LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD								
	TODAS LAS EDADES	MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	EN LA MISMA JURISDICCION			EN OTRA JURISDICCION			NO CLASIFICABLE		
				TODAS LAS EDADES	MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	TODAS LAS EDADES	MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	TODAS LAS EDADES	MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	352.992	7.093	1.350	332.324	6.275	1.167	18.795	797	176	1.890	21	7
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	33.136	302	42	30.696	281	38	2.44	21	4	0	0	0
<b>Buenos Aires</b>	141.644	2.702	478	129.462	2.181	361	12.182	521	117	0	0	0
<b>Catamarca</b>	2.604	78	16	2.456	65	15	148	13	1	0	0	0
<b>Cordoba</b>	31.205	504	97	30.805	494	95	386	10	2	14	0	0
<b>Corrientes</b>	7.728	271	37	7.515	261	34	213	10	3	0	0	0
<b>Chaco</b>	8260	262	65	8.025	250	62	235	12	3	0	0	0
<b>Chubut</b>	3.377	86	9	3.165	69	6	212	17	3	0	0	0
<b>Entre Rios</b>	11.101	231	33	10.853	212	30	248	19	3	0	0	0
<b>Formosa</b>	4.081	170	57	3.961	163	56	120	7	1	0	0	0
<b>Jujuy</b>	4.508	143	20	4.387	138	18	121	5	2	0	0	0
<b>La Pampa</b>	2.755	41	12	2.558	30	8	197	11	4	0	0	0
<b>La Rioja</b>	2.234	58	1	2.146	52	1	88	6	0	0	0	0
<b>Mendoza</b>	14.489	266	71	14.356	255	65	133	11	6	0	0	0
<b>Misiones</b>	7.614	260	64	7.499	250	62	115	10	2	0	0	0
<b>Neuquen</b>	3.323	84	17	3.138	81	16	185	3	1	0	0	0
<b>Rio Negro</b>	4.476	84	20	4.193	69	15	283	15	5	0	0	0
<b>Salta</b>	8270	310	68	8.107	305	65	163	5	3	0	0	0
<b>San Juan</b>	5.151	114	28	5.087	109	27	64	5	1	0	0	0
<b>San Luis</b>	3.228	73	11	3.083	59	10	145	14	1	0	0	0
<b>Santa Cruz</b>	1.474	56	5	1.289	48	2	185	8	3	0	0	0
<b>Santa Fe</b>	32.181	460	106	31.813	434	102	363	26	4	5	0	0
<b>Santiago del Estero</b>	6.386	188	41	6.083	162	38	303	26	3	0	0	0
<b>Tucuman</b>	11.301	310	40	11.145	300	37	155	10	3	1	0	0
<b>Tierra del Fuego</b>	596	19	5	485	7	4	111	12	1	0	0	0
<b>Otro país</b>	1.105	11	6	0	0	0	0	0	0	1.105	11	6
<b>Lugar no especificado</b>	765	10	1	17	0	0	0	0	0	765	10	1

## NOTA:

Se considera jurisdicción no clasificable cuando no están especificadas la jurisdicción de ocurrencia o la jurisdicción de residencia o la residencia corresponde a otro país.

**TABLA 28: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA, SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TOTAL DE DEFUNCIONES	LUGAR DE OCURRENCIA				
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	352.992	95.268	148.035	80.681	27.587	1.421
<b>CABA</b>	33.136	7.685	14.706	7.237	3.485	23
<b>Buenos Aires</b>	141.644	42.644	56.342	31.710	9.897	1.051
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	91.722	24.63	38.822	22.306	5.331	633
<b>Catamarca</b>	2.604	669	1.310	504	117	4
<b>Cordoba</b>	31.205	5.174	15.576	7.331	3.121	3
<b>Corrientes</b>	7.728	2.720	2.852	1.777	379	0
<b>Chaco</b>	8.260	2.279	3.842	1.729	410	0
<b>Chubut</b>	3.377	1.407	863	774	333	0
<b>Entre Rios</b>	11.101	4.013	3.470	2.589	1.028	1
<b>Formosa</b>	4.081	1.705	1.127	1.021	228	0
<b>Jujuy</b>	4.508	1.407	1.859	854	388	0
<b>La Pampa</b>	2.755	689	1.141	607	318	0
<b>La Rioja</b>	2.234	821	819	489	105	0
<b>Mendoza</b>	14.489	2.214	6.430	5.101	744	0
<b>Misiones</b>	7.614	2.558	2.476	2.009	570	1
<b>Neuquen</b>	3.323	1.441	939	690	253	0
<b>Rio Negro</b>	4.476	1.261	1.764	1.001	450	0
<b>Salta</b>	8.270	3.072	2.931	1.869	398	0
<b>San Juan</b>	5.151	1.717	1.775	1.293	366	0
<b>San Luis</b>	3.228	774	1.334	875	245	0
<b>Santa Cruz</b>	1.474	766	327	283	98	0
<b>Santa Fe</b>	32.181	4.846	16.714	7.133	3.194	294
<b>Santiago del Estero</b>	6.386	1.680	2.839	1.375	492	0
<b>Tucuman</b>	11.301	2.526	6.195	1.961	619	0
<b>Tierra del Fuego</b>	596	246	173	149	28	0
<b>Otros Paises</b>	1.105	547	152	205	187	14
<b>Ignorado</b>	765	407	79	115	134	30

**TABLA 29: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA, SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LOS FALLECIDOS.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	LUGAR DE OCURRENCIA				
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
<b>TOTAL GENERAL</b>	352.992	95.268	148.035	80.681	27.587	1.421
<b>Menores de 1 año</b>	7.093	4.313	1.966	709	105	0
<b>01 a 04</b>	1.350	791	190	251	118	0
<b>05 a 09</b>	698	370	115	111	100	2
<b>10 a 14</b>	836	415	118	173	129	1
<b>15 a 19</b>	2.604	1.034	268	554	737	11
<b>20 a 24</b>	3.420	1.317	381	729	965	28
<b>25 a 29</b>	3.475	1.466	459	640	892	18
<b>30 a 34</b>	3.763	1.632	639	760	716	16
<b>35 a 39</b>	4.849	2.247	936	891	754	21
<b>40 a 44</b>	5.846	2.674	1.323	1.144	690	15
<b>45 a 49</b>	7.944	3.616	2.043	1.536	731	18
<b>50 a 54</b>	11.601	5.267	3.130	2.344	818	42
<b>55 a 59</b>	17.285	7.571	5.257	3.442	966	49
<b>60 a 64</b>	24.722	9.369	8.963	5.154	1.155	81
<b>65 a 69</b>	31.879	9.230	14.380	6.746	1.412	111
<b>70 a 74</b>	37.410	8.583	18.721	8.428	1.534	144
<b>75 a 79</b>	42.530	9.069	21.405	9.713	2.173	170
<b>80 a 84</b>	48.827	9.577	24.263	11.477	3.289	221
<b>85 y más</b>	95.070	16.009	43.037	25.497	10.098	429
<b>Sin especificar</b>	1.790	718	441	382	205	44

**TABLA 30: CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN Y ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIÓNES	LUGAR DE OCURRENCIA											
		Establec. oficial				Establec. no oficial				Domicilio particular			
		ASOCIACIÓN A SISTEMAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD				ASOCIACIÓN A SISTEMAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD				ASOCIACIÓN A SISTEMAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD			
		Subtotal	Asociado	No Asociado	Sin esp.	Subtotal	Asociado	No Asociado	Sin esp.	Subtotal	Asociado	No Asociado	Sin esp.
<b>TOTAL GENERAL</b>	352.992	95.268	43.858	17.439	33.971	148.035	119.448	4.654	23.933	80.681	51.912	6.578	22.191
<b>Menores de 1 año</b>	7.093	4.313	435	2.094	1.784	1.966	1.547	181	238	709	76	179	454
<b>01 a 04</b>	1.350	791	125	299	367	190	108	11	71	251	36	72	143
<b>05 a 09</b>	698	370	104	109	157	115	83	8	24	111	30	21	60
<b>10 a 14</b>	836	415	123	118	174	118	77	8	33	173	47	39	87
<b>15 a 19</b>	2.604	1.034	188	297	549	268	176	16	76	554	119	139	296
<b>20 a 24</b>	3.420	1.317	232	408	677	381	264	26	91	729	150	196	383
<b>25 a 29</b>	3.475	1.466	254	463	749	459	313	31	115	640	158	129	353
<b>30 a 34</b>	3.763	1.632	337	504	791	639	438	36	165	760	218	177	365
<b>35 a 39</b>	4.849	2.247	481	676	1.090	936	672	42	222	891	249	201	441
<b>40 a 44</b>	5.846	2.674	605	826	1.243	1.323	973	58	292	1.144	339	245	560
<b>45 a 49</b>	7.944	3.616	850	1.017	1.749	2.043	1.535	77	431	1.536	564	271	701
<b>50 a 54</b>	11.601	5.267	1.360	1.492	2.415	3.130	2.314	140	676	2.344	904	435	1.005
<b>55 a 59</b>	17.285	7.571	2.100	2.086	3.385	5.257	3.989	214	1.054	3.442	1.516	553	1.373
<b>60 a 64</b>	24.722	9.369	3.322	2.139	3.908	8.963	7.013	327	1.623	5.154	2.623	683	1.848
<b>65 a 69</b>	31.879	9.230	4.702	1.331	3.197	14.380	11.656	422	2.302	6.746	4.367	501	1.878
<b>70 a 74</b>	37.410	8.583	5.304	835	2.444	18.721	15.388	531	2.802	8.428	5.871	451	2.106
<b>75 a 79</b>	42.530	9.069	5.845	740	2.484	21.405	17.522	559	3.324	9.713	6.942	522	2.249
<b>80 a 84</b>	48.827	9.577	6.351	738	2.488	24.263	19.924	655	3.684	11.477	8.441	528	2.508
<b>85 y más</b>	95.070	16.009	10.894	1.185	3.930	43.037	35.086	1.305	6.646	25.497	19.099	1.209	5.189
<b>Sin esp.</b>	1.790	718	246	82	390	441	370	7	64	382	163	27	192

**TABLA 30: CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN Y ASOCIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE EDAD	LUGAR DE OCURRENCIA							
	Otro lugar				Sin especificar			
	ASOCIACIÓN A SISTEMAS DE ATECCIÓN DE LA SALUD				ASOCIACIÓN A SISTEMAS DE ATECCIÓN DE LA SALUD			
	Subtotal	Asociado	No Asociado	Sin esp.	Subtotal	Asociado	No Asociado	Sin esp.
<b>TOTAL GENERAL</b>	27.587	15.333	3.254	9.000	1.421	601	205	615
<b>Menores de 1 año</b>	105	16	36	53	0	0	0	0
<b>01 a 04</b>	118	20	40	58	0	0	0	0
<b>05 a 09</b>	100	19	24	57	2	0	0	2
<b>10 a 14</b>	129	29	50	50	1	0	1	0
<b>15 a 19</b>	737	121	216	400	11	0	5	6
<b>20 a 24</b>	965	187	243	535	28	2	2	24
<b>25 a 29</b>	892	162	252	478	18	3	2	13
<b>30 a 34</b>	716	141	179	396	16	3	0	13
<b>35 a 39</b>	754	167	178	409	21	3	3	15
<b>40 a 44</b>	690	155	146	389	15	1	3	11
<b>45 a 49</b>	731	191	161	379	18	1	2	15
<b>50 a 54</b>	818	211	167	440	42	10	5	27
<b>55 a 59</b>	966	313	207	446	49	15	12	22
<b>60 a 64</b>	1.155	401	205	549	81	27	19	35
<b>65 a 69</b>	1.412	711	151	550	111	40	23	48
<b>70 a 74</b>	1.534	949	107	478	144	71	17	56
<b>75 a 79</b>	2.173	1.492	141	540	170	74	30	66
<b>80 a 84</b>	3.289	2.377	198	714	221	125	24	72
<b>85 y más</b>	10.098	7.608	538	1.952	429	220	52	157
<b>Sin esp.</b>	205	63	15	127	44	6	5	33


**TABLA 31: PORCENTAJES DE DEFUNCIONES POR CAUSAS MAL DEFINIDAS SEGÚN GRUPO DE EDAD Y JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA.**
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES			GRUPO DE EDAD								
	TOTAL	MAL DEFINIDAS		Menores de 15	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más
		CANTIDAD	PORCENTAJE									
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	352.992	22.719	6,4	5,9	4	4,3	5,8	5,8	5,7	5,9	6,6	7,6
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	43.494	865	2	0,1	1,6	0,4	1,2	0,7	1,3	2	2,5	2,3
<b>Buenos Aires</b>	133.677	7.031	5,3	8,7	3,8	4,2	4,7	4,7	4,5	4,6	5,2	6,1
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	84.613	3.865	4,6	9	4,1	4,2	4,9	4,2	3,9	4,2	4,5	4,8
<b>Catamarca</b>	2.551	193	7,6	9,7	4,5	5,6	4,9	7,9	9,9	5,7	7,9	8
<b>Cordoba</b>	31.305	2.418	7,7	9,9	7,2	8,5	9,2	7,7	6,8	6,5	7,5	8,8
<b>Corrientes</b>	7.687	1.180	15,3	7,4	8	9,2	11,3	14,8	14,6	14,3	15,4	21,2
<b>Chaco</b>	8.175	1.026	12,6	4,7	5,2	6	11,6	11,7	10,9	11,8	13,6	18,4
<b>Chubut</b>	3.253	96	3	0	1,6	2	2,7	3	2,9	1,8	3,3	4,5
<b>Entre Rios</b>	11.089	2.110	19	7,9	7,3	6,6	13,8	12,9	17,3	17,5	20,8	24,3
<b>Formosa</b>	4.020	215	5,3	4,3	3,4	2,4	4	4,2	3,9	4,6	5,9	9,2
<b>Jujuy</b>	4.514	703	15,6	5,4	3,8	2,2	7,6	15,5	12,8	14,4	17,9	25,1
<b>La Pampa</b>	2.658	121	4,5	2,1	0	0	0	0	1,7	1,8	3,8	10,3
<b>La Rioja</b>	2.176	230	10,6	6,2	6,4	16,7	18,3	9	6,6	11,1	9,8	13,7
<b>Mendoza</b>	14.539	405	2,8	0,3	0,8	0,7	0,8	1,9	2,2	2,7	3,3	3,5
<b>Misiones</b>	7.657	38	0,5	5,9	1	1,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
<b>Neuquen</b>	3.325	59	1,8	4,8	1,2	1,9	0	2,6	1,1	1,6	1,6	2,2
<b>Rio Negro</b>	4.439	528	11,9	8,8	6,9	7,8	12,5	11	8,9	10,1	10,7	17,6
<b>Salta</b>	8.298	59	0,7	3,4	0,8	1,1	1	1,3	0,1	0,4	0,5	0,6
<b>San Juan</b>	5.146	137	2,7	3	2,1	1,1	3,7	0,4	2,6	2,4	2,5	3,7
<b>San Luis</b>	3.189	69	2,2	1,1	2,9	1,4	2,8	2,7	1,1	1,3	2,1	3,5
<b>Santa Cruz</b>	1.331	78	5,9	6,8	0	1,8	2,6	6,2	2,5	4,2	6,4	13,4
<b>Santa Fe</b>	32.230	3.483	10,8	7,4	5,2	7	11,2	10,6	10,6	10,3	10,9	12,1
<b>Santiago del Estero</b>	6.252	1.305	20,9	10,4	7,7	14,7	17,8	15,6	18,7	20,5	22,7	27,9
<b>Tucuman</b>	11.447	354	3,1	1,7	4,4	1	3	2,1	2,7	2,5	3,3	4,2
<b>Tierra del Fuego</b>	501	10	2	0	0	0	3,8	1,7	3,3	3	1	1,4
<b>Sin especificar</b>	39	6	15,4	0	0	0	100	0	12,5	0	16,7	0



# DEFUNCIONES INFANTILES Y MATERNAS

---



**TABLA 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	DEFUNCIONES INFANTILES					TASAS DE MORTALIDAD				
		TOTAL	NEONATALES SUBTOTAL	NEONATALES 0 A 6 DIAS	NEONATALES 7 A 27 DIAS	POSTNEONATALES	INFANTIL	NEONATAL SUBTOTAL	NEONATAL PRECOZ	NEONATAL TARDIA	POSTNEONATAL
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	728.035	7.093	4.716	3.361	1.355	2.377	9,7	6,5	4,6	1,9	3,3
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	40.136	302	221	151	70	81	7,5	5,5	3,8	1,7	2
<b>Buenos Aires</b>	272.471	2.702	1.705	1.204	501	997	9,9	6,3	4,4	1,8	3,7
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	190.935	1.963	1.235	875	360	728	10,3	6,5	4,6	1,9	3,8
<b>Catamarca</b>	6.685	78	55	45	10	23	11,7	8,2	6,7	1,5	3,4
<b>Cordoba</b>	56.460	504	350	235	115	154	8,9	6,2	4,2	2	2,7
<b>Corrientes</b>	20.033	271	195	141	54	76	13,5	9,7	7	2,7	3,8
<b>Chaco</b>	22.023	262	167	119	48	95	11,9	7,6	5,4	2,2	4,3
<b>Chubut</b>	9.608	86	73	55	18	13	9	7,6	5,7	1,9	1,4
<b>Entre Rios</b>	22.195	231	152	107	45	79	10,4	6,8	4,8	2	3,6
<b>Formosa</b>	11.369	170	98	74	24	72	15	8,6	6,5	2,1	6,3
<b>Jujuy</b>	12.380	143	108	85	23	35	11,6	8,7	6,9	1,9	2,8
<b>La Pampa</b>	5.222	41	24	18	6	17	7,9	4,6	3,4	1,1	3,3
<b>La Rioja</b>	6.182	58	43	30	13	15	9,4	7	4,9	2,1	2,4
<b>Mendoza</b>	33.378	266	176	117	59	90	8	5,3	3,5	1,8	2,7
<b>Misiones</b>	25.319	260	151	106	45	109	10,3	6	4,2	1,8	4,3
<b>Neuquen</b>	11.238	84	60	45	15	24	7,5	5,3	4	1,3	2,1
<b>Rio Negro</b>	11.924	84	52	32	20	32	7	4,4	2,7	1,7	2,7
<b>Salta</b>	26.273	310	210	162	48	100	11,8	8	6,2	1,8	3,8
<b>San Juan</b>	14.017	114	81	68	13	33	8,1	5,8	4,9	0,9	2,4
<b>San Luis</b>	7.504	73	52	37	15	21	9,7	6,9	4,9	2	2,8
<b>Santa Cruz</b>	6.119	56	39	28	11	17	9,2	6,4	4,6	1,8	2,8
<b>Santa Fe</b>	55.971	460	334	226	108	126	8,2	6	4	1,9	2,3
<b>Santiago del Estero</b>	17.515	188	124	92	32	64	10,7	7,1	5,3	1,8	3,7
<b>Tucumán</b>	28.306	310	226	172	54	84	11	8	6,1	1,9	3
<b>Tierra del Fuego</b>	2.829	19	13	8	5	6	6,7	4,6	2,8	1,8	2,1
<b>Otros Países</b>	251	11	0	0	0	11	-	-	-	-	-
<b>Lugar no especificado</b>	2.627	10	7	4	3	3	-	-	-	-	-

**TABLA 32A: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO CON PESO AL NACER DE 500 gr. Y MAS Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE UN AÑO CON PESO AL NACER DE 500 gr. Y MAS (Cada 1,000 nacidos vivos), POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**

**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	721.433	6.010	4.251	3.027	1.224	1.759	8,3	5,9	4,2	1,7	2,4
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	39.325	241	193	132	61	48	6,1	4,9	3,4	1,6	1,2
<b>Buenos Aires</b>	268.132	2.087	1.504	1.082	422	583	7,8	5,6	4	1,6	2,2
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	187.584	1.495	1.082	788	294	413	8	5,8	4,2	1,6	2,2
<b>Catamarca</b>	6.585	71	52	43	9	19	10,8	7,9	6,5	1,4	2,9
<b>Cordoba</b>	56.287	444	327	218	109	117	7,9	5,8	3,9	1,9	2,1
<b>Corrientes</b>	19.823	241	181	133	48	60	12,2	9,1	6,7	2,4	3
<b>Chaco</b>	21.767	214	149	104	45	65	9,8	6,8	4,8	2,1	3
<b>Chubut</b>	9.602	75	65	50	15	10	7,8	6,8	5,2	1,6	1
<b>Entre Rios</b>	22.146	213	139	97	42	74	9,6	6,3	4,4	1,9	3,3
<b>Formosa</b>	11.364	160	96	72	24	64	14,1	8,4	6,3	2,1	5,6
<b>Jujuy</b>	12.375	137	104	82	22	33	11,1	8,4	6,6	1,8	2,7
<b>La Pampa</b>	5.218	36	21	15	6	15	6,9	4	2,9	1,1	2,9
<b>La Rioja</b>	6.140	48	35	22	13	13	7,8	5,7	3,6	2,1	2,1
<b>Mendoza</b>	33.351	258	169	113	56	89	7,7	5,1	3,4	1,7	2,7
<b>Misiones</b>	25.309	248	145	102	43	103	9,8	5,7	4	1,7	4,1
<b>Neuquen</b>	11.222	78	54	40	14	24	7	4,8	3,6	1,2	2,1
<b>Rio Negro</b>	11.911	75	46	27	19	29	6,3	3,9	2,3	1,6	2,4
<b>Salta</b>	26.210	278	186	139	47	92	10,6	7,1	5,3	1,8	3,5
<b>San Juan</b>	14.002	105	75	62	13	30	7,5	5,4	4,4	0,9	2,1
<b>San Luis</b>	7.430	71	52	37	15	19	9,6	7	5	2	2,6
<b>Santa Cruz</b>	6.099	52	37	27	10	15	8,5	6,1	4,4	1,6	2,5
<b>Santa Fe</b>	55.949	430	315	211	104	115	7,7	5,6	3,8	1,9	2,1
<b>Santiago del Estero</b>	17.500	176	115	84	31	61	10,1	6,6	4,8	1,8	3,5
<b>Tucuman</b>	28.214	247	176	126	50	71	8,8	6,2	4,5	1,8	2,5
<b>Tierra del Fuego</b>	2.823	16	11	7	4	5	5,7	3,9	2,5	1,4	1,8
<b>Otros Países</b>	250	5	0	0	0	5	-	-	-	-	-
<b>Lugar no especificado</b>	2.399	4	4	2	2	0	-	-	-	-	-

**NOTAS:**

- A NACIDOS VIVOS DE 500 GRS Y MAS
- B DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- C DEFUNCIONES DE 0 A 27 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER SUBTOTAL
- D DEFUNCIONES DE 0 A 6 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- E DEFUNCIONES DE 7 A 27 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- F DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- G TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD DE MENORES DE 1 AÑO Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- H TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD DE 0 A 27 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER SUBTOTAL
- I TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD DE 0 A 6 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- J TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD DE 7 A 27 DÍAS DE EDAD Y 500 GRS Y MAS DE PESO AL NACER
- K TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD DE 28 DÍAS A 11 MESES Y 500 GRS DE PESO AL NACER

La presente tabla fue incorporada al Anuario Estadístico por pedido de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DINAMIA) y consta de una reproducción de la tabla 32 contemplando sólo las defunciones infantiles que registraron un peso al nacer de 500 gramos y más y los nacimientos con el mismo peso. Los valores deben interpretarse con cautela debido a que la variable Peso al Nacer presenta problemas en el registro tanto en Informe Estadístico de Defunción como en el Informe Estadístico de Nacido Vivo.

**TABLA 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO													
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
REPÚBLICA ARGENTINA	25,6	24,7	23,9	22,9	22	22,2	20,9	18,8	19,1	17,6	16,6	16,3	16,8	16,5
Ciudad Aut. de Buenos Aires	16,8	15,2	14,9	14,6	14,3	13,1	14,7	12,2	13	10,7	9,4	9,6	10	10,3
Buenos Aires	24,2	24,2	23,5	22,3	21,8	22,2	20,9	18,8	19,1	16,6	15,1	15	15,8	16,3
Catamarca	34,6	31,8	28,1	23,1*	29,8	26,1	26,4	25,6	23,3	20,3	21	15,5	20,6	20,1
Cordoba	22,2	22,3	19,6	20,8	20	20,5	19,4	16,3	16,8	15,3	15	16,2	14,8	14,3
Corrientes	31,7	28,5	27,7	26,9	26,1	27,3	26,1	22,8	23,8	22,9	30,4	23,5	23,8	21,1
Chaco	35,8	32,3	33,5	34,3	31,4	32,8	34,4	28,2	31,8	29	21,9	24	26,7	27,7
Chubut	20,6	19,1	19,9	18	18,4	20,3	18	19,1	19,7	17,9	15,8	13,1	17,8	15,1
Entre Rios	24,3	23,2	22,1	22,7	20,4	20,5	19,5	19,6	18,8	19,5	16,9	14,9	16,5	17,2
Formosa	33,2	24,5	32,3	27,9	30,7	30,5	31,4	29,8	26,9	23,6	23	28,9	25,5	25
Jujuy	35,8	33,2	32,5	26,7	25,2	26,4	24,4	24	21,5	23,4	23,1	18,4	20,6	19,2
La Pampa	22,2	20,5	21,3	17,9	15	17,4	12,4	12,1	14	15,2	15,3	12,4	13,1	12,7
La Rioja	28,8	27,2	26	24,1	22,8	22,1	25,7	19,3	22,9	20,6	20,9	23,5	20,8	17,3
Mendoza	21,1	23,6	22,1	20,5	18,8	18,4	17,5	16,7	15,6	16,2	14,3	12,1	12,3	11,1
Misiones	31,8	32,1	27	29,8	23,1	23,2	24,1	21,3	20	21,7	22,2	19,6	22,3	20,2
Neuquen	16,9	15,6	16,2	16,2	15,3	14,1	15,7	13,8	14,8	12,4	11,4	13	11,7	10,8
Rio Negro	23,1	24,1	22,7	21,4	19,6	20,8	16,2	15,5	17,7	15,8	16,6	14,7	14,8	15,9
Salta	32,3	32,9	32,8	27,7	29,8	26,8	25,5	20,5	22,6	21,2	18,8	19,1	18,9	16,9
San Juan	24,4	24,6	23,7	21,3	21,3	25,2	21,6	21,5	21,7	20,7	19,4	18,8	20,2	19,6
San Luis	29,7	28,6	23,7	26,2	27,6	23,1	20,6	19,9	20,6	18,9	17,2	17,8	16,5	17,4
Santa Cruz	20,7	19,9	20,6	18,5	15,9	21,9	12,8	16	18	13,2	17,2	14,5	17,2	15,5
Santa Fe	28,3	22,2	20,9	19,8	17,8	17,6	15,7	16,3	16,2	15,2	14,4	14,3	14	13,9
Santiago del Estero	28,3	29,2	28,7	28,9	29	23,3	17,1	16,6	18,1	15,5	13,2	14,8	12,4	14,2
Tucuman	28,5	28,6	28,8	27,1	23,9	28,9	28,8	19,6	19,9	22,5	22,4	24,5	24,3	23
Tierra del Fuego	27,9	16,7	11,2	15,2	13,6	11,1	9,7	11,2	11,9	7,8	10,5	10,1	9,1	8,4

**TABLA 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
REPÚBLICA ARGENTINA	14,4	13,3	12,9	13,3	12,5	12,1	11,9	11,7	11,1	10,8	10,6	9,7	9,7
Ciudad Aut. de Buenos Aires	8,7	8	8,3	8,4	7,7	8,5	7	8,8	8,3	8,9	8,1	6,4	7,5
Buenos Aires	13	13	12,5	13,6	12,4	12,5	12	11,8	11,4	11	10,5	9,9	9,9
Catamarca	21,8	16,8	15,4	14,9	15,3	14,5	15,4	14	8,9	9,7	9,2	11	11,7
Cordoba	12,7	11,9	11,6	12,7	12,1	10,7	11,1	10,8	9,7	9,6	8,9	8,4	8,9
Corrientes	19,3	18,2	17,5	15,6	17,1	15,3	16,8	15,7	14,4	14,9	15,9	14,5	13,5
Chaco	21,3	19,9	18,9	21,2	18	17,8	14,7	11,4	13,3	11,6	12,8	11,6	11,9
Chubut	11,8	11,7	11,5	11	10,4	9,4	9,8	10,2	9,8	9,3	8,1	6,9	9
Entre Ríos	15,5	13,2	12,6	11,9	13,5	11,8	11,6	11	10,8	9,2	9,9	10,4	10,4
Formosa	25,1	22,9	24,2	22,9	19,2	20,5	17,8	21,2	17,3	14,2	14,2	12,6	15
Jujuy	17,8	16,1	17	15,2	14	11,5	13,4	12,9	12	11,8	10,3	10,7	11,6
La Pampa	14,6	11,4	10	11,8	14,9	13,7	7	10,4	8,9	9,9	6,8	8,9	7,9
La Rioja	18,2	13,8	14,1	12,9	15	14,6	12,6	16,5	13,7	12	13,4	11,3	9,4
Mendoza	13,5	11,3	11,9	11,3	10,8	9,9	11,7	9,7	9,5	8,5	9,8	8,7	8
Misiones	16,6	14,6	17,1	14,6	13,9	13	13,2	13,7	11,3	10,4	9,7	9	10,3
Neuquen	11,1	9,9	9,8	9,6	7,4	7,6	9,2	7,5	6,9	10,3	9,2	8,7	7,5
Rio Negro	14,1	9,4	9,3	9,8	11,7	8,8	9,4	9,6	9,4	11,4	8,7	8,2	7
Salta	15,4	14,3	14,9	15,4	14,4	14	12,8	14	12,9	14,1	12,8	11,8	11,8
San Juan	16,4	16,7	14	13,2	14,4	11	11	9,9	9,9	12,3	11,1	9,1	8,1
San Luis	15,2	16	12,8	15,7	13,1	12,9	10,7	12,3	10,9	8,6	11	9,4	9,7
Santa Cruz	11,9	11	15,4	12,9	10,6	10,3	9,7	9,7	8,9	9,5	9,9	10,9	9,2
Santa Fe	12	12,4	11	11,6	11,5	11,1	10,3	10,8	10,3	9,8	10,4	8,3	8,2
Santiago del Estero	13,8	11,7	12,1	13,8	10,4	12,1	14	11,7	11,6	11,5	10,9	8,3	10,7
Tucuman	20,5	16,2	13,5	12,9	13,8	13,1	14,1	14,1	14,1	13,1	13,3	12,4	11
Tierra del Fuego	4,1	6,7	10,9	10,2	6,8	4,6	9,9	7,1	7,4	7,7	8,2	7,6	6,7

**NOTA:**

En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil no esperables en función de la tendencia histórica. Véase NOTAS TÉCNICAS en indicadores generales.

\*Después de publicados los datos definitivos de 1993, la Provincia de Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacimientos. De acuerdo al mismo, se produjeron en esa provincia en el año mencionado 232 defunciones infantiles y 7369 nacimientos de residentes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil corregida de Catamarca es de 31,5.

(1)Varios meses después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad infantil (11,2 o/oo).

**TABLA 34: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menor de 1000	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	7.093	2.018	893	606	633	745	800	552	846
<b>CABA</b>	302	108	36	21	23	22	30	16	46
<b>Buenos Aires</b>	2.702	745	331	227	183	231	231	200	554
<b>----- Partidos del Aglom. GBA</b>	1.963	546	239	169	133	156	151	140	429
<b>Catamarca</b>	78	18	11	9	11	8	13	3	5
<b>Cordoba</b>	504	135	60	59	51	60	61	28	50
<b>Corrientes</b>	271	59	37	29	34	31	28	28	25
<b>Chaco</b>	262	60	40	24	26	21	28	19	44
<b>Chubut</b>	86	31	9	8	9	9	7	5	8
<b>Entre Rios</b>	231	58	36	16	34	32	29	17	9
<b>Formosa</b>	170	36	35	12	19	19	27	14	8
<b>Jujuy</b>	143	55	19	8	16	20	13	9	3
<b>La Pampa</b>	41	12	7	2	3	6	3	4	4
<b>La Rioja</b>	58	17	6	5	4	6	12	6	2
<b>Mendoza</b>	266	65	29	25	40	35	36	32	4
<b>Misiones</b>	260	56	26	22	27	51	40	30	8
<b>Neuquen</b>	84	24	12	6	9	13	15	4	1
<b>Rio Negro</b>	84	22	7	9	10	7	13	10	6
<b>Salta</b>	310	105	42	26	26	30	36	36	9
<b>San Juan</b>	114	34	15	6	18	11	17	10	3
<b>San Luis</b>	73	25	6	11	4	7	11	7	2
<b>Santa Cruz</b>	56	17	6	2	1	7	12	8	3
<b>Santa Fe</b>	460	162	62	42	38	52	65	25	14
<b>Santiago del Estero</b>	188	46	19	11	16	34	37	18	7
<b>Tucuman</b>	310	120	38	26	30	29	29	21	17
<b>Tierra del Fuego</b>	19	8	1	0	0	2	4	2	2
<b>Otros Países</b>	11	0	1	0	1	1	2	0	6
<b>Ignorado</b>	10	0	2	0	0	1	1	0	6

**TABLA 34 A: CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menor de 1000	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	4.716	1.803	724	466	405	412	401	272	233
<b>CABA</b>	221	105	27	20	18	11	19	8	13
<b>Buenos Aires</b>	1.705	647	261	170	116	135	127	108	141
----- Partidos del									
<b>Aglom. GBA</b>	1.235	484	183	124	85	93	81	71	114
<b>Catamarca</b>	55	16	10	6	8	4	6	3	2
<b>Cordoba</b>	350	120	55	52	30	35	29	16	13
<b>Corrientes</b>	195	55	32	23	21	20	19	15	10
<b>Chaco</b>	167	51	29	21	14	15	16	7	14
<b>Chubut</b>	73	29	8	6	8	6	6	5	5
<b>Entre Rios</b>	152	52	29	11	18	20	13	5	4
<b>Formosa</b>	98	29	29	10	10	8	4	8	0
<b>Jujuy</b>	108	50	16	6	14	10	7	4	1
<b>La Pampa</b>	24	9	5	2	3	2	1	0	2
<b>La Rioja</b>	43	17	5	4	2	5	8	2	0
<b>Mendoza</b>	176	59	22	20	26	19	16	11	3
<b>Misiones</b>	151	44	18	14	17	21	19	15	3
<b>Neuquen</b>	60	21	9	5	5	9	7	3	1
<b>Rio Negro</b>	52	21	7	6	6	2	3	4	3
<b>Salta</b>	210	100	37	18	13	14	13	14	1
<b>San Juan</b>	81	31	14	4	15	7	6	4	0
<b>San Luis</b>	52	22	5	8	2	5	7	3	0
<b>Santa Cruz</b>	39	16	4	1	1	5	5	6	1
<b>Santa Fe</b>	334	146	49	34	24	27	36	14	4
<b>Santiago del Estero</b>	124	40	17	10	12	17	13	11	4
<b>Tucuman</b>	226	116	33	15	22	13	17	6	4
<b>Tierra del Fuego</b>	13	7	1	0	0	1	3	0	1
<b>Otros Paises</b>	7	0	2	0	0	1	1	0	3

**TABLA 34B: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES SEGÚN INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menor de 1000	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	2.377	215	169	140	228	333	399	280	613
<b>CABA</b>	81	3	9	1	5	11	11	8	33
<b>Buenos Aires</b>	997	98	70	57	67	96	104	92	413
---- <b>Partidos del Aglom. GBA</b>	728	62	56	45	48	63	70	69	315
<b>Catamarca</b>	23	2	1	3	3	4	7	0	3
<b>Cordoba</b>	154	15	5	7	21	25	32	12	37
<b>Corrientes</b>	76	4	5	6	13	11	9	13	15
<b>Chaco</b>	95	9	11	3	12	6	12	12	30
<b>Chubut</b>	13	2	1	2	1	3	1	0	3
<b>Entre Rios</b>	79	6	7	5	16	12	16	12	5
<b>Formosa</b>	72	7	6	2	9	11	23	6	8
<b>Jujuy</b>	35	5	3	2	2	10	6	5	2
<b>La Pampa</b>	17	3	2	0	0	4	2	4	2
<b>La Rioja</b>	15	0	1	1	2	1	4	4	2
<b>Mendoza</b>	90	6	7	5	14	16	20	21	1
<b>Misiones</b>	109	12	8	8	10	30	21	15	5
<b>Neuquen</b>	24	3	3	1	4	4	8	1	0
<b>Rio Negro</b>	32	1	0	3	4	5	10	6	3
<b>Salta</b>	100	5	5	8	13	16	23	22	8
<b>San Juan</b>	33	3	1	2	3	4	11	6	3
<b>San Luis</b>	21	3	1	3	2	2	4	4	2
<b>Santa Cruz</b>	17	1	2	1	0	2	7	2	2
<b>Santa Fe</b>	126	16	13	8	14	25	29	11	10
<b>Santiago del Estero</b>	64	6	2	1	4	17	24	7	3
<b>Tucuman</b>	84	4	5	11	8	16	12	15	13
<b>Tierra del Fuego</b>	6	1	0	0	0	1	1	2	1
<b>Otros Países</b>	11	0	1	0	1	1	2	0	6
<b>Ignorado</b>	3	0	0	0	0	0	0	0	3



**TABLA 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	SUBTOTAL	NEONATALES PRECOCES	NEONATALES TARDIAS	POSTNEONATALES	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	7.093	3361	1355	2377	1.35	539	383	243	185
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	261	28	38	0	93	40	28	14	11
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32	0	0	0	21	13	6	2	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	1	0	0	0	3	2	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	22	0	0	0	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	3	0	0	0	2	1	1	0	0
Septicemia	102	0	0	0	50	17	17	8	8
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	0	0	0	2	0	2	0	0
Otras enfermedades virales	11	0	0	0	7	3	1	3	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	51	0	0	0	7	3	1	1	2
Tumores (neoplasias)	34	5	3	0	119	20	31	37	31
Leucemia	5	0	0	0	42	8	10	16	8
Resto de tumores malignos	9	0	0	0	62	8	17	16	21
Resto de tumores	20	0	0	0	15	4	4	5	2
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	17	0	1	0	27	10	8	3	6
Anemias	6	0	0	0	11	5	2	2	2
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	11	0	0	0	16	5	6	1	4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	42	3	7	0	41	20	12	3	6
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	11	0	0	0	6	3	1	1	1
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	31	0	0	0	35	17	11	2	5
Enfermedades del sistema nervioso	126	7	6	0	130	40	42	30	18
Meningitis	39	0	0	0	9	3	5	0	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	87	0	0	0	121	37	37	30	17
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	49	2	2	0	59	27	16	10	6
Enfermedades del sistema respiratorio	526	0	20	0	206	101	47	35	23
Gripe A	8	0	0	0	7	4	2	1	0
Neumonía	165	0	0	0	101	50	21	17	13
Otras infecciones respiratorias agudas	85	0	0	0	13	10	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	268	0	0	0	85	37	21	17	10
Enfermedades del sistema digestivo	26	1	1	0	20	6	8	4	2
Enfermedades del sistema genitourinario	7	0	0	0	11	5	2	2	2
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3.488	2364	851	0	5	5	0	0	0
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	156	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	SUBTOTAL	NEONATALES PRECOCES	NEONATALES TARDÍAS	POSTNEONATALES	SUBTOTAL	1	2	3	4
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	976	0	0	0	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	174	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	585	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	496	0	0	0	3	3	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	423	0	0	0	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	161	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	476	0	0	0	2	2	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.919	913	373	0	185	89	52	21	23
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	73	0	0	0	18	12	5	1	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	173	0	0	0	18	7	6	2	3
Malformaciones congénitas del corazón	598	0	0	0	78	35	24	11	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	82	0	0	0	6	3	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	186	0	0	0	20	6	6	2	6
Otras malformaciones congénitas	807	0	0	0	45	26	10	4	5
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	414	28	35	0	100	38	34	20	8
Síndrome de muerte súbita infantil	182	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	232	0	0	0	100	38	34	20	8
Todas las demás enfermedades	3	0	0	0	8	3	3	1	1
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	181	10	18	0	345	135	99	63	48
Accidentes de transporte	18	0	0	0	71	27	16	16	12
Ahogamiento y sumersión accidentales	4	0	0	0	71	36	20	9	6
Otros accidentes que obstruyen la respiración	92	0	0	0	25	9	11	2	3
Exposición al humo, fuego y llamas	6	0	0	0	14	3	1	9	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	14	0	0	0	21	7	6	5	3
Agresiones	4	0	0	0	11	5	3	1	2
Todas las demás causas externas	43	0	0	0	132	48	42	21	21

**TABLA 36: DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD\***  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPOS DE CAUSAS	DEFUNCIONES NEONATALES		
	CANTIDAD	PORCENTAJE	TASA
TODAS LAS CAUSAS	4716	100	6,5
REDUCIBLES	2786	59,1	3,8
*Preferentemente en el embarazo	177	3,8	0,2
*Preferentemente en el parto	45	1	0,1
*Preferentemente en el recién nacido	1351	28,6	1,9
---Por tratamiento clínico	707	15	1
---Por tratamiento quirúrgico	90	1,9	0,1
---Por tratamiento clínico y quirúrgico	554	11,7	0,8
*En el período perinatal	1.185	25,1	1,6
*Otras reducibles	28	0,6	0
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	1.406	29,8	1,9
NO CLASIFICABLES	396	8,4	0,5
MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS	128	2,7	0,2

(\*)NOTA:

En el año 2017, la DINAMIA junto con expertos que participaron en la Revisión del año 2011 actualizó la Clasificación de Criterios de Reducibilidad con el objetivo de categorizar a los códigos de causa de muerte incorporados por la CIE 10 2013 (implementada para la codificación de las defunciones registradas a partir del año 2016). Asimismo, se discutió la clasificación de algunas malformaciones congénitas. Cabe aclarar que dicha versión modificada de la Clasificación, aún no publicada, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

**TABLA 37: DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD\***  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPOS DE CAUSAS	DEFUNCIONES POSTNEONATALES		
	CANTIDAD	PORCENTAJE	TASA
TODAS LAS CAUSAS	2.377	100	3,3
REDUCIBLES	1.582	66,6	2,2
*Por prevención	19	0,8	0
*Por tratamiento	619	26	0,9
*Por prevención y tratamiento	793	33,4	1,1
*Otras reducibles	151	6,4	0,2
DIFÍCILMENTE REDUCIBLES	196	8,2	0,3
NO CLASIFICABLES	172	7,2	0,2
MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS	427	18	0,6

(\*)NOTA:

En el año 2017, la DINAMIA junto con expertos que participaron en la Revisión del año 2011 actualizó la Clasificación de Criterios de Reducibilidad con el objetivo de categorizar a los códigos de causa de muerte incorporados por la CIE 10 2013 (implementada para la codificación de las defunciones registradas a partir del año 2016). Asimismo, se discutió la clasificación de algunas malformaciones congénitas. Cabe aclarar que dicha versión modificada de la Clasificación, aún no publicada, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

**TABLA 38: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar
REPUBLICA ARGENTINA	7.093	4.313	1.966	709	105
CABA	302	153	136	11	2
Buenos Aires	2.702	1.472	837	372	21
----- Partidos del Aglom. GBA	1.963	1.076	594	285	8
Catamarca	78	52	16	10	0
Cordoba	504	287	176	37	4
Corrientes	271	223	23	15	10
Chaco	262	166	72	18	6
Chubut	86	47	35	3	1
Entre Rios	231	155	63	11	2
Formosa	170	132	10	19	9
Jujuy	143	101	23	18	1
La Pampa	41	22	16	3	0
La Rioja	58	45	12	0	1
Mendoza	266	151	69	41	5
Misiones	260	171	37	43	9
Neuquen	84	43	35	6	0
Rio Negro	84	38	35	8	3
Salta	310	249	36	22	3
San Juan	114	70	30	10	4
San Luis	73	33	33	7	0
Santa Cruz	56	43	8	3	2
Santa Fe	460	265	165	22	8
Santiago del Estero	188	131	30	20	7
Tucuman	310	240	54	10	6
Tierra del Fuego	19	8	10	0	1
Otros Países	11	9	2	0	0
Ignorado	10	7	3	0	0

**TABLA 39: DEFUNCIONES INFANTILES SEGÚN GRUPOS SELECCIONADOS DE EDAD GESTACIONAL (EN SEMANAS).  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MENOS DE 22 SEMANAS	DE 22 A 23 SEMANAS	DE 24 A 27 SEMANAS	DE 28 A 31 SEMANAS	DE 32 A 33 SEMANAS	DE 34 A 36 SEMANAS	DE 37 A 38 SEMANAS	DE 39 A 41 SEMANAS	DE 42 SEMANAS Y MAS	SIN ESP.
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	7.093	104	325	1.396	955	447	854	1.006	990	25	991
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	302	3	25	76	39	16	24	33	38	1	47
<b>Buenos Aires</b>	2.702	21	102	561	333	160	271	306	314	6	628
<b>----- Partidos del Aglom GBA</b>	1.963	13	80	403	240	118	200	207	218	4	480
<b>Catamarca</b>	78	0	5	9	13	6	13	13	14	0	5
<b>Cordoba</b>	504	4	19	93	77	31	84	87	54	0	55
<b>Corrientes</b>	271	6	14	40	39	20	40	39	45	0	28
<b>Chaco</b>	262	1	4	34	44	33	31	30	38	1	46
<b>Chubut</b>	86	0	3	24	15	5	13	10	7	0	9
<b>Entre Ríos</b>	231	8	5	48	28	24	37	30	42	0	9
<b>Formosa</b>	170	0	2	41	34	9	22	22	32	0	8
<b>Jujuy</b>	143	2	5	31	31	7	14	24	24	2	3
<b>La Pampa</b>	41	0	4	6	5	2	4	6	10	0	4
<b>La Rioja</b>	58	0	4	11	8	3	6	13	7	0	6
<b>Mendoza</b>	266	3	14	43	31	26	38	46	57	2	6
<b>Misiones</b>	260	2	19	29	27	19	35	56	54	3	16
<b>Neuquen</b>	84	2	3	21	10	5	7	18	17	0	1
<b>Rio Negro</b>	84	1	4	16	11	4	11	17	12	0	8
<b>Salta</b>	310	13	26	52	42	13	46	41	55	3	19
<b>San Juan</b>	114	1	9	24	10	5	23	25	13	0	4
<b>San Luis</b>	73	1	3	15	13	6	11	7	14	0	3
<b>Santa Cruz</b>	56	1	1	12	7	3	4	12	12	0	4
<b>Santa Fe</b>	460	4	22	123	75	24	54	72	67	1	18
<b>Santiago del Estero</b>	188	6	6	28	24	13	20	42	35	6	8
<b>Tucuman</b>	310	25	24	52	38	13	43	49	25	0	41
<b>Tierra del Fuego</b>	19	0	2	6	0	0	2	4	3	0	2
<b>Otro país</b>	11	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7
<b>Lugar no especificado</b>	10	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6

**TABLA 40: MUERTES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD								
			MENOR DE 15	15 A 19	20 A 24	25 A 29	30 A 34	35 A 39	40 A 44	45 Y MAS	
TODAS LAS CAUSAS	245	3,4	1	30	55	46	48	51	12	2	
EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	43	0,6	0	5	12	8	10	6	2	0	
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	135	1,9	0	18	18	30	29	30	9	1	
*Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	0,5	0	5	6	7	5	8	2	1	
*Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	11	0,2	0	0	0	5	3	2	1	0	
*Anormalidades de la dinamica del trabajo de parto	5	0,1	0	0	1	2	0	1	1	0	
*Trabajo de parto y parto complicado por hemorragia intraparto, no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Hemorragia posparto	17	0,2	0	2	4	3	4	4	0	0	
*Sepsis puerperal	21	0,3	0	5	1	5	4	4	2	0	
*Otras infecciones puerperales	4	0,1	0	1	2	0	1	0	0	0	
*Complicaciones venosas en el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Embolia obstetrica	8	0,1	0	0	0	2	3	1	2	0	
*Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	8	0,1	0	2	0	2	3	1	0	0	
*Infecciones de la mama asociadas con el parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Muerte obstetrica de causa no especificada	7	0,1	0	0	2	1	2	2	0	0	
*Otras causas directas	20	0,3	0	3	2	3	4	7	1	0	
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	67	0,9	1	7	25	8	9	15	1	1	
*Enfermedad por virus de la inmunodef. humana	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
*Enfermedades del Sistema Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	13	0,2	0	2	7	1	2	1	0	0	
* Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	19	0,3	0	0	6	6	3	3	1	0	
* Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	0,1	0	2	2	1	1	2	0	0	
* Otras indirectas	26	0,4	1	3	10	0	2	9	0	1	

## NOTAS:

Las tasas indicadas con 0,0 corresponden a valores menores a 0,5 por cien mil.

**TABLA 40 A: MUERTES MATERNAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE MODIFICADO Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZON DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			MENOR DE 15	15 A 19	20 A 24	25 A 29	30 A 34	35 A 39	40 A 44	45 Y MAS
TODAS LAS CAUSAS	245	3,4	1	30	55	46	48	51	12	2
EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	43	0,6	0	5	12	8	10	6	2	0
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	135	1,9	0	18	18	30	29	30	9	1
*Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	0,5	0	5	6	7	5	8	2	1
*Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	11	0,2	0	0	0	5	3	2	1	0
*Anormalidades de la dinamica del trabajo de parto	5	0,1	0	0	1	2	0	1	1	0
*Trabajo de parto y parto complicado por hemorragia intraparto, no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hemorragia posparto	17	0,2	0	2	4	3	4	4	0	0
*Sepsis puerperal	21	0,3	0	5	1	5	4	4	2	0
*Otras infecciones puerperales	4	0,1	0	1	2	0	1	0	0	0
*Complicaciones venosas en el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Embolia obstetrica	8	0,1	0	0	0	2	3	1	2	0
*Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	8	0,1	0	2	0	2	3	1	0	0
*Infecciones de la mama asociadas con el parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Muerte obstetrica de causa no especificada	7	0,1	0	0	2	1	2	2	0	0
*Otras causas directas	20	0,3	0	3	2	3	4	7	1	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	67	0,9	1	7	25	8	9	15	1	1
*Enfermedad por virus de la inmunodef. humana	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
*Enfermedades del Sistema Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	13	0,2	0	2	7	1	2	1	0	0
* Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	19	0,3	0	0	6	6	3	3	1	0
* Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	0,1	0	2	2	1	1	2	0	0
* Otras indirectas	26	0,4	1	3	10	0	2	9	0	1

## NOTA:

Las tasas indicadas con 0,0 corresponden a valores menores a 0,5 por cien mil

La modificación del agrupamiento de causas es por pedido de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DINAMIA)

**TABLA 41: MUERTES MATERNAS SEGÚN GRUPO DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL DE MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar
TODAS LAS CAUSAS	245	181	50	7	7
EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO	43	33	6	3	1
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	135	94	31	4	6
*Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	22	9	1	2
*Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	11	10	0	0	1
*Hemorragia posparto	17	9	6	0	2
*Sepsis, otras infecciones y complicaciones relacionadas con el puerperio	41	33	7	1	0
*Muerte obstétrica de causa no especificada	7	4	0	2	1
*Otras causas directas	25	16	9	0	0
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	67	54	13	0	0
*Enferm. por virus de la inmunodef. humana	1	1	0	0	0
*Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	13	11	2	0	0
*Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	19	16	3	0	0
*Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	6	2	0	0
*Otras indirectas	26	20	6	0	0



**TABLA 41A: MUERTES MATERNAS SEGÚN GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE MODIFICADO Y LOCAL DE OCURRENCIA. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Domicilio particular	Otro lugar
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	245	181	50	7	7
<b>EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO</b>	43	33	6	3	1
<b>CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS</b>	135	94	31	4	6
*Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	22	9	1	2
*Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0
*Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	11	10	0	0	1
*Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	5	3	2	0	0
*Trabajo de parto y parto complicado por hemorragia intraparto, no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0
*Hemorragia posparto	17	9	6	0	2
*Sepsis puerperal	21	16	4	1	0
*Otras infecciones puerperales	4	3	1	0	0
*Complicaciones venosas en el puerperio	0	0	0	0	0
*Embolia obstétrica	8	7	1	0	0
*Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio	0	0	0	0	0
*Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	8	7	1	0	0
*Infecciones de la mama asociadas con el parto	0	0	0	0	0
*Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto	0	0	0	0	0
*Muerte obstétrica de causa no especificada	7	4	0	2	1
*Otras causas directas	20	13	7	0	0
<b>CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS</b>	67	54	13	0	0
*Enferm. por virus de la inmunodef. humana	1	1	0	0	0
*Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	13	11	2	0	0
*Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	19	16	3	0	0
*Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	8	6	2	0	0
*Otras indirectas	26	20	6	0	0

**NOTA:**

La presente tabla fue incorporada al Anuario Estadístico por pedido de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DINAMIA). Ésta incorpora un agrupamiento de causas de mortalidad sugerido por dicha dirección.

**TABLA 42: DEFUNCIONES MATERNAS TOTALES, POR GRUPO DE CAUSAS, TARDÍAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS			MUERTES MATERNAS TARDÍAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
		GRUPO DE CAUSAS				
		Aborto	Directas	Indirectas		
REPUBLICA ARGENTINA	245	43	135	67	38	3,4
CABA	6	3	2	1	0	1,5
Buenos Aires	92	17	49	26	12	3,4
----- Partidos del Aglom. GBA	66	13	35	18	8	3,5
Catamarca	7	3	3	1	0	10,5
Cordoba	16	1	8	7	0	2,8
Corrientes	8	0	4	4	1	4
Chaco	9	0	7	2	1	4,1
Chubut	1	0	1	0	2	2,1
Entre Rios	6	1	3	2	4	2,7
Formosa	14	2	8	4	2	12,3
Jujuy	4	1	3	0	1	3,2
La Pampa	0	0	0	0	0	0
La Rioja	3	0	2	1	0	4,9
Mendoza	13	4	4	5	5	3,9
Misiones	10	0	7	3	3	3,9
Neuquen	2	0	2	0	1	1,8
Rio Negro	2	0	1	1	0	1,7
Salta	17	5	6	6	1	6,5
San Juan	4	0	3	1	1	2,9
San Luis	5	0	5	0	0	6,7
Santa Cruz	2	0	1	1	1	3,3
Santa Fe	9	2	5	2	3	1,6
Santiago del Estero	5	0	5	0	0	2,9
Tucuman	8	3	5	0	0	2,8
Tierra del Fuego	1	1	0	0	0	3,5
Otros Países	1	0	1	0	0	-

**NOTA:**

Deben interpretarse con cautela aquellas razones cuyo numerador es pequeño debido a que podrían presentar alta variabilidad.

**TABLA 43: DEFUNCIONES MATERNAS Y DEFUNCIONES MATERNAS TARDÍAS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA	TOTAL	Muertes maternas				Muertes maternas tardías			
		GRUPO DE EDAD				GRUPO DE EDAD			
		Subtotal	Menor de 20	20 a 34	35 y más	Subtotal	Menor de 20	20 a 34	35 y más
REPÚBLICA ARGENTINA	283	245	31	149	65	38	8	20	10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6	6	0	3	3	0	0	0	0
Buenos Aires	104	92	9	57	26	12	1	7	4
----- Partidos del Aglom. GBA	74	66	8	41	17	8	1	3	4
Catamarca	7	7	0	6	1	0	0	0	0
Córdoba	16	16	2	10	4	0	0	0	0
Corrientes	9	8	0	6	2	1	1	0	0
Chaco	10	9	4	3	2	1	1	0	0
Chubut	3	1	0	0	1	2	1	1	0
Entre Ríos	10	6	0	5	1	4	0	2	2
Formosa	16	14	4	5	5	2	1	1	0
Jujuy	5	4	1	1	2	1	0	1	0
La Rioja	3	3	1	2	0	0	0	0	0
Mendoza	18	13	3	5	5	5	1	4	0
Misiones	13	10	0	6	4	3	2	1	0
Neuquén	3	2	0	2	0	1	0	0	1
Río Negro	2	2	0	2	0	0	0	0	0
Salta	18	17	1	14	2	1	0	0	1
San Juan	5	4	0	4	0	1	0	1	0
San Luis	5	5	0	4	1	0	0	0	0
Santa Cruz	3	2	0	1	1	1	0	1	0
Santa Fe	12	9	4	5	0	3	0	1	2
Santiago del Estero	5	5	0	5	0	0	0	0	0
Tucumán	8	8	2	3	3	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Otros Países	1	1	0	0	1	0	0	0	0

**NOTA:**

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna.

**TABLA 44: TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO													
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	5,2	4,8	4,8	4,6	3,9	4,4	4,7	3,8	3,8	4,1	3,5	4,3	4,6	4,4
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	4,1	1	3,8	3,6	0,8	1	1	0,2	0,3	0,2	1,4	0,9	1,4	1,2
<b>Buenos Aires</b>	2,7	2,2	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,5	1,9	1,4	2,1	3,2	2,5
<b>Catamarca</b>	10,5	7,9	1,3	4,2	6,8	2,6	4,1	5,1	2,5	5,1	-	3,7	6,2	2,5
<b>Cordoba</b>	2,9	2,4	3,4	2	2,3	3,2	3,5	3	3	1,3	1,1	2,4	2,9	1,4
<b>Corrientes</b>	9,4	8,9	7	6,2	4,3	6,1	3,5	5,7	4,4	6,6	5,7	5,4	7,2	7,5
<b>Chaco</b>	10,7	11,8	10,4	12,5	9,9	12,6	16	5,8	13	13,2	7,7	15,9	7,8	8,1
<b>Chubut</b>	2,3	2,3	2,4	4,8	2,3	-	6,9	4,6	3,6	-	5,8	2,4	1,2	8,6
<b>Entre Rios</b>	2,2	4,2	4,6	4,7	2,6	4	2,6	3	1,3	1,8	2,1	5,2	1,8	6,3
<b>Formosa</b>	19,5	21,8	13,2	18,4	14,1	10,7	17,2	9,9	16,4	16,1	17,7	13,9	16,6	13,5
<b>Jujuy</b>	15,1	10,4	12,9	10,2	7,3	10,3	15,7	13,6	13,1	10,2	7,3	19,7	10,9	15,5
<b>La Pampa</b>	3,6	3,4	1,7	3,6	3,5	7	3,5	-	1,8	5,4	1,8	7,5	5,7	5,2
<b>La Rioja</b>	5	10,8	3,1	7,5	1,5	6,5	4,5	3	1,6	4,9	4,7	3,4	11,1	16,9
<b>Mendoza</b>	6,4	6	4,4	5,9	7,2	4,9	6,2	4,3	2,5	8,6	6,8	3,9	7,2	3,8
<b>Misiones</b>	8,3	9,3	5,6	6,1	3,2	7,9	3,3	0,8	1,5	7,1	5,5	5,3	4,6	6,2
<b>Neuquen</b>	1,8	6,2	5,8	3,9	3,8	3,8	1,9	4,6	2,9	9	-	1	-	5,1
<b>Rio Negro</b>	4	3,3	0,8	0,8	-	2,9	1,8	2,5	5,7	0,9	5,1	3,6	4,5	1,9
<b>Salta</b>	11,6	12,4	12	7,2	9,2	8,8	10,4	7,3	5,5	6,2	4,3	6,5	6,9	6,9
<b>San Juan</b>	9,8	5,8	1-	8,1	6,7	8,6	5,5	11,1	8,6	9,4	9,9	8,7	6,1	4,9
<b>San Luis</b>	2,9	6,6	8,6	4,2	6,1	-	3,8	1,2	2,5	6,3	4,9	6	8,4	8,2
<b>Santa Cruz</b>	7	7	7,1	-	4,7	2,3	2,4	-	12	4,9	2,5	7,1	2,4	11,1
<b>Santa Fe</b>	6,4	3,1	2,4	3,6	3,6	3,6	5,3	4,9	4,4	3,8	4,4	4,7	4,9	3,5
<b>Santiago del Estero</b>	8,7	8,2	8,1	8,2	8,8	8,6	10,3	5,4	5	4,6	8,9	7,1	6,8	5,5
<b>Tucuman</b>	4	3,6	6,8	7	4,7	6,7	6,1	5,2	3,9	5,1	4,1	5,8	5,3	7,3
<b>Tierra del Fuego</b>	-	-	-	4,4	-	4,3	4,4	9,3	-	14,5	8,7	-	-	4,4


**TABLA 44: TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. (Continuación)**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	AÑO												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>REPÚBLICA ARGENTINA</b>	4	3,9	4,8	4,4	4	5,5	4,4	4	3,5	3,2	3,7	3,9	3,4
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	2	0,7	1,8	3,3	0,9	1,8	0,9	1,3	1,6	1,6	1,8	1,9	1,5
<b>Buenos Aires</b>	2,8	2,7	3,8	3,7	3,2	4	4,4	3,2	3	3	3,4	3,9	3,4
<b>Catamarca</b>	-	6,9	4,4	7,2	4,2	16	1,5	7,6	3,2	1,5	4,4	-	10,5
<b>Cordoba</b>	2,6	2,5	2,8	1,5	3,4	7,2	4,8	1,9	1,6	2,3	3,2	2,9	2,8
<b>Corrientes</b>	10,4	9,6	4,8	4,7	6	4,9	5,9	5,3	6,1	7,5	1,9	4,8	4
<b>Chaco</b>	7	5,2	12,8	6,3	8,2	9,7	7,5	8,6	6,8	4,9	5,7	7,3	4,1
<b>Chubut</b>	1,2	2,3	6,7	2,2	5,1	4	3	5,1	5,2	4	3	4,1	1
<b>Entre Rios</b>	2,6	4,1	6,6	3,3	4,2	9	3,1	5,4	3,2	2,7	3	5,1	2,7
<b>Formosa</b>	11,1	16,4	10,7	13,3	11,5	15	16,2	12,3	15	9,2	9,6	5,7	12,3
<b>Jujuy</b>	13,1	8,5	16,5	4,8	1-	8,3	3,7	11,5	7,7	0,8	2,1	7,5	3,2
<b>La Pampa</b>	-	1,8	3,7	11,2	7,3	3,6	7,2	7,4	3,7	3,5	-	1,9	-
<b>La Rioja</b>	13,6	15	9,6	13	4,6	8	11,4	6,3	1,6	11,2	15,9	3,2	4,9
<b>Mendoza</b>	3,9	4,8	3,4	3,9	2,6	2,6	4,4	4,7	3,6	3,5	2,8	2,3	3,9
<b>Misiones</b>	6,7	6,8	12,5	8,3	7,6	9,3	8,1	8,7	3,5	4,7	2,5	5,9	3,9
<b>Neuquen</b>	3,9	5,8	1,8	5,4	2,6	5,2	3,3	2,7	1,8	1,8	1,7	3,4	1,8
<b>Rio Negro</b>	2,8	1,8	1,8	3,6	2,5	1,7	0,8	1,7	4,2	3,3	3,2	-	1,7
<b>Salta</b>	4,4	5,7	4	7,3	6,1	8,4	5,8	3,9	4,5	5,1	8,1	8,1	6,5
<b>San Juan</b>	4,7	3,5	6,4	7	0,7	6,2	4,2	4,2	2,1	5,4	5,8	5,9	2,9
<b>San Luis</b>	4,6	2,5	7,1	4,8	2,4	9,8	3,8	3,9	2,6	-	2,5	3,7	6,7
<b>Santa Cruz</b>	-	2	3,9	1,9	1,8	5,2	3,3	-	3,4	5	8,1	1,6	3,3
<b>Santa Fe</b>	3,6	3,1	4	3,2	3,3	7,1	2,6	3	3	2,8	2,8	1,9	1,6
<b>Santiago del Estero</b>	7,3	5,7	4,1	4,2	7,9	5,8	1,7	5,5	3,1	2,3	7,2	4,2	2,9
<b>Tucuman</b>	4,7	3,5	6,8	6,6	4,1	3,9	3	3,7	4,5	1,7	3,9	3,6	2,8
<b>Tierra del Fuego</b>	4,6	8,4	-	-	3,8	3,8	-	11,8	-	-	-	-	3,5




# FIGURAS


---



**FIGURA 1: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL CADA 1.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**




**FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUERTES NEONATALES SEGÚN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**







**FIGURA 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUERTES POSTNEONATALES SEGÚN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**




**FIGURA 4: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL CADA 1.000 NACIDOS VIVOS REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990 a 2016**



**FIGURA 5: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA CADA 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**



**FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUERTES MATERNAS SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**




**FIGURA 7: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA TOTAL Y POR GRUPO DE CAUSAS CADA 10.000 NACIDOS**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990 a 2016**





## DEFUNCIONES FETALES

---



**TABLA 45: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN JURISDICCIÓN DE REGISTRO POR TIEMPO DE GESTACIÓN.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE REGISTRO	TOTAL	TIEMPO DE GESTACIÓN (en semanas completas)				
		Menos de 22	22 a 27	28 a 36	37 y más	Sin especificar
<b>REPUBLICA</b>						
<b>ARGENTINA</b>	6.086	992	1.183	2.455	1.327	129
<b>CABA</b>	730	215	175	235	92	13
<b>Buenos Aires</b>	1.776	53	363	876	449	35
<b>----- Partidos del</b>						
<b>Aglom. GBA</b>	1.039	27	220	504	271	17
<b>Catamarca</b>	47	9	11	17	10	0
<b>Cordoba</b>	405	14	83	205	95	8
<b>Corrientes</b>	195	24	35	82	51	3
<b>Chaco</b>	214	8	43	87	69	7
<b>Chubut</b>	64	3	8	38	15	0
<b>Entre Rios</b>	177	9	37	87	41	3
<b>Formosa</b>	191	84	21	57	27	2
<b>Jujuy</b>	88	10	25	34	19	0
<b>La Pampa</b>	30	2	5	14	9	0
<b>La Rioja</b>	40	4	3	21	11	1
<b>Mendoza</b>	229	16	53	98	58	4
<b>Misiones</b>	215	10	32	101	61	11
<b>Neuquen</b>	69	5	14	30	19	1
<b>Rio Negro</b>	66	4	13	25	21	3
<b>Salta</b>	424	220	55	75	52	22
<b>San Juan</b>	145	32	28	58	27	0
<b>San Luis</b>	41	2	8	21	10	0
<b>Santa Cruz</b>	9	0	4	4	1	0
<b>Santa Fe</b>	413	50	93	163	106	1
<b>Santiago del Estero</b>	92	2	11	47	31	1
<b>Tucuman</b>	416	214	61	76	51	14
<b>Tierra del Fuego</b>	10	2	2	4	2	0

**TABLA 46: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACIÓN (en semanas completas)								
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin esp.	
<b>REPUBLICA</b>										
<b>ARGENTINA</b>	6.086	992	655	528	960	1.495	1.309	18	129	
<b>CABA</b>	322	103	44	20	36	72	43	0	4	
<b>Buenos Aires</b>	2.118	152	231	227	377	602	484	8	37	
<b>----- Partidos del</b>										
<b>Aglom. GBA</b>	1.379	123	150	161	243	367	311	5	19	
<b>Catamarca</b>	48	10	6	5	7	10	10	0	0	
<b>Cordoba</b>	396	14	43	37	83	119	92	0	8	
<b>Corrientes</b>	197	24	22	12	36	48	51	1	3	
<b>Chaco</b>	211	7	17	26	30	56	66	2	7	
<b>Chubut</b>	71	5	2	8	9	30	17	0	0	
<b>Entre Rios</b>	178	9	20	17	30	59	40	0	3	
<b>Formosa</b>	188	81	14	7	20	37	25	2	2	
<b>Jujuy</b>	88	10	15	10	12	22	19	0	0	
<b>La Pampa</b>	33	2	3	4	6	9	9	0	0	
<b>La Rioja</b>	39	4	1	1	3	18	11	0	1	
<b>Mendoza</b>	228	16	32	21	48	49	58	0	4	
<b>Misiones</b>	214	10	16	16	45	56	60	0	11	
<b>Neuquen</b>	64	4	11	2	15	12	19	0	1	
<b>Rio Negro</b>	70	5	7	8	11	16	20	0	3	
<b>Salta</b>	424	220	36	18	27	50	50	1	22	
<b>San Juan</b>	145	32	14	14	19	39	27	0	0	
<b>San Luis</b>	43	2	2	7	7	15	10	0	0	
<b>Santa Cruz</b>	10	0	5	0	3	1	1	0	0	
<b>Santa Fe</b>	418	50	64	34	74	87	107	1	1	
<b>Santiago del Estero</b>	107	6	7	5	21	32	32	2	2	
<b>Tucuman</b>	405	209	36	23	33	42	49	1	12	
<b>Tierra del Fuego</b>	13	2	1	2	3	3	2	0	0	
<b>Otros Países</b>	8	4	0	0	0	3	1	0	0	
<b>Ignorado</b>	48	11	6	4	5	8	6	0	8	

**TABLA 47: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALO DE PESO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menor de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>										
ARGENTINA	6.086	1.061	1.218	767	701	644	623	485	408	179
CABA	322	116	61	27	29	24	31	16	12	6
Buenos Aires	2.118	192	466	291	280	268	235	180	158	48
----- Partidos del										
Aglom. GBA	1.379	144	314	195	181	170	154	111	91	19
Catamarca	48	3	18	9	3	5	7	0	2	1
Cordoba	396	17	83	65	63	43	47	38	30	10
Corrientes	197	23	39	23	27	17	21	16	25	6
Chaco	211	12	42	34	31	24	29	17	15	7
Chubut	71	7	9	12	12	10	8	5	8	0
Entre Rios	178	11	41	30	24	16	23	20	9	4
Formosa	188	79	25	12	11	19	19	9	11	3
Jujuy	88	0	37	8	13	11	8	6	5	0
La Pampa	33	1	9	6	4	1	5	3	4	0
La Rioja	39	2	2	4	6	10	8	1	4	2
Mendoza	228	21	50	41	28	25	25	19	17	2
Misiones	214	6	39	36	31	29	34	22	8	9
Neuquen	64	8	15	9	5	9	9	7	2	0
Rio Negro	70	7	9	12	8	10	6	7	7	4
Salta	424	224	58	24	19	23	21	24	12	19
San Juan	145	31	30	16	22	12	13	11	10	0
San Luis	43	3	7	6	7	8	7	3	2	0
Santa Cruz	10	1	6	0	2	0	0	0	1	0
Santa Fe	418	71	92	55	40	38	42	38	35	7
Santiago del Estero	107	6	19	15	12	17	8	17	13	0
Tucuman	405	209	53	28	19	23	14	22	17	20
Tierra del Fuego	13	2	3	1	5	0	1	1	0	0
Otros Paises	8	3	1	0	0	1	1	2	0	0
Ignorado	48	6	4	3	0	1	1	1	1	31

**TABLA 48: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL E INTERVALO DE PESO.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

INTERVALO DE PESO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACIÓN (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	41 y más	Sin esp.
<b>TOTAL</b>	6.086	992	655	528	960	1.495	1.309	18	129
Menor de 500	1.061	860	157	34	0	0	0	0	10
500 a 999	1.218	108	461	359	233	46	0	0	11
1000 a 1499	767	6	24	127	401	204	0	0	5
1500 a 1999	701	0	1	4	230	385	52	0	29
2000 a 2499	644	0	0	0	67	418	153	0	6
2500 a 2999	623	0	0	0	6	278	333	3	3
3000 a 3499	485	0	0	0	1	85	388	7	4
De 3500 y más	408	0	0	0	0	46	353	8	1
Sin especificar	179	18	12	4	22	33	30	0	60



**TABLA 49: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.  
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	EDAD DE LA MADRE								
		Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	De 45 y más	Sin esp.
<b>REPUBLICA</b>										
<b>ARGENTINA</b>	6.086	38	918	1.347	1.139	987	770	307	36	544
<b>CABA</b>	322	0	48	67	59	63	55	23	5	2
<b>Buenos Aires</b>	2.118	6	259	447	367	286	226	98	11	418
<b>----- Partidos del</b>										
<b>Aglom. GBA</b>	1.379	5	198	336	268	212	176	71	8	105
<b>Catamarca</b>	48	0	9	9	12	9	2	4	0	3
<b>Cordoba</b>	396	1	59	64	77	67	69	14	0	45
<b>Corrientes</b>	197	2	42	50	32	29	23	14	1	4
<b>Chaco</b>	211	9	38	53	35	38	28	8	0	2
<b>Chubut</b>	71	0	12	13	22	7	11	4	2	0
<b>Entre Rios</b>	178	2	28	45	42	32	19	8	0	2
<b>Formosa</b>	188	0	34	47	44	28	22	9	3	1
<b>Jujuy</b>	88	0	19	23	17	15	10	4	0	0
<b>La Pampa</b>	33	0	2	10	5	6	9	1	0	0
<b>La Rioja</b>	39	0	5	10	8	11	4	1	0	0
<b>Mendoza</b>	228	1	44	39	45	44	39	11	2	3
<b>Misiones</b>	214	4	32	50	44	49	21	6	0	8
<b>Neuquen</b>	64	0	8	13	23	7	11	2	0	0
<b>Rio Negro</b>	70	1	12	18	10	17	8	3	1	0
<b>Salta</b>	424	4	74	117	89	73	42	25	0	0
<b>San Juan</b>	145	0	22	43	32	21	16	9	2	0
<b>San Luis</b>	43	0	11	8	3	6	8	7	0	0
<b>Santa Cruz</b>	10	0	2	2	1	1	4	0	0	0
<b>Santa Fe</b>	418	5	75	88	76	86	61	23	3	1
<b>Santiago del Estero</b>	107	0	15	18	15	19	16	5	2	17
<b>Tucuman</b>	405	2	63	110	72	69	57	28	4	0
<b>Tierra del Fuego</b>	13	1	1	3	2	3	3	0	0	0
<b>Otros Países</b>	8	0	1	0	3	1	3	0	0	0
<b>Ignorado</b>	48	0	3	0	4	0	3	0	0	38

**TABLA 50: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y TIEMPO DE GESTACIÓN.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	TIEMPO DE GESTACIÓN (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	41 y más	Sin esp.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	6.086	992	655	528	960	1495	1309	18	129
<b>Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</b>	1.871	182	207	167	296	564	431	4	20
*Por condiciones maternas no relacionadas con el embarazo presente	420	30	38	46	87	130	83	0	6
*Por complicaciones maternas del embarazo	265	88	57	25	27	47	17	0	4
*Por complicaciones de la placenta, cordón umbilical y membranas	1.132	59	103	92	179	373	312	4	10
*Por complicaciones del trabajo de parto y del parto	48	4	9	3	3	12	17	0	0
*Por influencias nocivas a través de la placenta	6	1	0	1	0	2	2	0	0
<b>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal</b>	129	30	29	14	12	27	11	0	6
*Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	66	6	10	7	10	24	9	0	0
*Trastornos relacionados con duración gestación y bajo peso al nacer no clasificados en otra parte	61	24	19	7	2	3	0	0	6
*Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Traumatismo del nacimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina	1.393	175	158	131	244	351	310	2	22
Neumonía congénita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	9	1	0	1	1	0	5	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto</b>	22	1	1	3	5	6	5	0	1
Muerte fetal causa no especificada	1.890	562	187	120	232	322	400	11	56
Resto de afecciones perinatales	333	16	33	30	49	98	97	0	10
<b>Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>	33	4	7	5	8	5	4	0	0
Hidrocefalo congénito y espina bífida	12	0	2	3	1	3	3	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	0	2	2	2	5	0	0	0
<b>Malformaciones congénitas del corazón</b>	24	0	1	5	4	10	3	0	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	41	5	6	4	9	11	6	0	0
Otras malformaciones congénitas	208	15	20	26	55	63	21	1	7
Todas las demás causas	109	1	2	17	41	30	13	0	5

**TABLA 51: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALO DE PESO.  
 REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menor de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	De 3500 y más	Sin esp.
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	6.086	1061	1218	767	701	644	623	485	408	179
<b>Feto afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</b>	1.871	211	386	255	230	239	224	171	120	35
*Por condiciones maternas no relac. con el embarazo presente	420	40	92	74	57	44	43	28	31	11
*Por complicaciones maternas del embarazo	265	96	76	29	21	17	10	7	5	4
*Por complicaciones de la placenta, cordón umbilical y membranas	1.132	68	207	149	151	169	164	126	78	20
*Por complicaciones del trabajo de parto y del parto	48	6	10	3	1	7	6	10	5	0
*Por influencias nocivas a través de la placenta	6	1	1	0	0	2	1	0	1	0
<b>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal</b>	129	35	47	17	13	8	2	0	3	4
*Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	66	10	18	15	10	8	2	0	0	3
*Trastornos relacionados con duracion gestacion y bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	61	25	29	2	3	0	0	0	1	1
*Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Traumatismo del nacimiento</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Hipoxia intrauterina</b>	1.393	206	280	174	170	157	152	108	96	50
<b>Neumonía congénita</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras afecciones respiratorias del recién nacido</b>	9	1	1	0	1	0	2	1	3	0
<b>Sepsis bacteriana del recién nacido</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto</b>	22	0	6	1	4	4	1	3	0	3
<b>Muerte fetal causa no especificada</b>	1.890	556	339	176	159	148	168	154	121	69
<b>Resto de afecciones perinatales</b>	333	22	51	47	45	35	37	29	59	8
<b>Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>	33	9	11	5	4	3	0	1	0	0
<b>Hidrocefalo congénito y espina bífida</b>	12	0	3	4	1	0	1	3	0	0
<b>Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	11	0	5	2	1	2	0	1	0	0
<b>Malformaciones congénitas del corazón</b>	24	0	7	2	5	4	5	1	0	0
<b>Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas</b>	41	5	14	7	7	3	3	1	1	0
<b>Otras malformaciones congénitas</b>	208	16	56	44	35	24	16	7	5	5
<b>Todas las demás causas</b>	109	0	12	32	26	17	12	5	0	5

**TABLA 52: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION						
		Factores maternos y complicaciones del embarazo, trabajo de parto y parto	Trastornos relacionados con duración de la gestación	Hipoxia intrauterina y otras afecciones respiratorias	Muerte fetal de causa no especificada	Otras afecciones perinatales	Malformaciones congénitas	Resto de causas
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	6086	1871	129	1402	1890	355	329	110
<b>CABA</b>	322	83	2	206	7	8	16	0
<b>Buenos Aires</b>	2118	801	33	881	122	77	117	87
---- Partidos del								
<b>Agglom. GBA</b>	1379	532	20	611	37	48	69	62
<b>Catamarca</b>	48	24	1	2	9	9	3	0
<b>Cordoba</b>	396	203	12	29	52	50	45	5
<b>Corrientes</b>	197	54	4	5	132	1	1	0
<b>Chaco</b>	211	75	3	36	85	4	8	0
<b>Chubut</b>	71	25	0	8	1	30	6	1
<b>Entre Rios</b>	178	76	1	21	60	10	10	0
<b>Formosa</b>	188	16	1	4	153	6	7	1
<b>Jujuy</b>	88	32	3	2	44	4	3	0
<b>La Pampa</b>	33	7	1	20	2	0	3	0
<b>La Rioja</b>	39	19	0	2	1	14	3	0
<b>Mendoza</b>	228	60	6	78	46	17	21	0
<b>Misiones</b>	214	39	2	13	145	2	9	4
<b>Neuquen</b>	64	27	1	9	20	3	4	0
<b>Rio Negro</b>	70	34	1	3	21	7	4	0
<b>Salta</b>	424	54	26	14	314	7	9	0
<b>San Juan</b>	145	56	1	6	19	52	9	2
<b>San Luis</b>	43	14	1	21	3	1	3	0
<b>Santa Cruz</b>	10	3	0	0	7	0	0	0
<b>Santa Fe</b>	418	102	18	9	222	30	28	9
<b>Santiago del Estero</b>	107	25	5	5	56	10	5	1
<b>Tucuman</b>	405	33	5	1	348	8	10	0
<b>Tierra del Fuego</b>	13	5	0	2	0	3	3	0
<b>Otros Países</b>	8	0	0	0	8	0	0	0
<b>Ignorado</b>	48	4	2	25	13	2	2	0

**TABLA 53: DEFUNCIONES FETALES Y TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL, FETAL Y FETAL POR PESO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE.**  
**REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2016**

JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES			TASA DE MORTALIDAD			RAZÓN DE MORATLIDAD FETAL (4)
	TOTAL	DE 22 SEMANAS Y MAS	DE 1000 GRAMOS Y MAS	PERINATAL (1)	FETAL TOTAL (2)	FETAL POR PESO (3)	
<b>REPUBLICA ARGENTINA</b>	6.086	4.965	3.628	11,4	8,3	5	8,4
<b>Ciudad Aut. de Buenos Aires</b>	322	215	139	9,1	8	3,5	8
<b>Buenos Aires</b>	2.118	1.929	1.412	11,4	7,7	5,3	7,8
<b>Partidos del Aglom. GBA</b>	1.379	1.237	902	11	7,2	4,8	7,2
<b>Catamarca</b>	48	38	26	12,3	7,1	4	7,2
<b>Cordoba</b>	396	374	286	10,7	7	5,1	7
<b>Corrientes</b>	197	170	129	15,4	9,7	6,5	9,8
<b>Chaco</b>	211	197	150	14,2	9,5	6,9	9,6
<b>Chubut</b>	71	66	55	12,5	7,3	5,7	7,4
<b>Entre Rios</b>	178	166	122	12,2	8	5,5	8
<b>Formosa</b>	188	105	81	15,6	16,3	7,1	16,5
<b>Jujuy</b>	88	78	51	13,1	7,1	4,1	7,1
<b>La Pampa</b>	33	31	23	9,3	6,3	4,4	6,3
<b>La Rioja</b>	39	34	33	10,3	6,3	5,4	6,3
<b>Mendoza</b>	228	208	155	9,7	6,8	4,6	6,8
<b>Misiones</b>	214	193	160	11,7	8,4	6,3	8,4
<b>Neuquen</b>	64	59	41	9,2	5,7	3,6	5,7
<b>Rio Negro</b>	70	62	50	7,8	5,8	4,2	5,9
<b>Salta</b>	424	182	123	13	15,9	4,7	16,1
<b>San Juan</b>	145	113	84	12,8	10,2	6	10,3
<b>San Luis</b>	43	41	33	10,3	5,7	4,4	5,7
<b>Santa Cruz</b>	10	10	3	6,2	1,6	0,5	1,6
<b>Santa Fe</b>	418	367	248	10,5	7,4	4,4	7,5
<b>Santiago del Estero</b>	107	99	82	10,8	6,1	4,7	6,1
<b>Tucumán</b>	405	184	123	12,5	14,1	4,4	14,3
<b>Tierra del Fuego</b>	13	11	8	6,7	4,6	2,8	4,6
<b>Otros Países</b>	8	4	4	-	-	-	-
<b>Lugar no especificado</b>	48	29	7	-	-	-	-

## NOTA:

(1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías, más los nacidos vivos, por mil.

(2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.


(3) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1.000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 grs y más, por mil.

(4) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.



# ANEXO

---



**ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN.  
AMBOS SEXOS**

JURISDICCIÓN	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
<b>Total del país</b>	<b>43.590.368</b>	<b>3.757.709</b>	<b>3.621.521</b>	<b>3.508.707</b>	<b>3.527.929</b>	<b>3.568.580</b>	<b>3.390.781</b>	<b>3.177.008</b>	<b>3.130.524</b>	<b>2.781.388</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	3.059.122	209.174	204.345	197.767	186.431	203.983	229.377	237.445	232.409	214.302
Buenos Aires	16.841.135	1.451.894	1.405.851	1.319.458	1.276.242	1.303.438	1.308.258	1.223.265	1.212.809	1.096.284
Catamarca	400.678	34.295	33.441	36.374	38.599	36.343	29.867	27.832	28.945	25.754
Córdoba	3.606.540	295.096	276.346	272.786	284.249	297.757	288.592	266.529	260.539	228.975
Corrientes	1.080.655	101.806	95.921	91.975	103.346	104.046	86.198	72.775	69.662	61.715
Chaco	1.155.723	113.323	107.587	105.319	114.574	112.415	91.564	80.499	76.901	65.726
Chubut	577.466	51.078	49.649	48.613	47.601	45.704	44.608	46.866	47.009	39.739
Entre Ríos	1.334.489	111.153	107.938	109.822	115.281	111.666	99.073	93.844	93.420	83.913
Formosa	584.614	57.325	54.827	56.241	60.636	57.030	42.338	36.351	36.335	32.797
Jujuy	736.542	66.866	65.189	68.348	70.412	67.861	55.436	52.538	54.002	47.272
La Pampa	346.191	27.384	27.027	27.127	27.675	27.390	25.048	24.482	24.390	22.149
La Rioja	372.879	32.018	30.739	31.246	33.688	36.163	32.220	28.229	27.758	23.664
Mendoza	1.907.045	168.890	161.391	152.562	152.480	158.823	152.553	138.603	133.093	118.361
Misiones	1.204.182	121.629	116.551	119.015	124.345	115.564	91.573	80.723	77.441	67.910
Neuquén	628.897	57.884	55.910	52.414	51.291	51.834	49.439	48.192	47.888	43.132
Río Negro	708.799	60.247	58.551	58.689	58.808	58.275	53.333	52.686	53.248	47.295
Salta	1.351.878	137.489	131.255	128.971	131.576	126.211	104.139	93.606	91.118	79.732
San Juan	747.488	66.564	67.602	66.621	65.936	64.703	56.898	52.298	51.463	46.874
San Luis	482.796	40.508	39.750	41.483	43.117	41.330	36.012	34.159	35.154	31.001
Santa Cruz	329.499	31.911	31.003	30.232	27.084	25.720	26.991	29.326	28.517	22.885
Santa Fe	3.425.656	269.035	259.712	248.977	259.860	275.652	274.149	262.393	255.130	217.735
Sgo. del Estero	938.109	88.497	85.311	90.521	96.402	88.680	69.974	63.794	63.991	55.771
Tucumán	1.613.476	150.173	142.569	139.915	144.928	145.265	130.343	116.741	115.919	97.309
Tierra del Fuego	156.509	13.470	13.056	14.231	13.368	12.727	12.798	13.832	13.383	11.093

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36



**ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN. (Continuación)**  
**AMBOS SEXOS**

JURISDICCIÓN	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>2.369.213</b>	<b>2.183.741</b>	<b>2.018.007</b>	<b>1.807.828</b>	<b>1.541.040</b>	<b>1.194.213</b>	<b>872.946</b>	<b>598.590</b>	<b>540.643</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	179.233	163.550	161.548	150.539	136.744	116.451	91.726	66.435	77.663
Buenos Aires	947.551	869.094	798.696	716.898	620.270	480.550	351.439	244.277	214.861
Catamarca	21.328	18.875	17.343	15.412	12.434	9.175	6.393	4.381	3.887
Córdoba	195.466	185.083	170.483	155.114	138.018	109.458	80.287	54.566	47.196
Corrientes	54.604	52.364	47.870	41.858	33.387	24.697	17.454	11.336	9.641
Chaco	56.436	52.964	48.793	41.284	31.164	22.518	16.144	10.334	8.178
Chubut	32.118	28.752	25.809	21.731	17.004	12.419	8.551	5.477	4.738
Entre Ríos	72.459	68.178	62.737	56.256	48.136	38.152	27.944	18.663	15.854
Formosa	29.656	27.545	25.124	21.390	16.293	12.098	8.736	5.495	4.397
Jujuy	38.080	33.298	29.966	26.356	21.385	15.855	11.108	7.095	5.475
La Pampa	19.780	18.880	17.119	15.365	13.443	10.820	7.989	5.352	4.771
La Rioja	19.345	17.654	15.842	13.722	10.776	7.784	5.397	3.546	3.088
Mendoza	100.100	91.256	85.309	79.953	70.392	54.838	38.973	26.393	23.075
Misiones	58.547	54.991	49.228	40.586	30.664	22.019	15.658	9.984	7.754
Neuquén	36.278	32.490	28.455	23.744	18.483	13.004	8.606	5.344	4.509
Río Negro	40.055	36.802	33.162	28.833	23.907	17.817	12.226	7.941	6.924
Salta	66.464	58.886	51.819	44.973	36.541	27.179	19.274	12.537	10.108
San Juan	38.862	34.754	32.182	29.566	25.561	19.557	13.117	8.360	6.570
San Luis	26.299	24.074	21.987	19.556	16.550	12.765	8.615	5.616	4.820
Santa Cruz	17.793	15.551	13.118	10.189	7.312	5.005	3.321	2.053	1.488
Santa Fe	185.591	177.407	166.680	151.478	130.692	103.476	79.197	56.057	52.435
Sgo. del Estero	45.314	40.169	37.185	33.339	26.886	20.140	14.613	9.502	8.020
Tucumán	78.631	72.261	70.087	64.421	51.572	36.447	25.032	17.172	14.691
Tierra del Fuego	9.223	8.863	7.465	5.265	3.426	1.989	1.146	674	500

**ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN. (Continuación)**  
**VARONES**

JURISDICCIÓN	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
<b>Total del país</b>	<b>21.364.470</b>	<b>1.933.361</b>	<b>1.864.612</b>	<b>1.797.146</b>	<b>1.795.390</b>	<b>1.800.611</b>	<b>1.695.030</b>	<b>1.578.587</b>	<b>1.547.524</b>	<b>1.366.919</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	1.430.531	107.662	105.089	100.984	93.832	100.772	111.917	115.724	113.211	103.127
Buenos Aires	8.250.777	747.424	724.444	676.738	650.450	658.409	657.082	611.299	601.191	540.187
Catamarca	200.420	17.647	17.253	18.682	19.711	18.632	15.176	13.953	14.394	12.810
Córdoba	1.761.138	151.871	142.244	139.004	143.705	149.993	144.545	133.135	129.541	113.013
Corrientes	532.925	52.416	49.549	47.204	52.626	52.335	42.353	35.501	33.715	29.621
Chaco	570.793	57.752	55.352	53.889	58.283	56.661	45.133	39.081	37.345	31.826
Chubut	289.068	26.034	25.608	24.996	24.270	23.291	22.544	23.768	23.960	20.030
Entre Ríos	654.832	57.213	55.644	56.236	58.615	56.652	49.717	46.515	46.148	41.517
Formosa	291.187	29.496	28.278	28.816	31.093	29.106	20.856	17.400	17.456	15.820
Jujuy	363.581	34.436	33.622	35.042	35.878	34.248	27.456	25.725	26.601	23.116
La Pampa	171.831	14.092	13.910	13.797	14.159	14.011	12.690	12.201	12.170	10.985
La Rioja	185.662	16.488	15.954	15.790	17.001	18.250	16.048	14.043	13.760	11.727
Mendoza	936.753	86.931	83.285	78.355	77.721	80.501	76.827	69.451	65.873	57.866
Misiones	601.518	62.597	60.071	60.923	63.471	58.362	45.243	39.476	37.969	33.352
Neuquén	312.859	29.820	28.818	26.849	26.213	26.450	25.067	23.881	23.640	21.228
Río Negro	353.253	31.009	30.220	30.141	30.158	29.739	26.984	26.310	26.225	23.377
Salta	668.863	70.741	67.559	65.734	66.936	63.659	51.551	45.599	44.271	38.669
San Juan	369.794	34.260	34.982	34.411	33.878	32.812	28.746	26.256	25.742	23.189
San Luis	239.393	20.847	20.444	21.000	21.859	20.861	18.036	16.907	17.433	15.474
Santa Cruz	169.327	16.410	16.011	15.590	13.822	13.159	13.948	15.276	14.952	11.967
Santa Fe	1.666.849	138.455	132.148	127.635	131.833	138.279	137.143	131.239	126.769	107.312
Sgo. del Estero	467.154	45.539	43.925	46.236	49.244	44.984	34.661	30.937	31.080	27.493
Tucumán	796.112	77.285	73.524	71.840	73.721	72.914	64.784	57.783	57.142	47.609
Tierra del Fuego	79.850	6.936	6.678	7.254	6.911	6.531	6.523	7.127	6.936	5.604

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

**ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN. (Continuación)**  
**VARONES**

JURISDICCIÓN	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>1.156.735</b>	<b>1.057.225</b>	<b>965.405</b>	<b>849.667</b>	<b>703.822</b>	<b>521.180</b>	<b>353.449</b>	<b>218.529</b>	<b>159.278</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	84.506	75.444	72.268	65.192	57.050	46.250	33.785	22.205	21.513
Buenos Aires	463.775	420.704	382.081	335.311	282.032	208.604	141.098	88.211	61.737
Catamarca	10.622	9.404	8.634	7.612	5.991	4.227	2.768	1.683	1.221
Córdoba	95.201	89.644	81.577	72.363	62.293	47.383	32.362	19.779	13.485
Corrientes	26.386	25.439	23.237	20.412	16.062	11.376	7.319	4.266	3.108
Chaco	27.385	25.806	23.840	20.146	14.926	10.212	6.662	3.937	2.557
Chubut	15.998	14.272	12.775	10.581	8.071	5.626	3.623	2.083	1.538
Entre Ríos	35.728	33.213	30.007	26.695	22.166	16.783	11.261	6.504	4.218
Formosa	14.481	13.754	12.370	10.491	7.906	5.708	3.998	2.402	1.756
Jujuy	18.336	15.833	14.053	12.382	9.934	7.160	4.885	2.972	1.902
La Pampa	9.761	9.359	8.489	7.614	6.492	5.038	3.430	2.115	1.518
La Rioja	9.619	8.756	7.902	6.790	5.208	3.660	2.311	1.389	966
Mendoza	48.500	43.777	40.416	37.140	32.072	24.138	16.218	10.174	7.508
Misiones	28.717	27.301	24.600	20.255	14.989	10.392	6.981	4.084	2.735
Neuquén	17.656	15.717	13.815	11.511	8.837	6.033	3.744	2.097	1.483
Río Negro	19.796	18.011	16.209	14.076	11.527	8.346	5.465	3.249	2.411
Salta	32.353	28.653	24.950	21.446	17.108	12.474	8.503	5.168	3.489
San Juan	18.915	16.695	15.126	13.685	11.649	8.602	5.419	3.251	2.176
San Luis	13.228	12.012	10.784	9.447	7.853	5.855	3.680	2.196	1.477
Santa Cruz	9.271	8.129	6.874	5.232	3.588	2.296	1.441	831	530
Santa Fe	90.836	85.852	79.661	71.140	58.969	44.282	31.282	19.522	14.492
Sgo. del Estero	22.731	20.143	18.464	16.586	13.093	9.375	6.333	3.746	2.584
Tucumán	38.339	34.828	33.369	30.823	24.256	16.404	10.365	6.404	4.722
Tierra del Fuego	4.595	4.479	3.904	2.737	1.750	956	516	261	152

## ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN. (Continuación)

## MUJERES

JURISDICCIÓN	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
<b>Total del país</b>	<b>22.225.898</b>	<b>1.824.348</b>	<b>1.756.909</b>	<b>1.711.561</b>	<b>1.732.539</b>	<b>1.767.969</b>	<b>1.695.751</b>	<b>1.598.421</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.414.469</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	1.628.591	101.512	99.256	96.783	92.599	103.211	117.460	121.721	119.198	111.175
Buenos Aires	8.590.358	704.470	681.407	642.720	625.792	645.029	651.176	611.966	611.618	556.097
Catamarca	200.258	16.648	16.188	17.692	18.888	17.711	14.691	13.879	14.551	12.944
Córdoba	1.845.402	143.225	134.102	133.782	140.544	147.764	144.047	133.394	130.998	115.962
Corrientes	547.730	49.390	46.372	44.771	50.720	51.711	43.845	37.274	35.947	32.094
Chaco	584.930	55.571	52.235	51.430	56.291	55.754	46.431	41.418	39.556	33.900
Chubut	288.398	25.044	24.041	23.617	23.331	22.413	22.064	23.098	23.049	19.709
Entre Ríos	679.657	53.940	52.294	53.586	56.666	55.014	49.356	47.329	47.272	42.396
Formosa	293.427	27.829	26.549	27.425	29.543	27.924	21.482	18.951	18.879	16.977
Jujuy	372.961	32.430	31.567	33.306	34.534	33.613	27.980	26.813	27.401	24.156
La Pampa	174.360	13.292	13.117	13.330	13.516	13.379	12.358	12.281	12.220	11.164
La Rioja	187.217	15.530	14.785	15.456	16.687	17.913	16.172	14.186	13.998	11.937
Mendoza	970.292	81.959	78.106	74.207	74.759	78.322	75.726	69.152	67.220	60.495
Misiones	602.664	59.032	56.480	58.092	60.874	57.202	46.330	41.247	39.472	34.558
Neuquén	316.038	28.064	27.092	25.565	25.078	25.384	24.372	24.311	24.248	21.904
Río Negro	355.546	29.238	28.331	28.548	28.650	28.536	26.349	26.376	27.023	23.918
Salta	683.015	66.748	63.696	63.237	64.640	62.552	52.588	48.007	46.847	41.063
San Juan	377.694	32.304	32.620	32.210	32.058	31.891	28.152	26.042	25.721	23.685
San Luis	243.403	19.661	19.306	20.483	21.258	20.469	17.976	17.252	17.721	15.527
Santa Cruz	160.172	15.501	14.992	14.642	13.262	12.561	13.043	14.050	13.565	10.918
Santa Fe	1.758.807	130.580	127.564	121.342	128.027	137.373	137.006	131.154	128.361	110.423
Sgo. del Estero	470.955	42.958	41.386	44.285	47.158	43.696	35.313	32.857	32.911	28.278
Tucumán	817.364	72.888	69.045	68.075	71.207	72.351	65.559	58.958	58.777	49.700
Tierra del Fuego	76.659	6.534	6.378	6.977	6.457	6.196	6.275	6.705	6.447	5.489

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

**ANEXO 1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 1 DE JULIO DE 2016 SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCIÓN. (Continuación)**  
**MUJERES**

JURISDICCIÓN	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
<b>Total del país</b>	<b>1.212.478</b>	<b>1.126.516</b>	<b>1.052.602</b>	<b>958.161</b>	<b>837.218</b>	<b>673.033</b>	<b>519.497</b>	<b>380.061</b>	<b>381.365</b>
Ciud. Aut. Bs. As.	94.727	88.106	89.280	85.347	79.694	70.201	57.941	44.230	56.150
Buenos Aires	483.776	448.390	416.615	381.587	338.238	271.946	210.341	156.066	153.124
Catamarca	10.706	9.471	8.709	7.800	6.443	4.948	3.625	2.698	2.666
Córdoba	100.265	95.439	88.906	82.751	75.725	62.075	47.925	34.787	33.711
Corrientes	28.218	26.925	24.633	21.446	17.325	13.321	10.135	7.070	6.533
Chaco	29.051	27.158	24.953	21.138	16.238	12.306	9.482	6.397	5.621
Chubut	16.120	14.480	13.034	11.150	8.933	6.793	4.928	3.394	3.200
Entre Ríos	36.731	34.965	32.730	29.561	25.970	21.369	16.683	12.159	11.636
Formosa	15.175	13.791	12.754	10.899	8.387	6.390	4.738	3.093	2.641
Jujuy	19.744	17.465	15.913	13.974	11.451	8.695	6.223	4.123	3.573
La Pampa	10.019	9.521	8.630	7.751	6.951	5.782	4.559	3.237	3.253
La Rioja	9.726	8.898	7.940	6.932	5.568	4.124	3.086	2.157	2.122
Mendoza	51.600	47.479	44.893	42.813	38.320	30.700	22.755	16.219	15.567
Misiones	29.830	27.690	24.628	20.331	15.675	11.627	8.677	5.900	5.019
Neuquén	18.622	16.773	14.640	12.233	9.646	6.971	4.862	3.247	3.026
Río Negro	20.259	18.791	16.953	14.757	12.380	9.471	6.761	4.692	4.513
Salta	34.111	30.233	26.869	23.527	19.433	14.705	10.771	7.369	6.619
San Juan	19.947	18.059	17.056	15.881	13.912	10.955	7.698	5.109	4.394
San Luis	13.071	12.062	11.203	10.109	8.697	6.910	4.935	3.420	3.343
Santa Cruz	8.522	7.422	6.244	4.957	3.724	2.709	1.880	1.222	958
Santa Fe	94.755	91.555	87.019	80.338	71.723	59.194	47.915	36.535	37.943
Sgo. del Estero	22.583	20.026	18.721	16.753	13.793	10.765	8.280	5.756	5.436
Tucumán	40.292	37.433	36.718	33.598	27.316	20.043	14.667	10.768	9.969
Tierra del Fuego	4.628	4.384	3.561	2.528	1.676	1.033	630	413	348

## ANEXO 2: LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<b>1. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis inclusive secuelas	A15-A19; B90
Tétanos	Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35
Septicemias	A40-A41
Infección meningocócica	A39
Meningitis viral	A87
Dengue	B05
Sarampión	A90-A91
Rubéola	B06
Hepatitis viral	B15-B19
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	B57
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	Todas las demás categorías A y B
<b>2. Tumores</b>	<b>C00-D48</b>
Tumores Malignos	C00-C97
- Esófago	C15
- Estómago	C16
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	C18-C21
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	C23-C24
- Páncreas	C25
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
- Mama	C50
- Útero	<b>C53-C55</b>
- Ovario	C56
- Próstata	C61
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	C64-C66; C68
- Vejiga urinaria	C67
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	C69-C72
- Linfoma no Hodgkin	C82-C86
- Leucemias	C91-C95
- Tumor maligno de sitios no especificados	C80
- Los demás tumores malignos	Todas las demás categorías C
Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	<b>D00-D48</b>
<b>3. Diabetes mellitus</b>	<b>E10-E14</b>
<b>4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales</b>	<b>E40-E64; D50-D53</b>
<b>5. Trastornos metabólicos</b>	<b>E70-E90</b>
<b>6. Meningitis</b>	<b>G00,G03</b>
<b>7. Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>G30</b>
<b>8. Trast. mentales y del comportamiento</b>	<b>F00-F99</b>
Síndrome de dependencia del alcohol	F10
Otros trastornos mentales y del comportamiento	Todas las demás categorías F
<b>9. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
Enfermedades hipertensivas	I10 -I14
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
Insuficiencia cardíaca	I50
Compl.y descripc.mal definidas de enf. cardíaca	I51
Las demás enfermedades del corazón	Todas las demás categorías I00-I52
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Ateroesclerosis	I70
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	Todas las demás categorías I

## ANEXO 2: LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS. (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J99</b>
Neumonía e influenza	J09-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Las demás infecciones respiratorias agudas	Todas las demás categorías J00-J22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	J69
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	J96
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	Todas las demás categorías J
<b>11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal</b>	<b>K35-K46; K56</b>
<b>12. Enfermedades del hígado</b>	<b>K70-K77</b>
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	K70; K73-K74; K76
Las demás enfermedades del hígado	Todas las demás categorías K70-K77
<b>13. Enfermedades del sistema urinario</b>	<b>N00-N39</b>
Nefritis y nefrosis	N00-N07; N17-N19; N25-N27
Las demás enfermedades del sistema urinario	Todas las demás categorías N00-N39
<b>14. Embarazo, parto y puerperio</b>	<b>O00-O99</b>
<b>15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
<b>anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
<b>17. Causas externas</b>	<b>V01-Y98</b>
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9; V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	Las demás categorías V01-V99, Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Accidentes no especificado	X59
inclusive secuelas	W00-W64, W75-X58, Y86
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84, Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09, Y871
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	Y10-Y34; Y872
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84
Las demás causas externas	Todas las demás categorías V01-Y98
<b>18. Demás causas definidas</b>	<b>Resto de categorías, excepto R00-R99</b>
<b>B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>R00-R99</b>

## ANEXO 3: LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
COLERA	A00
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	A09
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	A01-A08, A32
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	A15, A16
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	A17-A19
INFECCION MENINGOCOCICA	A39
SEPTICEMIAS	A40, A41
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	A38, A46
TETANOS NEONATAL	A33
TETANOS OBSTETRICO	A34
TETANOS	A35
DIFTERIA	A36
TOS FERINA	A37
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50-A59, A60, A63, A64
POLIOMIELITIS AGUDA	A80
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	A81
SARAMPION	B05
HEPATITIS VIRAL	B15-B19
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	B20-B24
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS	A90-A95
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34
MALARIA	B50-B54
ENFERMEDAD DE CHAGAS	B57
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	C00-C14
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	C15
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	C16
TUMOR MALIGNO DEL COLON	C18
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO	C19-C21
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	C22
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	C32
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	C33, C34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	C43
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	C50
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	C53
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	C54
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	C55
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	C56
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	C61
TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL	C64, C65
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	C67
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C71, C72
ENFERMEDAD DE HODGKIN	C81
LEUCEMIA	C91-C95



## ANEXO 3: LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	C82-C86, C88, C90, C96
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO	D33
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	D00-D07, D09-D32, D34-D48
ANEMIAS	D50-D53, D55-D62, D64
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	D65-D76, D80-D84, D86, D89
DIABETES MELLITUS	E10-E14
DESNUTRICION	E40-E46
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE	F10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99
MENINGITIS	G00, G03
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	G04, G06, G08, G09
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	G30
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS	I00-I02, I05-I09
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10-I13, I150, I158, I159
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	I21, I22
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	I20, I24, I25
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	I26-I28
INSUFICIENCIA CARDIACA	I50
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60-I64, I67, I69
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	I70-I74, I77, I78
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	I80-I82
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I83-I89, I95, I99
INFLUENZA	J09, J10, J11
NEUMONIA	J12-J16, J18
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	J40-J42, J44
ENFISEMA	J43
ASMA	J45, J46
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98
ULCERA PEPTICA	K25-K28
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	K40-K46, K56
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	K50-K52
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	K70
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	K71-K76
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K64, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97,

## ANEXO 3: LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
ARTROPATIAS	M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	N00-N07, N10-N19, N25-N28
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	N40
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98
ABORTO	O00-O07
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	O96, O97
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	O98, O99
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	P05, P07
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	P20-P29
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	Q03, Q05
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Q20-Q28
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	R95
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	V90, V92, W65-W70, W73, W74
CAIDAS ACCIDENTALES	W00-W19
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	W35-W40, W85-W87, X00-X06, X08-X19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	X40-X49
OTROS ACCIDENTES	W20-W34, W41-W46, W49-W60, W64, W75-W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59
SUICIDIO	X60-X84
AGRESIONES	X85-X99, Y00-Y09
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	Y10-Y34
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	Y35, Y36
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	Y40-Y66, Y69-Y84
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	Y85-Y89

## ANEXO 4: LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD POR CASAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad				
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal
CORTE O PERFORACION	W25-W29	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W43; X20-X39; X51	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W49; W85-W91; X50; X58; Y86	X75; X81; X83;	X96; Y02; Y05-Y871	Y25; Y31; Y33;	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369

## NO CLASIFICABLES

Y40-Y59; Y880  
Y60-Y84; Y88 [1;3]

## NOTA:

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplazado el término Homicidio por el de Agresión

## ANEXO 5: LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i></b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>H60-H93</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>I00-I99</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>J00-J98</b>
Gripe A	<b>J09</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b><i>Enfermedades del sistema digestivo</i></b>	<b>K00-K92</b>

## ANEXO 5: LISTA DE TABULACIÓN PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO (Continuación)

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	P00-P04
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	Demás categorías R
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98; M00-M99</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>V01-Y89</b>
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y

**ANEXO 6: LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA LA MORTALIDAD PERINATAL**

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	CODIGO CIE-10
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00-P04
* Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	P00
* Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
* Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	P02
* Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	P03
* Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal	P05-P08
* Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
*Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	P07
* Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina	P20
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	P50-P61
Muerte fetal de causa no especificada	P95
Resto de afecciones perinatales	P29, P35, P37, P39, P70-P94, P96
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03, Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01, Q02, Q04, Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q25-Q28, Q30-Q89
Todas las demás causas	Resto de códigos

**ANEXO 7: LISTA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD DE MORTALIDAD MATERNA**

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<b>Embarazo terminado en aborto</b>	O00 a O07
<b>Causas obstétricas directas</b>	
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	O10-O16
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	O44-O46
Hemorragia postparto	O72
Sepsis, otras infecciones y complicaciones relacionadas con el puerperio	O85-O92, A34
Muerte obstétrica de causa no especificada	O95
Otras causas directas	O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75 A34; E230; F53; M830
<b>Causas obstétricas indirectas</b>	
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	O987
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O994
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O995
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	O996
Otras causas indirectas	C58, D392, E230, F53, M830 Resto de categorías O98-O99



