

Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría

Instituto Nacional de Epidemiología "Dr Juan H. Jara"

Indicadores seleccionados sobre Mortalidad y Egresos por Lesiones de Transporte en menores de 15 años, Argentina (2013-2015)

Autores:

Dra. Andrea Perinetti

Lic. Andrea Silva

Lic. María Eugenia San Martín

Colaboradores:

Dra. Clotilde Ubeda

Lic. Marcelo Córdoba

Lic. Silvina Lavayén

AGRADECIMIENTOS

Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría

Dr. Luis Agote
Dr. Osvaldo Aymo
Dra. Paulina Cendrero
Dra. Cristina Gatica
Dra. Alina Guarino
Dra. Ana Houdek
Dr. Daniel Miranda
Dr. Lucas Navarro
Dr. Carlos Nasta
Dra. Analía Rearte
Dra. Viviana Soligo
Dr. Lorenzo Sambuelli
Dra. Ingrid Waisman
Dr. Rubén Zabala

Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)

Instituto Nacional de Epidemiología “Dr Juan H. Jara”

Directora: Dra. Leticia Miller

Departamento de Investigación

Lic. Andrea Palazzo
Lic. Lisa Roqués
Dra. Jimena Marro

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

INTRODUCCION

Las lesiones por causas externas (LCE) son una importante causa de muerte, morbilidad y discapacidad en el mundo y también en nuestro país. Para el año 2015 las tres primeras causas de muerte en Argentina fueron las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y enfermedades respiratorias. Las lesiones por causas externas ocuparon el cuarto lugar para todas las edades¹. Si consideramos el grupo etario entre 1 y 15 años¹ las lesiones por causas externas ocuparon el primer lugar como causa de mortalidad, muy similar a otros lugares del mundo como Brasil, Perú, México, USA, Alemania, India, Kenia y Angola². En los niños entre 1 y 15 años, más de un tercio de los que fallecieron (33,9%), fue debido a una LCE. Dentro de todas las LCE, la causa de muerte más frecuente fueron las lesiones por transporte. Las lesiones por tránsito son aquellas lesiones que se producen en la vía pública. Las lesiones por transporte incluyen a las lesiones por tránsito.

Las LCE, independientemente de la intencionalidad con que son provocadas, son lesiones **prevenibles y previsibles**.

Con el propósito de que cada región del país pueda disponer de información epidemiológica sobre esta importante causa de morbi-mortalidad la Comisión de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría y el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr Juan H. Jara” presentan indicadores seleccionados para cada provincia con especial énfasis en las lesiones causadas por tránsito debido al alto impacto que tienen en la población pediátrica, a su tendencia en ascenso y al papel insustituible que jugamos los pediatras en la prevención de enfermedad, discapacidad y muerte por este tipo de lesiones.

¿De dónde viene esta información?

Los datos sobre mortalidad y morbilidad que se presentan son los datos oficiales más actualizados que elabora la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Los datos sobre mortalidad provienen de los certificados de defunción. Los datos sobre morbilidad pertenecen a los egresos hospitalarios, tienen el sesgo de ser únicamente del sector público. Y tienen, en el caso de tránsito, la fortaleza de que por norma, todo evento en la vía pública es atendido primariamente en el hospital público y luego derivado. Sin embargo, muchos casos ingresan directamente a establecimientos privados (de los cuáles en nuestro país, no se cuenta con información), por este motivo los datos sobre morbilidad no tienen base poblacional y no se pueden calcular tasas con ellos.

En esta nueva edición de indicadores seleccionados sobre lesiones por transporte se presentan los datos sobre mortalidad correspondientes al año 2015². Los datos de egresos corresponden a la información reportada durante el año 2013.

Para los períodos considerados no se contó con datos completos sobre mortalidad por transporte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que no se incluyeron en el informe.

¹ Se excluyen los menores de 1 año en quienes las principales causas de muerte son afecciones del período perinatal, malformaciones y enfermedades respiratorias. Las LCE ocupan el sexto lugar como causa de muerte.

² La edición anterior de Indicadores seleccionados sobre Mortalidad y Egresos por Lesiones de Transporte en menores de 15 años, Argentina (2012-2013) se encuentra disponible en:

<http://www.pediatrariosario.org.ar/download/voletindescargas/Indicadores-sobre-Lesiones-por-Transporte.pdf>

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

En las tablas y gráficos se presentan los datos sobre mortalidad y egresos hospitalarios para el total de Argentina y luego los datos correspondientes a las provincias que integran cada región y filial de la Sociedad Argentina de Pediatría en particular. En aquellas provincias con bajo número de defunciones no se presentan las respectivas tasas de mortalidad ya que debido al bajo número de casos se podrían producir grandes variaciones de las tasas que no necesariamente reflejarían un verdadero aumento o disminución del riesgo. Para la codificación de Causas de muerte y diagnósticos de egresos se utilizó la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Problemas de las Salud. Capítulo XIX y XX. Volumen 1 (CIE10 10^{ma} Revisión)³.


Indicadores sobre Mortalidad por Lesiones por Transporte y Causas Externas (2015) y Egresos hospitalarios por Lesiones por Causas Externas (2013) de Argentina

Tabla 1: Tasa de Mortalidad específica por grupos de edad en menores de 15 años por Lesiones por Transporte y Tasa de Mortalidad por todas las Causas Externas para Argentina, año 2012-2015

Grupos de edad	Tasa de Mortalidad por Lesiones por Causas Externas (c/100.000 niños)				Tasa de Mortalidad por Lesiones por Transporte (c/100.000 niños)			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
0 a 4 años	18,4	17,6	16,6	14,5	2,9	2,6	3,0	2,8
5 a 9 años	6,2	6,9	5,9	6,2	2	2,5	2,4	2,3
10 a 14 años	10,5	10,3	10,4	10,1	3	3	3,1	3,0
Total	11,8	11,7	11,1	10,3	2,6	2,7	2,9	2,7

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al Censo 2010

Gráfico 1: Proporción de muertes por transporte sobre total de muertes por causas externas en menores de 15 años por provincias, Argentina 2013



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

En Argentina las muertes por transporte representaron el 26,3% de todas las muertes por LCE. Las provincias que presentaron mayor proporción de muertes por LT sobre todas las LCE en relación al promedio nacional fueron La Pampa (54,5%), Entre Ríos (46,9%), Chubut (46,2%), Santiago del Estero (43,3%) y Santa Fe (40,7%). En el gráfico no se muestra CABA (por presentar reporte incompleto en algunas categorías) ni Tierra del Fuego que no reportó defunciones por transporte.

Tabla 2: Tasa de Mortalidad por transporte y distribución porcentual según tipo de usuario por provincias, en menores de 15 años, Argentina 2015.

Provincia	Nº de def. por Transp.	Tasa de Mortalidad	Porcentaje de defunciones según tipo de usuario						
			Ciclista	Moto-ciclista	Ocupante de auto	Ocup. camión/ómnibus/van	Peatón	Vehículo sin especific.*	Total
ARGENTINA	293	2,7	5,3%	11,6%	47,1%	3,8%	21,2%	15,0%	100%
Buenos Aires	75	1,8	0,0%	2,7%	66,7%	1,3%	12,0%	17,3%	100%
Catamarca	4	3,8	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	75,0%	0,0%	100%
Córdoba	28	3,3	0,0%	10,7%	57,1%	7,1%	17,9%	7,1%	100%
Corrientes	6	2,1	0,0%	16,7%	16,7%	0,0%	33,3%	33,3%	100%
Chaco	10	3,1	0,0%	50,0%	20,0%	0,0%	10,0%	20,0%	100%
Chubut	6	4,1	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	100%
Entre Ríos	15	4,6	6,7%	20,0%	33,3%	13,3%	26,7%	0,0%	100%
Formosa	5	3,0	0,0%	40,0%	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	100%
Jujuy	8	4,0	0,0%	0,0%	37,5%	0,0%	12,5%	50,0%	100%
La Pampa	6	7,4	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
La Rioja	1	1,1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
Mendoza	18	3,8	5,6%	11,1%	44,4%	0,0%	27,8%	11,1%	100%
Misiones	17	4,7	0,0%	29,4%	11,8%	0,0%	58,8%	0,0%	100%
Neuquén	6	3,6	0,0%	0,0%	50,0%	16,7%	33,3%	0,0%	100%
Río Negro	4	2,3	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	100%
Salta	11	2,8	0,0%	0,0%	36,4%	9,1%	27,3%	27,3%	100%
San Juan	9	4,5	0,0%	0,0%	44,4%	0,0%	55,6%	0,0%	100%
San Luis	6	4,9	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	33,3%	0,0%	100%
Santa Cruz	1	1,1	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
Santa Fe	37	4,8	5,4%	21,6%	48,6%	8,1%	13,5%	2,7%	100%
Santiago del Estero	13	4,9	0,0%	7,7%	23,1%	0,0%	0,0%	69,2%	100%
Tucumán	7	1,6	0,0%	28,6%	28,6%	0,0%	0,0%	42,9%	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Referencias: Vehículo sin especific.*: cuando en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

En amarillo se marcaron las categorías de usuario que se más se alejaron de los valores nacionales. En Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán y Santa Fe hubo un mayor porcentaje de muertos en moto. Los mayores porcentajes de niños que murieron en auto se encontraron en La Pampa, Bueno Aires y San Luis. Hubo mayor proporción de niños que murieron atropellados en Catamarca, Misiones, San Juan y Chubut. En Río Negro, Neuquén, Entre Ríos y Córdoba hubo mayor mortalidad proporcional a bordo de ómnibus o camiones. En las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro, Tucumán y Salta hubo un alto porcentaje de defunciones donde no se especificó el tipo de vehículo involucrado.

No se incluyeron resultados de CABA debido a reporte incompleto de casos en ciertas categorías. Tierra del Fuego no reportó defunciones por transporte en menores de 15 años.

Tabla 3: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad en menores de 15 años, Argentina 2015

Tipo de usuario	Total de defunciones	Porcentaje según grupo de edad			
		0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	138	37,0%	31,2%	31,9%	100%
Peatón	62	46,8%	27,4%	25,8%	100%
Vehículo sin especificar(*)	44	27,3%	22,7%	50,0%	100%
Motociclista	34	23,5%	14,7%	61,8%	100%
Ocupante de camión/ómnibus/van	11	27,3%	54,5%	18,2%	100%
Ciclista	4	25,0%	25,0%	50,0%	100%
Total Transporte	293	35,5%	28,0%	36,5%	100%
Total Mortalidad por LCE	1113	48,9%	19,8%	31,4%	100%


(*) En el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

En amarillo se señalan las celdas que indican una mayor proporción de casos en el grupo, en relación al total de Lesiones por Transporte. Por ejemplo, casi la mitad de peatones que murieron atropellados fueron niños menores de 5 años. Los niños que murieron en motos o bicicletas fueron con mayor frecuencia mayores de 10 años.


Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Gráfico 2: Mortalidad según tipo de usuario en menores de 15 años, Argentina 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Gráfico 3: Defunciones por transporte según grupo de edad y usuario, Argentina 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Resultados destacados

- Durante el período 2012-2015 se observó que la Tasa de Mortalidad por Lesiones por Causas Externas (LCE) descendió de 11,8 a 10,3 defunciones cada 100.000 niños, en tanto la Tasa de Mortalidad por Transporte se mantuvo estable.
- No se observaron diferencias significativas al comparar las Tasas de Mortalidad por Transporte en cada provincia entre el año 2013 y 2015
- Las muertes por transporte (n=293) representaron casi un tercio (26,3%) de todas las muertes por LCE (n=1.113) para todo el país durante el año 2015, con grandes variaciones entre provincias (desde el 54,5% en La Pampa hasta el 11,1% en La Rioja y Santa Cruz)
- En Argentina el 47,1% de los niños que murieron por transporte fueron ocupantes de autos y en el 21,2% de los casos fueron peatones.
- Casi la mitad de los niños peatones que fallecieron (46,8%) fueron menores de 5 años.
- El 61,8% de los niños que murieron en una moto tuvieron entre 10 y 14 años.

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Egresos Hospitalarios del Sector Público – Año 2013**Tabla 4: Egresos hospitalarios por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Argentina 2013**

Tipo de lesión	Total Argentina		Porcentaje según grupos de edad		
	N de casos	%total	0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	10508	17,3	22,8	13,9	12,2
Fracturas	9936	16,4	8,5	23,9	21,4
Intoxicación	5386	8,9	11,8	5,4	7,7
Quemadura leve a moderada	4526	7,5	11,7	4,9	3,4
Fractura Fémur	1216	2,0	1,8	2,1	2,3
Lesión ocular	831	1,4	0,9	2,0	1,4
Quemadura grave	335	0,5	0,7	0,5	0,4
Ahogo/sumersión	270	0,5	0,9	0,1	0,1
Trauma abdominal	238	0,4	0,2	0,4	0,6
Amputación	185	0,3	0,3	0,2	0,3
Articulaciones	176	0,3	0,2	0,3	0,4
Lesión nervios	142	0,2	0,2	0,2	0,3
Lesión Medular	93	0,1	0,1	0,1	0,3
Trauma pulmonar	78	0,1	0,1	0,1	0,2
Aplastamiento	61	0,1	0,1	0,1	0,1
Fractura pelvis	56	0,1	0,04	0,1	0,2
Otras LCE	26.605	43,9	39,7	45,7	48,5
Total egresos por LCE	60.642	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

En amarillo se señalan las celdas que mayor peso porcentual tienen para ese grupo de edad. Así podemos observar que en los niños más pequeños el diagnóstico de egreso (en caso de haber sido internado por una LCE) fue de TEC moderado o severo, seguido de Intoxicación y Quemadura leve a moderada. En niños mayores de 5 años el motivo de internación más frecuente en caso de LCE, fue por Fractura, seguido por TEC moderado o severo e Intoxicación.

Hay que destacar que en los reportes de egresos hospitalarios, no se informa de igual manera en todas las instituciones del país el dato sobre la circunstancia de producida la lesión (en este caso, si se produjo en un “accidente” de tránsito o si fue una lesión intencional). Por este motivo y para reflejar mejor y de manera uniforme la situación a nivel nacional y provincial se presentan los datos de todos los egresos por LCE.

REGIÓN PATAGÓNICA – ATLÁNTICA

Filial Golfo San Jorge (provincia de Chubut)

Filial Santa Cruz (provincia de Santa Cruz)

Filial Tierra del Fuego (provincia de Tierra del Fuego)

Filial Ushuaia (provincia de Ushuaia)

Filial Valle del Chubut (provincia de Chubut)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN PATAGÓNICA - ATLÁNTICA**Provincia de Chubut****Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Chubut 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Ocupante de auto	2	1	0	3
Peatón	2	1	0	3
Total Transporte	4	2	0	6
Total Causas Externas	7	2	4	13

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Chubut 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	131	21,34	12,21	26,71	29,32
TEC moderado y severo	77	12,54	14,89	10,56	10,99
Quemadura leve a moderada	76	12,38	15,65	11,18	8,90
Intoxicación	50	8,14	11,83	2,48	7,85
Fractura fémur	12	1,95	3,05	1,86	0,52
Amputación	5	0,81	0,76	0,62	1,05
Quemadura grave	3	0,49	0,76	0,00	0,52
Ahogo/sumersión	2	0,33	0,76	0,00	0,00
Aplastamiento	2	0,33	0,00	1,24	0,00
Articulaciones	2	0,33	0,38	0,00	0,52
Lesión ocular	2	0,33	0,00	1,24	0,00
Lesión medular	2	0,33	0,38	0,00	0,52
Trauma abdominal	1	0,16	0,00	0,00	0,52
Trauma pulmonar	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras LCE	249	40,55	39,31	44,10	39,27
Total Egresos LCE	614	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Santa Cruz**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Santa Cruz 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	1	0	0	1
Total Transporte	1	0	0	1
Total Causas Externas	3	1	5	9

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Santa Cruz 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	115	28,89	11,88	40,46	40,19
Quemadura leve a moderada	23	5,78	10,63	2,29	2,80
TEC moderado y severo	21	5,28	9,38	3,05	1,87
Intoxicación	20	5,03	6,88	5,34	1,87
Fractura fémur	12	3,02	2,50	3,82	2,80
Quemadura grave	6	1,51	2,50	0,76	0,93
Amputación	2	0,50	0,00	1,53	0,00
Fractura pelvis	2	0,50	0,00	0,00	1,87
Lesión ocular	2	0,50	0,00	1,53	0,00
Ahogo/sumersión	1	0,25	0,00	0,00	0,93
Aplastamiento	1	0,25	0,63	0,00	0,00
Lesión nervios	1	0,25	0,00	0,00	0,93
Lesión medular	1	0,25	0,00	0,00	0,93
Trauma abdominal	1	0,25	0,00	0,00	0,93
Trauma pulmonar	1	0,25	0,00	0,00	0,93
Otras LCE	189	47,49	55,63	41,22	42,99
Total Egresos LCE	398	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Tierra del Fuego**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Tierra del Fuego 2015**

Tipo de usuario	grupo de edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Total Transporte	No se reportaron defunciones por transporte			
Total Causas Externas	3	0	0	3

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Tierra del Fuego 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	56	20,59	19,44	21,43	22,41
Quemadura leve a moderada	45	16,54	20,14	12,86	12,07
Intoxicación	36	13,24	11,81	17,14	12,07
TEC moderado y severo	32	11,76	13,19	5,71	15,52
Fractura fémur	8	2,94	2,78	4,29	1,72
Ahogo/sumersión	1	0,37	0,69	0,00	0,00
Lesión ocular	1	0,37	0,69	0,00	0,00
Lesión medular	1	0,37	0,69	0,00	0,00
Quemadura grave	1	0,37	0,00	1,43	0,00
Trauma abdominal	1	0,37	0,00	0,00	1,72
Otras LCE	90	33,09	30,56	37,14	34,48
Total Egresos LCE	272	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN PATAGÓNICA – ANDINA

Filial Alto Valle Río Negro y Neuquén (provincia de Río Negro y Neuquén)

Filial Esquel (provincia de Chubut)

Filial Lagos del Sur (provincia de Río Negro)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN PATAGÓNICA - ANDINA**Provincia de Chubut****Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Chubut 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Ocupante de auto	2	1	0	3
Peatón	2	1	0	3
Total Transporte	4	2	0	6
Total Causas Externas	7	2	4	13

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Chubut 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	131	21,34	12,21	26,71	29,32
TEC moderado y severo	77	12,54	14,89	10,56	10,99
Quemadura leve a moderada	76	12,38	15,65	11,18	8,90
Intoxicación	50	8,14	11,83	2,48	7,85
Fractura fémur	12	1,95	3,05	1,86	0,52
Amputación	5	0,81	0,76	0,62	1,05
Quemadura grave	3	0,49	0,76	0,00	0,52
Ahogo/sumersión	2	0,33	0,76	0,00	0,00
Aplastamiento	2	0,33	0,00	1,24	0,00
Articulaciones	2	0,33	0,38	0,00	0,52
Lesión ocular	2	0,33	0,00	1,24	0,00
Lesión medular	2	0,33	0,38	0,00	0,52
Trauma abdominal	1	0,16	0,00	0,00	0,52
Trauma pulmonar	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras LCE	249	40,55	39,31	44,10	39,27
Total Egresos LCE	614	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Neuquén**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Neuquén 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	1	2	0	3
Peatón	2	0	0	2
Ocupante de camión/ómnibus/van	0	1	0	1
Total Transporte	3	3	0	6
Total Causas Externas	8	3	7	18

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Neuquén 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	213	21,60	9,60	32,84	33,05
Quemadura leve a moderada	124	12,58	18,16	7,09	7,53
TEC moderado y severo	114	11,56	15,87	8,96	5,86
Intoxicación	92	9,33	13,36	5,22	5,86
Fractura fémur	16	1,62	1,46	1,87	1,67
Lesión ocular	8	0,81	0,21	1,87	0,84
Trauma abdominal	7	0,71	0,00	1,49	1,26
Aplastamiento	6	0,61	1,25	0,00	0,00
Quemadura grave	6	0,61	0,00	0,75	1,67
Ahogo/sumersión	4	0,41	0,84	0,00	0,00
Lesión nervios	3	0,30	0,00	0,37	0,84
Lesión medular	3	0,30	0,21	0,00	0,84
Amputación	1	0,10	0,00	0,00	0,42
Articulaciones	1	0,10	0,21	0,00	0,00
Fractura pelvis	1	0,10	0,21	0,00	0,00
Otras LCE	387	39,25	38,62	39,55	40,17
Total Egresos LCE	986	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Río Negro**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Río Negro 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Vehículo sin especificar*	0	0	2	2
Ocupante de camión/ómnibus/van	1	0	0	1
Peatón	0	1	0	1
Total Transporte	1	1	2	4
Total Causas Externas	6	3	6	15

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Río Negro 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	171	18,04	8,67	27,69	23,75
Quemadura leve a moderada	121	12,76	17,80	11,92	5,36
Intoxicación	72	7,59	11,24	4,62	4,60
TEC moderado y severo	43	4,54	6,79	1,54	3,83
Fractura fémur	27	2,85	2,11	3,85	3,07
Ahogo/sumersión	7	0,74	1,41	0,00	0,38
Amputación	7	0,74	1,17	0,38	0,38
Lesión ocular	5	0,53	0,00	1,15	0,77
Trauma abdominal	5	0,53	0,47	0,00	1,15
Quemadura >20%	4	0,42	0,70	0,00	0,38
Trauma pulmonar	3	0,32	0,00	0,00	1,15
Articulaciones	1	0,11	0,23	0,00	0,00
Lesión medular	1	0,11	0,00	0,00	0,38
Otras LCE	481	50,74	49,41	48,85	54,79
Total Egresos LCE	948	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN PAMPEANA SUR

Filial Atlántica (provincia de Río Negro)

Filial Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)

Filial La Pampa (provincia de La Pampa)

Filial Mar del Plata (provincia de Buenos Aires)

Filial Necochea (provincia de Buenos Aires)

Filial Regional Centro (provincia de Buenos Aires)

Filial Tandil (provincia de Buenos Aires)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN PAMPEANA SUR

Provincia de Buenos Aires


Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Buenos Aires 2015

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Ocupante de auto	17	9	24	50
Vehículo sin especificar*	4	4	5	13
Peatón	3	0	6	9
Motociclista	1	0	1	2
Ocupante de camión/ómnibus/van	0	0	1	1
Total Transporte	25	13	37	75
Tasa de Mortalidad por Transporte (c/100.000 menores de 15 años)	1,7	0,9	2,8	1,8
Total Causas Externas	160	74	100	334
Tasa de Mortalidad por Causas Externas (c/100.000 menores de 15 años)	11,0	5,4	7,6	8,1

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al censo 2010

Gráfico 1: Mortalidad por transporte según tipo de usuario y grupos de edad, Buenos Aires 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Buenos Aires 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	4848	24,36	31,60	20,15	15,70
Fractura	2649	13,31	6,68	20,09	18,47
Intoxicación	1704	8,56	11,39	4,30	7,67
Quemadura leve a moderada	854	4,29	6,41	2,91	1,90
Fractura Fémur	272	1,37	1,40	1,45	1,23
Lesión ocular	124	0,62	0,49	0,70	0,78
Ahogo/sumersión	104	0,52	1,02	0,08	0,07
Lesión nervios	79	0,40	0,30	0,27	0,69
Quemadura grave	79	0,40	0,63	0,21	0,17
Trauma abdominal	58	0,29	0,18	0,31	0,47
Amputación	47	0,24	0,27	0,20	0,22
Articulaciones	47	0,24	0,14	0,20	0,45
Medular alta	30	0,15	0,10	0,12	0,28
Trauma pulmonar	24	0,12	0,06	0,12	0,22
Aplastamiento	19	0,10	0,09	0,06	0,15
Fractura pelvis	11	0,06	0,02	0,08	0,09
Otras LCE	8951	44,98	39,23	48,76	51,44
Total Egresos LCE	19900	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de La Pampa**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, La Pampa 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	2	2	2	6
Total Transporte	2	2	2	6
Total Causas Externas	4	4	3	11

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, La Pampa 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	152	27,64	16,38	38,16	33,73
Intoxicación	49	8,91	14,66	3,95	5,42
Quemadura leve a moderada	38	6,91	8,19	9,87	2,41
Fractura fémur	22	4,00	6,03	2,63	2,41
TEC moderado y severo	21	3,82	4,31	3,95	3,01
Ahogo/sumersión	8	1,45	3,45	0,00	0,00
Lesión ocular	6	1,09	1,29	1,32	0,60
Articulaciones	5	0,91	0,86	1,97	0,00
Aplastamiento	2	0,36	0,86	0,00	0,00
Fractura pelvis	2	0,36	0,43	0,66	0,00
Lesión nervios	2	0,36	0,43	0,66	0,00
Lesión medular	2	0,36	0,00	0,66	0,60
Amputación	1	0,18	0,43	0,00	0,00
Trauma abdominal	1	0,18	0,43	0,00	0,00
Trauma pulmonar	1	0,18	0,43	0,00	0,00
Otras LCE	238	43,27	41,81	36,18	51,81
Total Egresos LCE	550	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Río Negro**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Río Negro 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Vehículo sin especificar*	0	0	2	2
Ocupante de camión/ómnibus/van	1	0	0	1
Peatón	0	1	0	1
Total Transporte	1	1	2	4
Total Causas Externas	6	3	6	15

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Río Negro 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	171	18,04	8,67	27,69	23,75
Quemadura leve a moderada	121	12,76	17,80	11,92	5,36
Intoxicación	72	7,59	11,24	4,62	4,60
TEC moderado y severo	43	4,54	6,79	1,54	3,83
Fractura fémur	27	2,85	2,11	3,85	3,07
Ahogo/sumersión	7	0,74	1,41	0,00	0,38
Amputación	7	0,74	1,17	0,38	0,38
Lesión ocular	5	0,53	0,00	1,15	0,77
Trauma abdominal	5	0,53	0,47	0,00	1,15
Quemadura >20%	4	0,42	0,70	0,00	0,38
Trauma pulmonar	3	0,32	0,00	0,00	1,15
Articulaciones	1	0,11	0,23	0,00	0,00
Lesión medular	1	0,11	0,00	0,00	0,38
Otras LCE	481	50,74	49,41	48,85	54,79
Total Egresos LCE	948	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN PAMPEANA NORTE

Filial La Plata (provincia de Buenos Aires)

Filial Pergamino (provincia de Buenos Aires)

Filial Regional Norte (provincia de Buenos Aires)

Filial Regional Oeste (provincia de Buenos Aires)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN PAMPEANA NORTE

Provincia de Buenos Aires


Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Buenos Aires 2015

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Ocupante de auto	17	9	24	50
Vehículo sin especificar*	4	4	5	13
Peatón	3	0	6	9
Motociclista	1	0	1	2
Ocupante de camión/ómnibus/van	0	0	1	1
Total Transporte	25	13	37	75
Tasa de Mortalidad por Transporte (c/100.000 menores de 15 años)	1,7	0,9	2,8	1,8
Total Causas Externas	160	74	100	334
Tasa de Mortalidad por Causas Externas (c/100.000 menores de 15 años)	11,0	5,4	7,6	8,1

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al censo 2010

Gráfico 1: Mortalidad según tipo de usuario y grupos de edad, Buenos Aires 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Buenos Aires 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	4848	24,36	31,60	20,15	15,70
Fractura	2649	13,31	6,68	20,09	18,47
Intoxicación	1704	8,56	11,39	4,30	7,67
Quemadura leve a moderada	854	4,29	6,41	2,91	1,90
Fractura Fémur	272	1,37	1,40	1,45	1,23
Lesión ocular	124	0,62	0,49	0,70	0,78
Ahogo/sumersión	104	0,52	1,02	0,08	0,07
Lesión nervios	79	0,40	0,30	0,27	0,69
Quemadura grave	79	0,40	0,63	0,21	0,17
Trauma abdominal	58	0,29	0,18	0,31	0,47
Amputación	47	0,24	0,27	0,20	0,22
Articulaciones	47	0,24	0,14	0,20	0,45
Medular alta	30	0,15	0,10	0,12	0,28
Trauma pulmonar	24	0,12	0,06	0,12	0,22
Aplastamiento	19	0,10	0,09	0,06	0,15
Fractura pelvis	11	0,06	0,02	0,08	0,09
Otras LCE	8951	44,98	39,23	48,76	51,44
Total Egresos LCE	19900	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN NORESTE ARGENTINO (NEA)

Filial Chaco (provincia de Chaco)

Filial Corrientes (provincia de Corrientes)

Filial Formosa (provincia de Formosa)

Filial Misiones (provincia de Misiones)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN NORESTE**Provincia de Chaco****Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Chaco 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Motociclista	1	0	4	5
Ocupante de auto	2	0	0	2
Vehículo sin especificar*	1	0	1	2
Peatón	1	0	0	1
Total Transporte	5	0	5	10
Total Causas Externas	23	8	18	49

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Chaco 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	609	20,34	11,81	27,88	23,66
TEC moderado y severo	393	13,13	15,86	9,98	12,66
Quemadura leve a moderada	277	9,25	17,44	5,53	3,21
Intoxicación	220	7,35	11,89	3,61	5,36
Fractura Fémur	90	3,01	2,73	2,88	3,41
Lesión ocular	44	1,47	0,97	2,04	1,56
Trauma abdominal	36	1,20	0,70	1,44	1,56
Amputación	20	0,67	0,97	0,60	0,39
Articulaciones	7	0,23	0,44	0,12	0,10
Quemadura grave	7	0,23	0,35	0,36	0,00
Ahogo/sumersión	6	0,20	0,35	0,00	0,19
Trauma pulmonar	6	0,20	0,09	0,12	0,39
Fractura pelvis	5	0,17	0,00	0,36	0,19
Lesión nervios	2	0,07	0,09	0,00	0,10
Lesión medular	1	0,03	0,00	0,00	0,10
Otras LCE	1271	42,45	36,30	45,07	47,13
Total Egresos LCE	2994	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Corrientes**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Corrientes 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Peatón	1	0	1	2
Vehículo sin especificar*	0	0	2	2
Motociclista	0	1	0	1
Ocupante de auto	0	1	0	1
Total Transporte	1	2	3	6
Total Causas Externas	13	4	11	28

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Corrientes 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	677	24,45	15,11	31,95	27,81
TEC moderado y severo	354	12,78	13,80	11,03	13,19
Quemadura leve a moderada	313	11,30	20,54	7,39	5,11
Intoxicación	154	5,56	7,65	3,13	5,42
Lesión ocular	57	2,06	1,61	2,26	2,35
Fractura Fémur	55	1,99	2,42	0,88	2,45
Amputación	16	0,58	0,50	0,50	0,72
Trauma abdominal	8	0,29	0,20	0,38	0,31
Ahogo/sumersión	4	0,14	0,40	0,00	0,00
Lesión nervios	4	0,14	0,00	0,13	0,31
Articulaciones	3	0,11	0,20	0,00	0,10
Fractura pelvis	2	0,07	0,00	0,00	0,20
Trauma pulmonar	2	0,07	0,10	0,00	0,10
Aplastamiento	1	0,04	0,10	0,00	0,00
Lesión Medular	1	0,04	0,00	0,00	0,10
Otras LCE	1118	40,38	37,36	42,36	41,82
Total Egresos LCE	2769	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Formosa**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Formosa 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Motociclista	1	1	0	2
Ocupante de auto	0	0	1	1
Peatón	1	0	0	1
Vehículo sin especificar*	0	0	1	1
Total Transporte	2	1	2	5
Total Causas Externas	11	6	9	26

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Formosa 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	393	22,84	8,36	34,33	26,35
TEC moderado y severo	308	17,90	21,08	16,79	15,88
Intoxicación	149	8,66	12,54	4,48	8,67
Quemadura leve a moderada	80	4,65	9,23	2,24	2,45
Fractura fémur	41	2,38	2,96	2,05	2,13
Lesión ocular	33	1,92	1,57	2,61	1,64
Quemadura grave	16	0,93	1,57	0,37	0,82
Ahogo/sumersión	6	0,35	0,87	0,19	0,00
Trauma abdominal	5	0,29	0,17	0,37	0,33
Lesión medular	4	0,23	0,35	0,00	0,33
Amputación	3	0,17	0,35	0,19	0,00
Articulaciones	2	0,12	0,00	0,00	0,33
Aplastamiento	1	0,06	0,00	0,00	0,16
Fractura pelvis	1	0,06	0,17	0,00	0,00
Lesión nervios	1	0,06	0,00	0,00	0,16
Trauma pulmonar	1	0,06	0,00	0,00	0,16
Otras LCE	677	39,34	40,77	36,38	40,59
Total Egresos LCE	1721	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Misiones**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Misiones 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Peatón	2	5	3	10
Motociclista	1	0	4	5
Ocupante de auto	2	0	0	2
Total Transporte	5	5	7	17
Total Causas Externas	16	10	21	47

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Misiones 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	637	20,18	9,57	29,30	22,34
TEC moderado y severo	384	12,17	18,77	9,54	7,89
Intoxicación	290	9,19	10,76	6,69	9,98
Quemadura leve a moderada	248	7,86	14,08	4,92	4,28
Fractura fémur	53	1,68	1,56	2,26	1,24
Quemadura grave	43	1,36	1,66	1,08	1,33
Lesión ocular	42	1,33	1,75	1,08	1,14
Articulaciones	21	0,67	0,74	0,49	0,76
Ahogo/sumersión	12	0,38	1,01	0,00	0,10
Amputación	12	0,38	0,18	0,59	0,38
Lesión nervios	7	0,22	0,18	0,29	0,19
Lesión medular	6	0,19	0,00	0,20	0,38
Trauma abdominal	6	0,19	0,09	0,20	0,29
Fractura pelvis	5	0,16	0,18	0,00	0,29
Trauma pulmonar	4	0,13	0,18	0,00	0,19
Aplastamiento	2	0,06	0,00	0,00	0,19
Otras LCE	1384	43,85	39,28	43,36	49,05
Total Egresos LCE	3156	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN LITORAL

Filial Sur de Santa Fe (provincia de Santa Fe)

Filial Concordia (provincia de Entre Ríos)

Filial Rafaela (provincia de Santa Fe)

Filial Reconquista (provincia de Santa Fe)

Filial Río Paraná (provincia de Entre Ríos)

Filial Río Uruguay (provincia de Entre Ríos)

Filial Rosario (provincia de Santa Fe)

Filial Santa Fe (provincia de Santa Fe)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN LITORAL**Provincia de Entre Ríos****Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Entre Ríos 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	1	3	1	5
Peatón	3	0	1	4
Motociclista	2	0	1	3
Ocupante de camión/ómnibus/van	1	1	0	2
Ciclista	1	0	0	1
Total Transporte	8	4	3	15
Total Causas Externas	17	5	13	35

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Entre Ríos 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	565	21,70	11,33	28,53	30,28
TEC moderado y severo	335	12,86	15,38	10,84	11,14
Intoxicación	251	9,64	14,66	4,66	7,08
Quemadura leve a moderada	143	5,49	8,72	3,02	3,15
Fractura Fémur	52	2,00	1,89	1,65	2,49
Lesión ocular	27	1,04	0,72	1,37	1,18
Articulaciones	11	0,42	0,27	0,27	0,79
Ahogo/sumersión	10	0,38	0,45	0,27	0,39
Trauma abdominal	9	0,35	0,27	0,14	0,66
Aplastamiento	8	0,31	0,18	0,41	0,39
Amputación	7	0,27	0,18	0,14	0,52
Quemadura grave	6	0,23	0,27	0,14	0,26
Fractura pelvis	2	0,08	0,09	0,14	0,00
Lesión nervios	1	0,04	0,00	0,00	0,13
Lesión medular	1	0,04	0,00	0,00	0,13
Trauma pulmonar	1	0,04	0,00	0,14	0,00
Otras LCE	1175	45,12	45,59	48,29	41,42
Total Egresos LCE	2604	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Santa Fe


Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Santa Fe 2013

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	5	8	5	18
Motociclista	1	1	6	8
Peatón	2	3	0	5
Ocupante de camión/ómnibus/van	0	2	1	3
Ciclista	0	1	1	2
Vehículo sin especificar*	0	0	1	1
Total Transporte	8	15	14	37
Tasa de Mortalidad por Transporte (c/100.000 menores de 15 años)	3,0	5,9	5,6	4,8
Total Causas Externas	38	19	35	92
Tasa de Mortalidad por Causas Externas (c/100.000 menores de 15 años)	14,1	7,4	14,0	11,9

(*) En el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al censo 2010

Gráfico 1: Mortalidad según tipo de usuario y grupos de edad, Santa Fe 2013



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Santa Fe 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	710	16,19	10,21	20,77	20,99
Intoxicación	464	10,58	13,78	8,09	8,05
TEC moderado y severo	327	7,46	10,57	5,06	4,97
Quemadura leve a moderada	266	6,07	9,33	3,95	3,15
Fractura fémur	95	2,17	2,38	1,93	2,05
Lesión ocular	73	1,66	1,24	2,39	1,68
Ahogo/sumersión	20	0,46	0,93	0,18	0,00
Lesión nervios	16	0,36	0,21	0,46	0,51
Trauma abdominal	16	0,36	0,05	0,55	0,66
Amputación	15	0,34	0,26	0,18	0,59
Quemadura grave	15	0,34	0,36	0,09	0,51
Articulaciones	12	0,27	0,05	0,37	0,51
Lesión medular	9	0,21	0,16	0,18	0,29
Trauma pulmonar	5	0,11	0,05	0,18	0,15
Fractura pelvis	4	0,09	0,00	0,09	0,22
Aplastamiento	2	0,05	0,00	0,09	0,07
Otras LCE	2336	53,27	50,41	55,42	55,60
Total Egresos LCE	4385	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN CENTRO CUYO

Filial Bell Ville (provincia de Córdoba)

Filial Villa María (provincia de Córdoba)

Filial Córdoba (provincia de Córdoba)

Filial La Rioja (provincia de La Rioja)

Filial Mendoza (provincia de Mendoza)

Filial Río Cuarto (provincia de Córdoba)

Filial San Francisco (provincia de Córdoba)

Filial San Juan (provincia de San Juan)

Filial San Luis (provincia de San Luis)

Filial San Rafael (provincia de Mendoza)

Filial Villa Mercedes (provincia de San Luis)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

REGIÓN CENTRO - CUYO

Provincia de Córdoba


Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Córdoba 2015

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	5	7	4	16
Peatón	3	1	1	5
Motociclista	1	1	1	3
Ocupante de camión/ómnibus/van	0	2	0	2
Vehículo sin especificar*	0	0	2	2
Total Transporte	9	11	8	28
Tasa de Mortalidad por Transporte (c/100.000 menores de 15 años)	3,1	4,1	2,9	3,3
Total Causas Externas	40	25	22	87
Tasa de Mortalidad por Causas Externas (c/100.000 menores de 15 años)	13,6	9,2	8,0	10,4

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al censo 2010

Gráfico 1: Mortalidad por transporte según tipo de usuario y grupos de edad, Córdoba 2015



Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Córdoba 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	451	17,56	11,21	23,56	21,66
Intoxicación	315	12,26	16,42	10,01	8,06
Quemadura leve a moderada	196	7,63	12,71	4,42	2,91
TEC moderado y severo	196	7,63	9,8	5,15	6,61
Fractura fémur	46	1,79	1,06	1,47	3,17
Lesión ocular	35	1,36	0,53	2,21	1,85
Quemadura grave	27	1,1	1,65	0,59	0,53
Trauma abdominal	22	0,86	0,44	1,33	1,06
Ahogo/sumersión	15	0,58	1,06	0,29	0,13
Lesión medular	11	0,43	0,18	0,44	0,79
Articulaciones	9	0,35	0,18	0,29	0,66
Aplastamiento	7	0,27	0,26	0,44	0,13
Fractura pelvis	4	0,16	0,09	0,15	0,26
Amputación	3	0,12	0,18	0,15	0
Lesión nervios	3	0,12	0	0,44	0
Otras LCE	1229	47,84	44,22	49,04	52,18
Total Egresos LCE	2569	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de La Rioja**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, La Rioja 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	1	0	0	1
Total Transporte	1	0	0	1
Total Causas Externas	5	0	4	9

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, La Rioja 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	58	15,18	13,97	15,53	16,08
Intoxicación	38	9,95	16,18	9,71	4,20
Fractura	36	9,42	2,94	16,50	10,49
Quemadura leve a moderada	19	4,97	5,15	6,80	3,50
Trauma abdominal	3	0,79	0,00	0,97	1,40
Amputación	1	0,26	0,00	0,00	0,70
Articulaciones	1	0,26	0,74	0,00	0,00
Fractura fémur	1	0,26	0,74	0,00	0,00
Lesión ocular	1	0,26	0,74	0,00	0,00
Quemadura grave	1	0,26	0,00	0,97	0,00
Otras LCE	223	58,38	59,56	49,51	63,64
Total Egresos LCE	382	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Mendoza**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Mendoza 2013**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	4	4	0	8
Peatón	2	1	2	5
Motociclista	0	0	2	2
Vehículo sin especificar*	1	0	1	2
Ciclista	0	0	1	1
Total Transporte	7	5	6	18
Tasa de Mortalidad por Transporte (c/100.000)	4,1	3,2	3,9	3,8
Total Causas Externas	55	15	12	82
Tasa de Mortalidad por Causas Externas (c/100.000)	32,5	9,5	7,9	17,1

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS y proyecciones del INDEC en base al censo 2010

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Mendoza 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	1147	27,22	36,09	20,31	15,23
Intoxicación	503	11,94	15,54	6,59	9,95
Fractura	484	11,49	4,50	20,40	16,99
Quemadura leve a moderada	364	8,64	11,78	5,76	4,87
Lesión ocular	79	1,87	0,79	3,75	2,18
Fractura fémur	64	1,52	0,42	2,01	3,42
Ahogo/sumersión	22	0,52	0,83	0,09	0,31
Articulaciones	7	0,17	0,00	0,27	0,41
Quemadura grave	7	0,17	0,23	0,00	0,21
Lesión medular	6	0,14	0,00	0,18	0,41
Trauma pulmonar	5	0,12	0,05	0,09	0,31
Trauma abdominal	4	0,09	0,00	0,09	0,31
Amputación	3	0,07	0,05	0,00	0,21
Aplastamiento	3	0,07	0,09	0,00	0,10
Lesión nervios	2	0,05	0,05	0,00	0,10
Otras LCE	1514	35,93	29,59	40,44	44,97
Total Egresos LCE	4214	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de San Juan**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, San Juan 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Peatón	1	3	1	5
Ocupante de auto	1	1	2	4
Total Transporte	2	4	3	9
Total Causas Externas	19	6	9	34

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, San Juan 2013

Tipo de lesión	N de casos	% total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Quemadura leve a moderada	220	21,32	27,57	16,85	14,06
Fractura	178	17,25	9,26	25,45	23,83
TEC moderado y severo	134	12,98	16,30	9,68	10,16
Intoxicación	52	5,04	6,24	5,02	2,73
Fractura fémur	36	3,49	2,82	3,94	4,30
Quemadura grave	19	1,84	1,81	2,15	1,56
Lesión ocular	15	1,45	1,21	2,51	0,78
Articulaciones	7	0,68	0,60	0,36	1,17
Lesión nervios	7	0,68	1,01	0,36	0,39
Amputación	4	0,39	0,20	0,36	0,78
Ahogo/sumersión	3	0,29	0,60	0,00	0,00
Fractura pelvis	3	0,29	0,00	0,36	0,78
Lesión medular	1	0,10	0,20	0,00	0,00
Trauma abdominal	1	0,10	0,00	0,00	0,39
Trauma pulmonar	1	0,10	0,00	0,36	0,00
Otras LCE	351	34,01	32,19	32,62	39,06
Total Egresos LCE	1032	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de San Luis**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, San Luis 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	2	1	1	4
Peatón	2	0	0	2
Total Transporte	4	1	1	6
Total Causas Externas	20	1	3	24

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, San Luis 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	164	27,56	13,11	37,50	32,99
TEC moderado y severo	108	18,15	21,36	18,75	14,21
Intoxicación	46	7,73	14,56	4,17	4,06
Quemadura leve a moderada	43	7,23	16,02	3,13	2,03
Fractura fémur	27	4,54	3,88	4,17	5,58
Quemadura grave	11	1,85	2,43	2,60	0,51
Lesión ocular	9	1,51	0,49	3,13	1,02
Trauma abdominal	5	0,84	0,97	0,52	1,02
Trauma pulmonar	4	0,67	0,97	0,52	0,51
Ahogo/sumersión	3	0,50	1,46	0,00	0,00
Articulaciones	2	0,34	0,00	0,52	0,51
Lesión nervios	2	0,34	0,00	0,52	0,51
Amputación	1	0,17	0,00	0,00	0,51
Otras LCE	170	28,57	24,76	24,48	36,55
Total Egresos LCE	595	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

REGIÓN NOROESTE (NOA)

Filial Catamarca (provincia de Catamarca)

Filial Jujuy (provincia de Jujuy)

Filial Salta (provincia de Salta)

Filial Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero)

Filial Tucumán (provincia de Tucumán)

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Jujuy**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Jujuy 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Vehículo sin especificar*	2	1	1	4
Ocupante de auto	1	1	1	3
Peatón	1	0	0	1
Ciclista	0	0	0	0
Total Transporte	4	2	2	8
Total Causas Externas	24	3	7	34

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Jujuy 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	424	25,50	33,38	22,41	16,63
Fractura	160	9,62	4,75	15,18	12,13
Intoxicación	120	7,22	7,87	2,89	9,78
Quemadura leve a moderada	116	6,98	12,08	3,86	2,15
Lesión ocular	29	1,74	1,76	2,17	1,37
Fractura fémur	28	1,68	0,95	3,13	1,57
Amputación	11	0,66	1,09	0,00	0,59
Articulaciones	9	0,54	0,41	0,72	0,59
Quemadura grave	5	0,30	0,14	0,96	0,00
Ahogo/sumersión	3	0,18	0,27	0,00	0,20
Aplastamiento	3	0,18	0,41	0,00	0,00
Trauma pulmonar	3	0,18	0,14	0,24	0,20
Fractura pelvis	2	0,12	0,00	0,48	0,00
Lesión medular	2	0,12	0,14	0,00	0,20
Lesión nervios	1	0,06	0,00	0,24	0,00
Trauma abdominal	1	0,06	0,14	0,00	0,00
Otras LCE	746	44,86	36,50	47,71	54,60
Total Egresos LCE	1663	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Catamarca**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Catamarca 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Peatón	1	1	1	3
Ocupante de auto	0	0	1	1
Total Transporte	1	1	2	4
Total Causas Externas	6	2	6	14

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Catamarca 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	173	17,25	25,58	15,14	11,20
Fractura	157	15,65	5,52	25,35	17,60
Intoxicación	116	11,57	15,41	9,15	9,87
Quemadura leve a moderada	59	5,88	11,34	3,17	2,93
Fractura fémur	31	3,09	4,65	2,46	2,13
Lesión ocular	17	1,69	1,16	3,52	0,80
Ahogo/sumersión	5	0,50	1,45	0,00	0,00
Amputación	4	0,40	0,87	0,35	0,00
Lesión medular	4	0,40	0,00	0,70	0,53
Articulaciones	2	0,20	0,58	0,00	0,00
Fractura pelvis	2	0,20	0,29	0,00	0,27
Quemadura grave	2	0,20	0,29	0,35	0,00
Trauma abdominal	2	0,20	0,29	0,35	0,00
Otras LCE	429	42,77	32,56	39,44	54,67
Total Egresos LCE	1003	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Salta**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Salta 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Ocupante de auto	3	0	1	4
Peatón	2	1	0	3
Vehículo sin especificar*	1	2	0	3
Ocupante de camión/ómnibus/van	1	0	0	1
Total Transporte	7	3	1	11
Total Causas Externas	36	10	16	62

(*) en el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Salta 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Fractura	570	23,37	12,85	32,98	27,45
TEC moderado y severo	400	16,40	22,06	11,84	13,72
Quemadura leve a moderada	190	7,79	14,67	4,50	2,74
Intoxicación	166	6,81	9,31	4,20	6,09
Fractura fémur	70	2,87	2,78	2,85	2,98
Lesión ocular	33	1,35	0,96	1,50	1,67
Trauma abdominal	28	1,15	0,75	1,35	1,43
Articulaciones	11	0,45	0,21	0,60	0,60
Trauma pulmonar	10	0,41	0,11	0,75	0,48
Lesión nervios	8	0,33	0,32	0,45	0,24
Quemadura >20%	8	0,33	0,64	0,15	0,12
Ahogo/sumersión	7	0,29	0,75	0,00	0,00
Amputación	7	0,29	0,54	0,30	0,00
Fractura pelvis	4	0,16	0,11	0,00	0,36
Aplastamiento	3	0,12	0,11	0,15	0,12
Lesión medular	3	0,12	0,00	0,00	0,36
Otras LCE	921	37,76	33,83	38,38	41,65
Total Egresos LCE	2439	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Santiago del Estero**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Santiago del Estero 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	
Vehículo sin especificar*	3	1	5	9
Ocupante de auto	1	1	1	3
Motociclista	0	0	1	1
Total Transporte	4	2	7	13
Total Causas Externas	12	7	11	30

(*) En el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Santiago del Estero 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
Quemadura leve a moderada	83	14,49	28,35	11,39	4,52
Fractura	82	14,31	6,19	13,29	22,17
Intoxicación	57	9,95	10,82	12,03	7,69
Fractura fémur	23	4,01	3,61	5,70	3,17
Lesión ocular	19	3,32	3,09	3,80	3,17
Ahogo/sumersión	2	0,35	1,03	0,00	0,00
Quemadura grave	2	0,35	0,52	0,63	0,00
TEC moderado y severo	2	0,35	0,52	0,63	0,00
Trauma abdominal	2	0,35	0,00	0,00	0,90
Amputación	1	0,17	0,52	0,00	0,00
Articulaciones	1	0,17	0,52	0,00	0,00
Fractura pelvis	1	0,17	0,00	0,00	0,45
Lesión nervios	1	0,17	0,52	0,00	0,00
Lesión medular	1	0,17	0,00	0,00	0,45
Trauma pulmonar	1	0,17	0,00	0,63	0,00
Otras LCE	295	51,48	44,33	51,90	57,47
Total Egresos LCE	573	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Provincia de Tucumán**Tabla 1: Mortalidad según tipo de usuario por grupos de edad, Tucumán 2015**

Tipo de Usuario	Grupos de Edad			
	0 a 4	5 a 9	10 a 14	Total
Vehículo sin especificar*	0	2	1	3
Motociclista	0	1	1	2
Ocupante de auto	0	2	0	2
Total Transporte	0	5	2	7
Total Causas Externas	3	7	12	22

(*) En el certificado de defunción no se especificó el tipo de transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Tabla 2: Egresos hospitalarios (sector público) por Lesiones por Causas Externas en menores de 15 años según grupos de edad, Tucumán 2013

Tipo de lesión	N de casos	%total	Porcentaje según grupos de edad		
			0 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años
TEC moderado y severo	347	21,16	24,20	17,70	20,21
Intoxicación	176	10,73	11,18	6,70	13,18
Quemadura leve a moderada	173	10,55	17,76	6,22	5,45
Fractura	157	9,57	5,82	15,07	9,84
Fractura fémur	76	4,63	3,06	5,02	6,15
Lesión ocular	41	2,50	2,45	3,83	1,58
Ahogo/sumersión	14	0,85	1,99	0,00	0,18
Quemadura grave	13	0,79	0,92	1,20	0,35
Amputación	8	0,49	0,46	0,48	0,53
Trauma abdominal	6	0,37	0,15	0,48	0,53
Fractura pelvis	4	0,24	0,00	0,24	0,53
Trauma pulmonar	4	0,24	0,15	0,24	0,35
Articulaciones	2	0,12	0,00	0,24	0,18
Lesión nervios	1	0,06	0,00	0,24	0,00
Otras LCE	618	37,68	31,85	42,34	40,95
Total Egresos LCE	1640	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DEIS

Otras (*): incluye a un subconjunto de diagnósticos como contusión, herida cortante, esguince, etc

Referencias TEC: Traumatismo Encéfalo Craneano LCE: Lesiones por causas Externas

Indicadores Seleccionados sobre Lesiones por Transporte

Referencias bibliográficas

- 1 - Estadísticas Vitales. Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación.
- 2 - Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2015. Disponible en <http://www.healthdata.org/data-visualization/gbd-compare> (Último ingreso [09 de Agosto 2017]).
- 3 - Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Problemas de las Salud. Capítulo XIX y XX. Volumen 1.