

## **Indice temático de ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA**

### **Acumulativo por materia Año 1999 - Volumen 97**

Arch.argent.pediatr 2000; 98(1): 57

Acidos					
grasos esenciales, recién nacidos	(6):	377-382			
Actitud del personal de salud					
vacunación	(1):	3-7			
Adolescencia					
anticoncepción, masculino	(2):	101-108			
Corea	(2):	135-138			
dapsona, sobredosis	(5):	342-344			
fiebre reumática	(2):	135-138			
lupus eritematoso	(2):	135-138			
manifestaciones neurológicas	(2):	135-138			
metahemoglobinemia	(5):	342-344			
Ahogamiento					
inminente	(6):	391-395			
sepsis	(6):	391-395			
streptococcus pneumoniae	(6):	391-395			
Anamnesis					
lactancia	(2):	124-126			
pérdida de peso	(2):	124-126			
Anticoncepción					
adolescencia, masculino	(2):	101-108			
Anogenitales					
condiloma acuminado	(1):	39-42			
Ano imperforado					
cirugía	(2):	87-100			
constipación	(2):	87-100			
fístula	(2):	87-100			
Antropometría					
crecimiento	(4):	236-240			
escolaridad	(4):	236-240			
Aorta torácica					
cirugía	(1):	13-17			
Apoptosis					
muerte cerebral	(4):	253-275			
Asistencia médica					
derechos del niño, adolescencia	(4):	241-248			
jóvenes sin hogar	(4):	241-248			
policía	(4):	241-248			
Bioética					
pediatría	(1):	26-35			
transplante, Testigos de Jehová	(1):	18-25			
Buenos Aires					
deficiencia de vitamina A,					
estadística	(5):	291-299			
nutrición infantil, estadística	(5):	291-299			
trastornos nutricionales	(5):	291-299			
Carencia psicosocial					
retardo de crecimiento	(6):	396-400			
Cateterismo					
agujas	(6):	401-403			
recién nacido	(2):	82-86			
Chaco					
deficiencia de vitamina A,					
estadística	(5):	291-299			
nutrición infantil, estadística	(5):	291-299			
trastornos nutricionales	(5):	291-299			
Cirugía					
ano imperforado	(2):	87-100			
aorta torácica	(1):	13-17			
fístula	(2):	87-100			
hemorragia cerebral,					
recién nacido	(4):	276-279			
Condiloma acuminado					
anogenitales	(1):	39-42			
Control de calidad					
leche humana	(2):	109-115			
Consenso					
véase secuencia					
de consenso					
Constipación					
ano imperforado	(2):	87-100			
fístula	(2):	87-100			
Corea					
adolescencia	(2):	135-138			
Corrientes					
deficiencia de vitamina A,					
estadística	(5):	291-299			
nutrición infantil, estadística	(5):	291-299			
trastornos nutricionales	(5):	291-299			
CreCIMIENTO					
antropometría	(4):	236-240			
escolaridad	(4):	236-240			
Dapsona					
adolescencia, sobredosis	(5):	342-344			
Deficiencia de vitamina A					
Buenos Aires, estadística	(5):	291-299			
Chaco, estadística	(5):	291-299			
Corrientes, estadística	(5):	291-299			
Derechos del niño					
asistencia médica	(4):	241-248			
jóvenes sin hogar	(4):	241-248			
policía	(4):	241-248			
Dermatitis atópica					
secuencia de consenso	(4):	285-288			
Dermatopatías					
penfigoide buloso, lactantes	(4):	280-282			
Desarrollo infantil					
factores socioeconómicos	(5):	306-316			
lactante	(5):	306-316			
Deshidratación					
diarrea infantil	(4):	249-252			
insuficiencia respiratoria	(4):	249-252			

Diarrea infantil		Infecciones estreptocócicas	
deshidratación	(4): 249-252	lactantes, fascitis necrotizante	(2): 130-134
insuficiencia respiratoria	(4): 249-252	lactantes, shock séptico	(2): 130-134
Edad gestacional		Insuficiencia respiratoria	
recién nacido,		deshidratación	(4): 249-252
ácidos grasos esenciales	(6): 377-382	diarrea	(4): 249-252
Encuestas		histoplasma	(1): 47-51
Pronap, teoría del		neumopatías intersticiales	(1): 47-51
doble vínculo	(6): 404-406	Investigación	
Enfermedad de Chagas		pediatría	(1): 55-73
consenso	(3): 146-187	Jóvenes sin hogar	
Escolaridad		asistencia médica	(4): 241-248
antropometría	(4): 236-240	derechos del niño	(4): 241-248
crecimiento	(4): 236-240	policía	(4): 241-248
Epidemiología		Lactante	
tracto respiratorio,		anamnesis, pérdida de peso	(2): 124-126
infecciones	(4): 227-235	dermatopatías,	
Estadística		penfigoide bulloso	(4): 280-282
deficiencia de vitamina A	(5): 291-299	desarrollo infantil	(5): 306-316
meningitis bacteriana	(5): 300-305	factores socioeconómicos	(5): 306-316
nutrición infantil	(5): 291-299	penfigoide bulloso	(4): 280-282
trastornos nutricionales	(5): 291-299	pérdida de peso, anamnesis	(2): 124-126
Estudio de seguimiento		retardo de crecimiento	(6): 365-376
retinopatía, prematuraz	(5): 349	rubéola congénita, vacunación	(1): 8-12
Ética médica		Labio leporino	
legislación, muerte cerebral	(6): 411-415	fístula, recién nacido	(5): 345-348
legislación, pacientes incurables	(6): 411-415	Leche humana	
Factor de crecimiento		control de calidad	(2): 109-115
fibroblástico,		recién nacido, ictericia	(6): 360-364
síndrome hemolítico-urémico	(5): 322-329	Lupus eritematoso	
síndrome hemolítico-urémico	(5): 322-329	adolescencia	(2): 135-138
Factores socioeconómicos		Maltrato a los niños	
desarrollo infantil	(5): 306-316	padres, procesos de grupo	(2): 127-129
lactante	(5): 306-316	Marcadores biológicos	
Fascitis necrotizante		sepsis, recién nacidos	(6): 354-359
infecciones estreptocócicas	(2): 130-134	Masculino	
shock séptico	(2): 130-134	adolescencia, anticoncepción	(2): 101-108
Fibrosis quística		Mendoza	
secuencia de consenso	(3): 188-224	meningitis bacteriana,	
Fiebre reumática		estadística	(5): 291-299
adolescencia	(2): 135-138	Manejo de atención al paciente	
manifestaciones neurológicas	(2): 135-138	oncología, fiebre	(2): 116-123
Fístula		oncología neutropenia	(2): 116-123
labio leporino, recién nacido	(5): 345-348	Meningitis bacteriana	
Fosfatasa alcalina		epidemiología	(5): 300-305
infancia	(6): 383-390	Mendoza	(5): 300-305
Hemorragia cerebral		morbimortalidad	(5): 300-305
recién nacido, cirugía	(4): 276-279	Metahemoglobinemia	
Histoplasma		adolescencia, dapsona	(5): 342-344
insuficiencia respiratoria	(1): 47-51	Morbimortalidad	
neumopatías intersticiales	(1): 47-51	meningitis bacteriana	(5): 300-305
Hepatovirus		Muerte celular	
consenso	(3): 146-187	apoptosis	(4): 253-275
Ictericia		Muerte cerebral	
recién nacido, leche humana	(6): 360-364	legislación	(6): 411-415
Infancia		Neumopatías	
fosfatasa alcalina	(6): 382-390	histoplasma	(1): 47-51
Infecciones		insuficiencia respiratoria	(1): 47-51
rubéola congénita, vacunación	(1): 8-12	intersticiales	(1): 47-51
Infecciones bacterianas		Neurocirugía	
consenso	(3): 146-187	hemorragia cerebral,	
Zimbabwe	(1): 36-38	recién nacido	(4): 276-279

Nutrición infantil		Secuencia de consenso	
deficiencia de vitamina A	(5): 291-299	enfermedad de Chagas	(3): 146-187
estadística	(5): 291-299	fibrosis quística	(3): 188-224
Oncología		hepatovirus	(3): 146-187
manejo de atención		infecciones bacterianas	(3): 146-187
al paciente,		toxoplasmosis	(3): 146-187
fiebre	(2): 116-123	VIH	(3): 146-187
manejo de atención		Sepsis	
al paciente,		ahogamiento inminente	(6): 391-395
neutropenia	(2): 116-123	recién nacido,	
Pacientes incurables		marcadores biológicos	(6): 354-359
legislación	(6): 411-415	streptococcus pneumoniae	(6): 391-395
Padres		Sexo	
maltrato a los niños,		anticoncepción, masculino	(2): 101-108
procesos de grupo	(2): 127-129	Síndrome hemolítico-urémico	
Penfigoide bulloso		crecimiento fibroblástico	(5): 322-329
lactante	(4): 280-282	Sobredosis	
Prematuro, recién nacido		adolescencia, dapsona	(5): 342-344
retinopatía,		Shock séptico	
estudio de seguimiento	(5): 349	fascitis necrotizante	(2): 130-134
Problemas sociales		infecciones necrotizantes	(2): 130-134
salud mundial	(5): 330-336	Streptococcus pneumoniae	
violencia	(5): 330-336	sepsis	(6): 391-395
Pronap		Testigos de Jehová	
encuesta, teoría del		transplante	(1): 18-25
doble vínculo	(6): 404-406	Tétanos	
Programas controlados de		recién nacidos	(5): 317-321
atención en salud		unidades de terapia intensiva	(5): 317-321
retardo de crecimiento, lactante	(6): 365-376	Toma de decisiones	
Quemaduras		transplante, testigos de Jehová	(1): 18-25
tratamiento primario	(5): 337-341	Toxoplasmosis	
Recién nacido		consenso	(3): 146-187
ácidos grasos esenciales	(6): 377-382	Tracto respiratorio	
cateterismo	(2): 82-86	epidemiología	(4): 227-235
edad gestacional	(6): 377-382	infecciones	(4): 227-235
fístula, labio leporino	(5): 345-348	Trastornos nutricionales	
hemorragia cerebral, cirugía	(4): 276-279	deficiencia de vitamina A	(5): 291-299
ictericia, leche humana	(6): 360-364	estadística	(5): 291-299
retinopatía de la prematuridad,		Tratamiento primario	
estudio de seguimiento	(5): 349	quemaduras	(5): 337-341
sangre fetal	(6): 377-382	Unidades de cuidados intensivos	
sepsis, marcadores	(6): 354-359	pediátricos	
tétanos	(5): 317-321	cateterismo	(6): 401-403
unidad de terapia intensiva,		ética médica	(6): 411-415
tétanos	(5): 317-321	legislación	(6): 411-415
Relaciones médico-paciente		muerte cerebral	(6): 411-415
pediatría	(1): 43-46	pacientes incurables	(6): 411-415
Retardo de crecimiento		recién nacido, tétanos	(5): 317-321
carencia psicosocial	(6): 396-400	tétanos, recién nacido	(5): 317-321
lactante	(6): 365-376	VIH	
programas controlados de		consenso	(3): 146-187
atención en salud	(6): 365-376	Zimbabwe	(1): 36-38
Retinopatía		Vacunación	
prematuridad, estudio		actitud del personal de salud	(1): 3-7
de seguimiento	(5): 349	rubéola congénita, lactante	(1): 8-12
Rubéola congénita		Violencia	
vacunación, lactante	(1): 8-12	problemas sociales	(5): 330-336
Salud mundial		salud mundial	(5): 330-336
problemas sociales	(5): 330-336	Zimbabwe	
violencia	(5): 330-336	infecciones bacterianas	(1): 36-38
dermatitis atópica	(4): 285-288	VIH	(1): 36-38