

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA. Encuesta anónima de opinión a médicos sobre la presencia de padres durante la realización de procedimientos

- 1) Número de encuesta:
- 2) Estamos realizando una encuesta anónima de opinión a médicos sobre la presencia de padres durante la realización de procedimientos: ¿Desea ser encuestado?: SI NO
- 3) Datos del médico/a:
- Edad:
 - Sexo: Masc. Fem.
 - Especialidad:
 - Años de recibido:
 - Estado civil: Soltero/a Casado/a Otros
 - Hijos: No tiene hijos 1 2 3 4 o más
- 4) Lugar de trabajo:
- UCIP
 - Neonatología
 - Sala de Pediatría
 - Consultorios Ext.
 - Guardia Pediatría
 - Otros:
- 5) Cargo:
- Director
 - Jefe de Servicio/Área
 - Médico Planta y Guardia
 - Médico de Guardia (exclus)
 - Médico Residente
- 6) ¿Permite Ud. la presencia de los padres o cuidadores de pacientes mientras se realizan los siguientes procedimientos?
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Colocación de acceso EV o extracción de sangre | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 2) Sutura de herida cortante | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3) Punción lumbar | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4) Intubación endotraqueal | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5) Procedimientos relacionados con RCP
(RCP, vía intraósea, cardioversión-desfibrilación) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- 7) ¿Estimula Ud. la presencia de los padres o cuidadores de pacientes mientras se realizan los siguientes procedimientos?
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Colocación de acceso EV o extracción de sangre | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 2) Sutura de herida cortante | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3) Punción lumbar | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4) Intubación endotraqueal | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5) Procedimientos relacionados con RCP
(RCP, vía intraósea, cardioversión-desfibrilación) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- 8) ¿Considera Ud. conveniente la presencia de los padres o cuidadores de pacientes mientras se realizan los siguientes procedimientos?
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Colocación de acceso EV o extracción de sangre | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 2) Sutura de herida cortante | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3) Punción lumbar | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4) Intubación endotraqueal | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5) Procedimientos relacionados con RCP
(RCP, vía intraósea, cardioversión-desfibrilación) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- 9) Si contestó afirmativamente alguno de los ítems de la pregunta 8: ¿Por qué?
- 1) Colocación de acceso EV o extracción de sangre:
- 2) Sutura de herida cortante:
- 3) Punción lumbar:
- 4) Intubación endotraqueal:
- 5) RCP:
- 10) Si contestó negativamente alguno de los ítems de la pregunta 8: ¿Por qué?
- 1) Colocación de acceso EV o extracción de sangre:
- 2) Sutura de herida cortante:
- 3) Punción lumbar:
- 4) Intubación endotraqueal:
- 5) RCP:
- 11) ¿Durante el último mes Ud.
- | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Realizó | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Presenció | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Decidió | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- ... alguno de los procedimientos anteriormente mencionados como parte de su práctica médica?

ANEXO 2.

Clasificación de respuestas a ítem 9

1) IV (colocación de vía endovenosa o extracción de sangre)

FOCO NIÑO

- A Contención parental (padre-hijo).
- B Niño consciente.
- C Mejor respuesta fisiológica.

FOCO PADRE

- A Fiscalización del padre.
- B Solicitud de los padres.
- C Padre respeta o acepta el procedimiento.
- D Participa activamente en la curación.
- E Deber – derecho de estar presentes.
- F Evita fantasías en padres.

FOCO PROCEDIMIENTO

- A No obstaculiza.
- B Baja probabilidad de complicaciones en este procedimiento; poco invasivo.
- C Facilita la labor-relación médico-paciente.

FOCO MÉDICO

Ninguna respuesta.

2) SU (Sutura de herida cortante)

FOCO NIÑO

- A Contención parental (padre-hijo).
- B Niño consciente.

FOCO PADRE

- A Fiscalización del padre.
- B Solicitud de los padres.
- C Padre respeta o acepta el procedimiento; acuerdo previo con el padre.
- D Participa activamente en la curación.
- E Deber–derecho de estar presentes.
- F Evita fantasías en padres.
- G Contiene al padre.

FOCO PROCEDIMIENTO

- A No obstaculiza.
- B Baja probabilidad de complicaciones en este procedimiento; poco invasivo.
- C Facilita la labor-relación médico-paciente.

FOCO MÉDICO

Ninguna respuesta

3) PL (Punción lumbar)

FOCO NIÑO

- A Contención parental (padre-hijo).
- B Niño consciente.

FOCO PADRES

- A Fiscalización del padre.
- D Participa activamente en la curación.
- E Deber – derecho de estar presentes.
- F Evita fantasías en padres.

FOCO PROCEDIMIENTO

- C Facilita la labor-relación médico-paciente.

FOCO MÉDICO

Ninguna respuesta.

4) IE (Intubación endotraqueal)

FOCO NIÑO

- A Contención parental (padre-hijo).

FOCO PADRE

- H Concientiza al padre sobre gravedad.

FOCO PROCEDIMIENTO

- C Facilita la labor.

FOCO MÉDICO

Ninguna respuesta.

5) RCP (Reanimación cardiopulmonar)

FOCO NIÑO

- A Contención parental (padre-hijo).

FOCO PADRE

- A Fiscalización del padre.

FOCO PROCEDIMIENTO

- C Facilita la labor.

FOCO MÉDICO

- A Disminuye potenciales problemas legales.
- B Falta de tiempo para sacar a los padres.

Clasificación de respuestas a ítem 10

1) IV (Colocación de acceso EV y/o extracción de sangre)

FOCO NIÑO

- B A los neonatos les resulta indiferente.

FOCO PADRE

- A Ansiedad paterna si hay dificultad en el procedimiento.
- B Impresiona/efecto traumático para los padres
- C En nuestro medio los padres no pueden entender.
- D Padre no contiene al niño.

FOCO PROCEDIMIENTO

- A Gravedad/dificultad en el procedimiento. Invasividad.
- B Sin padres mejora el manejo del niño.
- C Perjudicial en el procedimiento.

FOCO MÉDICO

- A Genera ansiedad y nerviosismo en el médico – enfermería.
- B Evita contener al padre.

2) SU (Sutura de herida cortante)

FOCO NIÑO

- B A los neonatos les resulta indiferente.

FOCO PADRE

- A Ansiedad paterna si hay dificultad en el procedimiento.
- B Impresiona/efecto traumático para los padres.
- C En nuestro medio los padres no pueden entender.
- D Padre no contiene al niño.

FOCO PROCEDIMIENTO

A Gravedad/dificultad en el procedimiento.

FOCO MÉDICO

A Genera ansiedad y nerviosismo en el médico.

B Evita contener al padre.

3) PL (Punción lumbar)

FOCO NIÑO

A Paciente inconsciente.

B A los neonatos les resulta indiferente.

FOCO PADRE

A Ansiedad paterna si hay dificultad en el procedimiento.

B Impresiona/efecto traumático para los padres.

C En nuestro medio los padres no pueden entender.

D No contiene al niño.

FOCO PROCEDIMIENTO

A Gravedad/dificultad en el procedimiento. Invasividad.

B Sin padres mejora el manejo del niño.

C Es perjudicial para el procedimiento.

D No aporta ningún beneficio.

E Asepsia.

FOCO MÉDICO

A Genera ansiedad y nerviosismo en el médico.

B Evitar contener al padre.

C Dificultad en explicar al padre el procedimiento.

D Por hábito/aprendizaje.

E No es terreno del padre (exclusivo del personal médico).

4) IE (Intubación endotraqueal)

FOCO NIÑO

A Inconsciente.

B A los neonatos les resulta indiferente.

C No es necesario para el niño.

FOCO PADRE

A Ansiedad paterna si hay dificultad en el procedimiento.

B Impresiona/efecto traumático para los padres.

C En nuestro medio los padres no pueden entender.

D No contiene al niño.

FOCO PROCEDIMIENTO

A Gravedad/dificultad en el procedimiento.

B Sin padres mejora el manejo del niño.

C Perjudicial. No es conveniente en el procedimiento.

D No aporta ningún beneficio.

FOCO MÉDICO

A Genera ansiedad y nerviosismo en el médico.

B Evita contener al padre.

C Dificultad en explicar al padre el procedimiento.

D Por hábito/aprendizaje.

E No es terreno del padre.

5) RCP (Reanimación cardiopulmonar)

FOCO NIÑO

A Inconsciente.

C No es necesario para el niño.

FOCO PADRE

A No contiene al niño.

B Ansiedad paterna si hay dificultad en el procedimiento.

C Impresiona/efecto traumático para los padres.

D En nuestro medio los padres no pueden entender.

FOCO PROCEDIMIENTO

A Gravedad/dificultad en el procedimiento.

B Sin padres mejora el manejo del niño.

C No aporta ningún beneficio.

D Perjudicial en el procedimiento.

FOCO MÉDICO

A Evita contener al padre.

B Genera ansiedad y nerviosismo en el médico.

C Dificultad en explicar al padre el procedimiento.

D No es terreno del padre.

E Hábito/aprendizaje.