

Jornadas Nacionales Conjuntas  
de Alergia e Inmunología en Pediatría  
13 al 15 de Mayo de 2010  
Ciudad de Buenos Aires

*Temas candentes : del especialista al pediatra*  
**PANELISTA**

Alergia a Drogas: Mitos y Realidades  
*Viernes 14 de Mayo -14:30 a 15:15*

# **ALERGIA A LA PENICILINA**

**DR ADOLFO NESTOR BLANCO**

SANATORIO FRANCES- CORDOBA CAPITAL  
PEDIATRA- ALERGISTA E INMUNOLOGO

**SECRETARIO GENERAL**

del COMITÉ DE ALERGIA E INMUNOLOGIA  
SAP-CORDOBA

PENICILINA SUSPENSIONES (AMPI AMOXI) Y  
OTROS B... (MIPENEM) Y  
MON... MIENTO  
EL U... COSTOS  
FRANCIA  
AD

**ANGIOEDEMA**

**URTICARIA**

**PRURITO**

**TIPO I**

LA REACCION + C...  
ES RA...  
**RINITIS , ASMA  
ANAFILAXIA**  
DERIVADOS:  
R...  
Y OTROS

**LA REACCION NO ES DE TIPO I**

**HISTORIA EXACTA :**  
**SINTOMAS COMPATIBLES CON REACCION TIPO 1**  
**DENTRO DE LA HORA,** ( PRURITO, ASMA , HIPERPERISTALTISMO, SHOK)  
(REACCIONES ACELERADAS 1 A 72 HS PUEDEN SER TIPO 1)

**CONDUCTA SEGÚN TIPO DE REACCION**

**TRADICIONALES**

**NUEVO  
ENFOQUE?**

**TEST CUTANEO (+) ...**

**TEST CUTANEO (+) ...  
CAMBIAR  
DE DROGA O  
DESENCIBILIZAR**

**NO ADMINISTRAR  
NO TEST CUTANEO**

# LAS PRUEBAS CUTANEAS RECONOCIDAS PARA PENICILINA

## CONCLUSION

( REACCIONES II-III Y IV CONTRAINDICAN TEST CUTANEO)

ves por igual n

reacción NO seria  
y remota (>3 años)  
penicilina o derivados  
**EXCLUIDOS: II  
ANAFILAXIA/ URTICARIA**

TEST CUTANEOS A  
TODOS  
GRUPO (+) Y (-)

SE PROVOCO  
DOSIS PLENA  
A AMBOS GRUPOS

ldberg, MD, and Ronit Cor...  
Allergy Asthma Immunol. 20... 100

EVITAR LA DROGA  
EVALUAR ALERGISTA  
TEST CUTANEOS  
PROVOCACION CONTROLADA  
DESENCIBILIZACION

PROVOCACION ORAL CON DOSIS  
MINIMA

N Engl J Med 2006;354:601-9.

ANN ALLER AST & IMMUN  
2008 VOL 100;S1-S122

**MUCHAS**

**GRACIAS**