

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

Dra. María Haydee Núñez
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA
SANTISIMA TRINIDAD CBA.



Jornadas del Comité de
Gastro de la SAP Chaco
2010

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

Es común, con frecuente resangrado y alta morbi -mortalidad.

La causa más frecuente es la Gastropatía Hemorrágica y la Úlcera Gástrica en niños ; en cambio, en los adultos, el Síndrome de Mallory - Weiss, Gastropatía erosiva hemorrágica y afecciones malignas.-

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA


Se puede dividir en Hemorragia Digestiva Alta con sangrado hasta el ángulo de Treitz.-

Vamos hablar de la experiencia del Hospital de Niños de Córdoba y un paciente en particular.-

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA


Desde el año 2000 hasta el 2010 se observaron 73 H.D.A. No Varicosa siendo el 5,5% de las endoscopias en general.-

De acuerdo al Sexo



HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

LA EDAD MEDIA : 3 Años y 4 meses



HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO	%
Esofagitis	57,5
Gastropatía Erosiva	48
Gastropatía Congestiva	23
Úlcera Gástrica	20,5
Hiperplasia Linfonodular	15

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO	%
Duodenitis y/o Hipertrofia Linfoidea	11
Ulcera Duodenal	4
Duodenitis Erosiva	4
Normal	4
Páncreas Aberrante – Tumor Submucoso	1
Hemangioma Gástrico	1

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

**SE REALIZO BIOSIAS EN 47 Pacientes es decir 64,3% y de los cuales
En 15 (32%) tuvieron H.P. positivo**



HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

H.P. (+)	%
Gastropatia Congestiva / Gastropatia Linfonodular	60
Gastropatia Erosiva Hemorrágica	20
Úlcera Duodenal	13
Úlcera Gástrica	7




HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

Consulta un niño sexo masc. de 10 años con Hematemesis y Melena Laboratorio de guardia y con Hb 8,9 – Hto 48% se le realiza una endoscopia con un aparato Fuginon 400 bajo anestesia general .-

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

Úlcera Gástrica en Tercio Medio Superior del Cuerpo, Cara Anterior




Diagnóstico Linfoma Gástrico ?

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA


**Informe Anatómico Patológico : Linfoma no Hodgkin difuso
de células Intermedias B**

No hay Helicobacter Pylori

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA




**Mucosa gástrica infiltrada por la neoplasia.
HE 10x zoom**



**Células linfoides neoplásicas rodeando
glándulas gástricas (flecha) HE. 400X
zoom**

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA



HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA

Se realiza tratamiento Oncológico con Dexametasona

Methotrexate; Citarabina; Vincristina


Posteriormente endoscopia de control

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA




Mucosa gástrica Normal

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA



Mucosa gástrica sin tumor (control)
HE 100X zoom



Mucosa gástrica sin tumor (control)
HE 400X zoom

MUCHAS GRACIAS

