


“JORNADAS DE EJERCICIO PROFESIONAL”

“ PEDIATRAS EN SITIOS ALEJADOS”

**Filial SAP Paraná
Victoria, 3 y 4 Junio 2011**

**Dra. Marcela Regnando
Pediatra-Toxicóloga**

CHUBUT



***Dónde estamos ?
A donde queremos ir?
Cómo lo hacemos?
Con quien?***



PROTOCOLOS

MANDATOS

Pediatras

Niños

Comunidad

Familias

DEBER SER

SER




Lucía Etxebarria
Goyo Bustos
El club de las
malas madres



PRONAP AL DÍA

PIRÁMIDE POBLACIONAL

| población | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 448026 | 412809 | 416781 | 422600 | 428499 | 445458 | 450548 | 455607 | 460684 |
| nacimientos | 8638 | 8296 | 7956 | 8095 | 8455 | 8504 | 8940 | 9147 | 9714 |
| Tasa natalidad | 19,28 | 20,10 | 19,09 | 19,16 | 19,73 | 19,09 | 19,84 | 20,07 | 21,09 |



TASAS VITALES

2000 - 2008


| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tasa de natalidad (x1000hab) | 19,28 | 20,10 | 19,09 | 19,16 | 19,73 | 19,09 | 19,84 | 20,07 | 21,09 |
| Tasa de mortalidad general (x1000h) | 4,92 | 5,47 | 5,82 | 5,50 | 5,52 | 5,49 | 5,45 | 5,84 | 5,67 |
| Tasa de mortalidad infantil (x1000nv) | 14,7 | 12,66 | 16,34 | 13,71 | 10,76 | 10,00 | 10,18 | 10,06 | 8,90 |
| Tasa de mortalidad materna (x10.000nv) | 5,79 | 2,41 | 1,26 | 8,65 | 1,18 | 2,35 | 6,71 | 1,09 | 5,15 |

MORTALIDAD INFANTIL ESPECÍFICA X GRUPO DE EDAD MATERNA 2008


| Edad materna | Nacidos vivos | Fallecidos | Tasa específica (x1000nv) |
|--------------|---------------|------------|------------------------------|
| <15 años | 51 | 0 | 0,00 |
| 15-19 | 1526 | 17 | 11,14 |
| 20-24 | 2555 | 26 | 10,18 |
| 25-29 | 2582 | 19 | 7,36 |
| 30-34 | 1876 | 17 | 9,06 |
| 35-39 | 860 | 6 | 6,98 |
| 40-44 | 209 | 2 | 9,57 |
| 45-49 | 10 | 0 | 0,00 |
| 50 y+ | 45 | 0 | 0,00 |
| total | 9714 | 87 | 8,90 |

Fuente DEIS :Secretaria de salud

ÁREAS PROGRAMÁTICAS



Establecimientos Asistenciales Oficiales. Provincia del Chubut. Año 2009



Establecimientos con Internación : 30 (973 camas)

Centros de Salud: 70

Puestos Sanitarios: 48

Otros Establecimientos Sin Internación: 10

TOTAL de Establecimientos : 158


| ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS de la Provincia del Chubut | |
|--|---|
| | Nivel VIII Hospital Regional |
| | Nivel VI Hospital Zonal |
| | Nivel IV Hospital Subzonal |
| | Nivel III Hospital Rural |
| | Nivel II Centro de Salud |
| | Nivel II Ctro.de Salud Municipal |
| | Nivel I Puesto Sanitario |
| | Centro de Prevencion y Asistencia de las Adicciones |
| | Centro de Salud Integral de la Adolescencia |
| | Centro de día |

* En sus comienzos

A landscape photograph showing a wide, flat desert valley in the foreground, covered with sparse, low-lying vegetation. In the middle ground, a dark, jagged mountain range stretches across the horizon. The sky is filled with large, white, fluffy clouds, with a clear blue patch visible between two cloud layers. The overall scene is bright and open.

ESCENARIO

Condicionantes Socio - Culturales - Ambientales



**WIND AND WETNESS
TAKE AWAY BODY HEAT FASTER
THAN IT CAN BE PRODUCED.**

**PEDIATRAS
DESPEINADAS!!!**




LOS PROBLEMAS

Tradicionales

Pobreza

Falta de recursos esenciales



LOS PROBLEMAS

Modernos



Acelerada industrialización
Patrones de consumo insostenibles

GRUPOS VULNERABLES

(World Health Report, 2002)

- ▶ **Época fetal**
- ▶ **Época infantil**
- ▶ **Época juvenil**
- ▶ **Mujeres**
- ▶ **Minorías étnico-culturales**
- ▶ **Pobres**
- ▶ **Tercera edad**
- ▶ **Convalescientes**
- ▶ **Enfermos crónicos**



BARRERAS IDENTIFICADAS

81,1% Culturales

62,4% Comunicacionales

12,9% Maltrato institucional

LATENCIAS ASISTENCIALES...



¿DERIVACIÓN URGENTE?



IMPACTO




Sanitario, social, político y económico

PEDIATRA



**“EJERCICIO
PROFESIONAL”**

CONTEXTO GEOGRAFICO



RESULTADOS

ESCENARIO

COMO DEBILIDAD

- ❑ Insuficientes modelos de entrenamiento disponibles
- ❑ Inadecuada articulación regional
- ❑ Geografía extensa y dispersión del equipo de salud
- ❑ Mitos de “Niveles de Complejidad y Categorías”

COMO FORTALEZA

- ❑ La experiencia de los otros
- ❑ La necesidad instalada de trabajar temáticas de prevalencia regional
- ❑ Las redes existentes , profesionales , no profesionales y científicas

DESAFIOS

Trabajar para que el modelo de práctica de la Pediatría no contribuya a la fragmentación

3 (...) Según la experiencia de las personas que utilizan el sistema, la fragmentación se expresa como falta de acceso a los servicios, pérdida de la continuidad de la atención y falta de congruencia de los servicios con las necesidades de los usuarios (OPS -2010).

Implica que las redes se organicen en función de las necesidades poblacionales comunes

Con criterios y vínculos de complementariedad

Con modalidades adecuadas al escenario cotidiano

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

- ▶ Enfoque en la salud familiar
 - ▶ Protocolos adecuados a la geografía
 - ▶ Adecuada referencia y contra- referencia
 - ▶ Herramientas de Comunicación a distancia accesible
 - ▶ Desarrollo de sistemas de **ALERTA TEMPRANOS**
 - ▶ Fortalecer la Investigación poblacional y caso a caso
 - ▶ Considere y respete las condiciones de género
 - ▶ Considere el contexto, el ciclo de vida de cada familia, de la comunidad y nuestra propia historia
-


El estrés es el primer problema mencionado por el 60% de las mujeres vinculado al trabajo con gran demanda, los roles conflictivos, tareas monótonas y repetitivas ...

**La
plancha, a
veces....**





Con ellas es más fácil!





GRACIAS