

Dolor en Niños


El síntoma omitido

**Sufrimiento y dolor desde la
perspectiva del niño y su familia**

Lic Teresa Méndez

- Situaciones dolorosas
- Miedo al dolor





SERGIO


Niño sujeto en desarrollo

Dolor en niños es diferente a adultos

Diferentes formas de

- Ubicarse frente a si mismo y a los demás
- Pensamiento
- Lenguaje:
 - Acercamiento a la realidad
 - **Depender del adulto significativo**
 - información
 - uso de "palabras"
 - posibilidades de enfrentamiento

Dolor total



Dame Cicely Saundres

Dolor Total en Niños

Físico
Dolor por
procedimiento
Enfermedad
Efectos secundarios

Social
No ir a escuela
No poder salir a jugar
Cambios en imagen corporal

**Dolor
Total**

Enojo
Ir al hospital
Dejarse hacer
Pudor
Pérdida de la infancia

Miedo
Al dolor
A internarse
A separarse de sus padres
A morir

Es posible aprender del dolor

Lo comprenda





Darle un significado

Sentir un alivio

Mirada Interdisciplinaria

Juego Escuela Hospital Amigable


- Fortalece sus potencialidades
- Permite hacer activamente lo que padece pasivamente
- Expresa sus ansiedades



Niño

- Para poder colaborar, significar y ser **Sujeto** durante el tratamiento debe poder comprender lo que le esta pasando
- No desde lo que otros creen.

El niño necesita cierto tiempo para organizar sus defensas



*El niño necesita un cierto tiempo
para organizar sus defensas...*

lo hace jugando...

Información Comprensión

- Aliviar el dolor
- Favorecer actitud activa de los niño y padres
- Intervenir desde el diagnóstico

Prevención

Intervención Farmacológica y Psicológica Combinadas.

- Reduce el estrés del niño y sus padres durante los procedimientos.
- La edad de los niños es inversamente proporcional al estrés.
- Disminuye el estrés en los padres que logran acompañar a su hijo activamente durante los procedimientos.

KazaK A, "Pharmacologic and psychologic Interventions for Procedural Pain"
Pediatrics vol 102 N°1 July 1998.

Padres Equipo de Salud

Dolor es subjetivo

Es mediatizado por el adulto que debe

- Reconocerlo

- Aceptarlo

- Establecer estrategias de alivio

 - Farmacológicas

 - No farmacológicas

Dolor Síntoma omitido

- Niño
- Padres
- Equipo de salud

Obstáculos en el equipo

- ELV son poco frecuentes
- Aspectos subjetivos del profesional
- Dificultad para aceptar el dolor y la muerte en un niño.
- Identificación de CP con el fin de la vida

Equipo Interdisciplinario

Los médicos
se ocupan
de otros aspectos



Reconocen sus Recursos
sanos

Puede jugar
Aprender
Sigue siendo niño

Es escuchada
en sus emociones

Respeto
Expresa sus emociones

El niño tiene necesidad de la verdad y derecho a ella. A menudo es dolorosa de comprender, pero si otra persona la dice y habla de ella, permite que el niño se construya y humanice

Francoise Dolto Los niños y su derecho a la verdad

Muchas Gracias!

teresa@fundacionflexer.org