


Encuesta a los pediatras argentinos alumnos de PRONAP 2013 sobre Seguridad del Paciente y Prevención de Errores

Subcomisión de Calidad y Seguridad del paciente

Dra. Lucrecia G. Arpí

Población: alumnos PRONAP 2013

Total encuestas enviadas:7438




Procedencia


PROVINCIA	Nº	Mendoza	230
Buenos Aires	2584	Misiones	78
Catamarca	59	Neuquén	144
Chaco	77	Río Negro	142
Chubut	137	Salta	139
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1782	San Juan	110
Córdoba	322	San Luis	79
Corrientes	93	Santa Cruz	57
Entre Ríos	201	Santa Fe	565
Formosa	45	Santiago del Estero	53
Jujuy	93	Tierra del Fuego	66
La Pampa	51	Tucumán	270
La Rioja	49	Total	7427

Edad y sexo

Grupos de edad en años




Sexo




Formación

Residencia o concurrencia




Certificado/título de especialista




Ámbito de trabajo

Dependencia




Complejidad




Actitud/disposición individual

Lecturas o actividades previas sobre seguridad del paciente




Cree que puede aplicar en su trabajo mejoras en Seguridad del Paciente




Realidad Institucional

Funciona un Grupo, Comisión o Comité




Actividades para mejorar la seguridad del Paciente




Realidad institucional

Sistema de registro




Estrategias/programas específicos




Realidad institucional

Identificación de pacientes (fuera de Neonatología)




Existe un Vademecum (medicación, dosis, vía, dilución, ritmo infusión)




Errores de Medicación

Prevención errores en la prescripción




Prevención de errores en la administración




Infección nosocomial


Programa específico prevención IH



Prevención infecciones asociadas a dispositivos invasivos




Lista de verificación en cirugía




Comunicación: siempre hay un pase de todos los datos importantes

Médico-médico



Médico-enfermero




Consultorios




Lavado de manos

Lavatorios

Jabón




- No
- A veces
- Casi siempre
- Siempre




- No
- A veces
- Casi siempre
- Siempre

Lavado de manos

Alcohol en gel




¿Cuándo se lava o usa alcohol?




Horarios o lugares diferenciados

Recién nacidos




Enfermedad exantemática




Prevención de deshidratación en menores de 3 años con gastroenteritis aguda


Bebidas



En qué basa su elección



Indicadores de Seguridad Andalucía 2013



Metas Internacionales acordadas OMS y JCI

1. Identificación correcta pacientes
2. Mejorar comunicación efectiva entre profesionales de la salud
3. Mejorar seguridad de medicamentos de alto riesgo
4. Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto
5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica
6. Reducir el riesgo de caídas

Evidencia

Intervenciones fuertemente recomendadas

- Higiene de manos
- Lista de verificación quirúrgica
- Lista para no usar abreviaturas peligrosas
- Intervenciones para reducir catéteres urinarios
- Paquetes de medidas para prevenir IAC
- Paquetes de medidas para reducir NAR
- Intervenciones para reducir úlceras por presión
- Precauciones de barrera para reducir infecciones asociadas al cuidado de la salud



¡Muchas gracias!