



Quando la cefalea es un **dolor de cabeza** para el paciente y para el médico

Hugo A. Arroyo
Jefe Servicio de Neurología y Neurofisiología



SERVICIO DE NEUROLOGÍA
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
"Prof. Dr. Juan P. Garrahan"



Parejas ensambladas

Embarazo adolescente

Simuladores en pediatría

Reanimación cardiopul.

Rutas amistosas

Otitis media

TDAH-TEA-TEL

Dolor abdominal

Sueño seguro

¿Dónde dejé mi poster?

Telemedicina



Clélie GOUZIAN y Aïssé TEKZIAN presentan
**"UN FILM BRILLANTE CON UN ELENCO PERFECTO,
MAGISTRALMENTE PENSADO Y DIRIGIDO"**
LE FIGARO

EMMANUELLE
SEGNER
*(La exaltación
y la nostalgia)*

DANY
BOON
*(Brevísima o
país de la nariz)*

KAREN
VIARD
*(El espacio del tiempo,
el hazo del corazón)*

PATRICK
BRUEL
*(Un secreto,
El amor)*

DE LA DIRECTORA DE "LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS"


CENA DE AMIGOS

un film de Danièle THOMPSON

TELEVISION CANADA



¿Cefalea, Síntomas de Alarma ?



Migraña

Sintomática
benigna

Sintomática
maligna

Tensional



Infección

Hipertensión
arterial

Tumor

Hemorragia

ACV

Hipertensión
endocraneana

Hipotensión
endocraneana

Trombosis de
seno

Comité de Clasificación de la Cefalea
de la International Headache Society (IHS)

III Edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas

Versión beta (marzo de 2013)

<http://www.ihs-headache.org/>

Criterios Diagnósticos

- Mamífero
- Cuadrúpedo
- Pelo corto
- Altura +/- 60 cm
- Hocico largo
- Orejas triangulares
- Cola larga
- Carnívoro
- Olfato y oído muy desarrollado
- Habito diurno y nocturno
- No cumpla los criterios de dinosaurio etc etc



??





Características de la cefalea



Edad: < 5 años

Permanencia: < 6 meses

Duración:

Horario: Lo despertaba y al despertar

Localización: occipital

Intensidad: leve -moderada -severa

Factores desmejoran: valsalva, de pie

Calidad: punzante-pulsátil- opresiva

Síntomas premonitorios: ansiedad – inquietud

Aura asociados: visual- motor-sensitivo

Síntomas vegetativos: palidez, sudoración, sín
vómitos


Deterioro calidad de vida: si

Factores que mejoran: dormir ,

Factores de disparo: estrés, traumatismo leve

Eficacia de los medicamentos : analgésicos, triptanos

CEFALEAS: PATRON EVOLUTIVO



Cefalea aguda

- ✓ Inicio de un episodio de cefalea en los últimos días, horas o minutos
- ✓ Cefalea que tiene un inicio rápido pero dura poco tiempo





Síntomas y Signos Acompañantes

Síntomas sistémicos: decaimiento, petequias, artritis, cardiopatía, nefropatía, hipertensión arterial, enfermedad neurocutánea, derivación VP, reactantes de fase aguda

Síntomas neurológicos: visuales, sensitivos, trastorno en la marcha, déficit motor, síntomas, convulsiones, confusión, deterioro cognitivo, macrocefalia

Síntomas focales neurológicos paroxísticos asociados a cefalea

	Accidente isquémico/hemorrag	Epilepsia	Migraña
			
Tipo de síntoma	Negativo	Positivo	Negativo /positivo
Duración	Breve/prolongado	Muy Breve	> De 1 hora

