

9° Congreso Argentino de Lactancia Materna

25, 26 y 27 de Abril de 2018

Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort

Asistencia a Madres con Consumo Problemático de Drogas Psicoactivas

Experiencia en el Consultorio de Lactancia Materna del
Instituto de Maternidad y Ginecología "Nuestra Señora de las
Mercedes", Tucumán.

Dra. Liliana Chireno



**Por un niño sano
en un mundo mejor**



INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA

INSTITUTO DE MATERNIDAD

Hospital Amigo de la Madre y el Niño



- Complejidad: nivel 3B
- Número de Nacimientos durante el año 2017 : 6253
- Número de Pacientes con consumo problemático de Sustancias Psicoactivas: 27
- Neonatología de Alta Complejidad: recibe derivaciones de RN de toda la provincia
- Unidad de Lactancia Materna dependiente del Servicio de Neonatología
- Consultorio de Unidad de Lactancia Materna ubicado en 4to piso

CONSULTORIO DE LACTANCIA MATERNA

El presente abordaje parte de un concepto integral de salud desde una perspectiva de género, de derechos humanos y derechos del niño. El consumo problemático de sustancias psicoactivas se considera un fenómeno multicausal en el cual intervienen diversos factores

SOCIOECONOMICOS

CULTURALES

PERSONALES

FAMILIARES

Juntamente con el equipo multidisciplinario se valorará cada caso en particular para realizar la intervención con fines diagnósticos de la situación materna

ANALIZAR

FACTORES DE PROTECCION

- Desea dejar de consumir, buscó ayuda.
- 3 controles prenatales
- Pareja sin relación de droga dependencia o está en tratamiento
- Presencia de redes sociales de apoyo

FACTORES DE RIESGO

- Consumo de sustancias en la pareja o familia
- Patología psiquiátrica previa, sin tratamiento
- Situación de calle, prostitución.
- Antecedentes de institucionalización, abandono, maltrato.
- Ruptura de vínculo con redes sociales, personales, institucionales.

DIFERENCIACIÓN DE CASOS

Casos
conocidos
desde el
Embarazo

Casos Nuevos

UNIDAD DE
LACTANCIA

```
graph TD; A[Casos conocidos desde el Embarazo] --> B((UNIDAD DE LACTANCIA)); C[Casos Nuevos] --> B;
```

The diagram illustrates the differentiation of cases into two categories: 'Casos conocidos desde el Embarazo' (Cases known since pregnancy) and 'Casos Nuevos' (New cases). Both categories are shown in teal rounded rectangular boxes with arrows pointing towards a central teal circle labeled 'UNIDAD DE LACTANCIA' (Lactation Unit). The entire diagram is set against a white background with a large teal rectangle on the left containing the title 'DIFERENCIACIÓN DE CASOS' and a vertical grey grid bar on the right.

PROCEDENCIA
DE LAS
PACIENTES

Sala de Partos

Internación
Conjunta

Neonatología

Derivaciones de
otras Instituciones

Consultas
Espontáneas

VALORACIÓN EN SALA DE PARTOS

SE FOMENTARÁ:

Contacto temprano del RN con su madre cuando la situación de salud así lo permita en cumplimiento de la ley 25929.

DESTINO

Consultorio de Lactancia Materna 4to Piso



Centro de Lactancia Materna 1er Piso



PLAN DE ACCIÓN

1- PEDIDO DE ESTUDIO TOXICOLÓGICO

- * Analisis de orina
- * Se realiza:-En la Institución
 - Deriva al Hospital N. Kirchner (dentro de la capital)
- * Responsables: Obstétricas, Neonatólogos, Psicólogos, Psiquiatra.
- * Consentimiento informado

PLAN DE ACCIÓN

2- CONDUCTA FRENTE A LACTANCIA MATERNA

- Consejería Especifica
- Beneficios y Riesgos
- Suspensión Transitoria De Lactancia Materna
- Derivación Al Centro De Lactancia Para Extracción Frecuente Y Conservación De Leche Humana
- Alimentación Artificial Del Recién Nacido Hasta Obtener Resultados

RESULTADOS DE LABORATORIO

- Demora: hasta 24 horas según donde se realice
- Informe escrito
- Valorar medicación previa de la Paciente que se encuentra en tratamiento de desintoxicación, esta medicación se indica según consenso del Equipo

RESULTADO NEGATIVO

- No se encuentran drogas en la orina
- Inicio de Lactancia Materna (LM) y se suspende la artificial
- Se verifica actitud, prendida y pautas de mantenimiento de la Lactancia en la Internación Conjunta
- Alta Conjunta
- Alta hospitalaria
- Cita a control por Consultorio de LM hasta el establecimiento de Lactancia
- Alta del Consultorio
- Contrareferencia al CAPS que le corresponda por su domicilio

RESULTADO POSITIVO

- Posibles casos clínicos:
 - 1) Madre con consumo pero comprometida con el abandono del mismo: se valora salud del Recién Nacido, factores de riesgo materno (Abstinencia y comorbilidad psiquiátrica) y factores protectores (padre, familia continente).
 - Derivación de la Madre a Centro especializado en Consumo problemático
 - Suspender Lactancia en forma transitoria y derivar a Centro de Lactancia para Extracción de Leche humana
 - Se indica alimentación artificial con las pautas de Higiene adecuada
 - Se mantiene la comunicación entre el Equipo Multidisciplinario y Centro de Lactancia
 - Se repetirá el examen toxicológico y una vez negativo se inicia LM

RESULTADO POSITIVO

2) Madre no comprometida con el abandono de la dependencia, a pesar de haber recibido la Consejería adecuada para LM por los diferentes miembros del equipo, manifiesta su voluntad de permanecer con su Bebé. Si el Bebé está en condiciones de egreso, lo hará con alimentación artificial, se ofrece a la Madre extraer LH DURANTE 1 MES.

Luego de este mes, en el que también se trabaja con el Equipo y centro especializado, se evalúa nuevamente y si ratifica su decisión de **no abandono del consumo**, se suspende LM en forma medicamentosa y el bebé continúa con alimentación artificial

RESULTADO POSITIVO

3) Madre con importantes factores de riesgos debido a consumo reciente que impiden la permanencia del RN con la madre, por lo que se lo interna en Neonatología para control clínico estricto y alimentación con leche artificial.

CONCLUSIÓN

- Realizar un abordaje integral de la Mujer
- Concientizar al Equipo de Salud sobre las conductas frente a las pacientes con consumo problemático
- Trabajar de manera multidisciplinaria para brindar la mejor atención no sólo a ellas, sino también a sus hijos(as), lo cual indudablemente redundará en beneficio de la sociedad.

¡MUCHAS
GRACIAS!

