



1° Congreso Argentino de Medicina Interna Pediátrica

2, 3 y 4 de noviembre de 2016


2° Jornadas Nacionales de Kinesiología en Medicina Interna Pediátrica

Asistencia Domiciliaria Reflexiones, Propuestas y Desafíos

Dra Paula Urrestarazu







*«La **discapacidad** es un concepto que **evoluciona** y que resulta de la **interacción** entre las personas con deficiencias y las **barreras** debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, **en igualdad de condiciones con los demás**».*


CDPcD, 2006 ONU



- 1000 millones de personas
- 95 millones de niños
- 7% de los niños Argentinos
- 1 de cada 5 hogares



Edwards EA, O'Toole M and Wallis C
"Sending a child home on tracheostomy
dependent ventilation: pitfalls and outcomes"
Arch Dis Child **2004**; 89: 251-255.



*Planificación centrada
en el paciente y su familia*

Intervención temprana
Expectativas
Plan de futuro





- Apoyos naturales
- Apoyo especializado



Capacitación

Consenso

Investigación

Consenso sobre el cuidado del niño con traqueostomía

Clinical consensus statement on the care of the child with a tracheostomy

*Dra. Paula Urrestarazu^a, Dr. Juan Varón^a, Dra. Aldana Rodríguez^a,
Lic. Valeria Ton^a, Dr. Fernando Vila^b, Dra. Silvina Cipriani^b, Dra. Karina Moncada^b,
Dra. Cintia P. Antonioli^b, Lic. María A. Timoni^c, Lic. Martha E. Altina^c,
Lic. Yamila B. Nociti^c, Lic. Mariana L. Silva^c, Lic. Liliana Del Valle Rodríguez^d,
Lic. Esteban Rivas^d, Dra. Ivanna Boailchuk^e, Dra. Mary E. Nieto^f y
Dr. Hugo A. Botto^f*

RESUMEN

El cuidado del niño con traqueostomía merece especial atención por el potencial riesgo para la vida que podría ocasionarse con el compromiso súbito de la vía aérea y por la necesidad de contar con cuidadores y profesionales competentes para su cuidado. Los objetivos principales de este consenso son unificar criterios, promover

ansiedad entre los cuidadores y los profesionales que intervienen en este proceso, ya sea en el hogar, la escuela, los centros educativos, terapéuticos o los centros de salud. Esto se debe, generalmente, al potencial riesgo



- Comunicación
- Burocracia
- Litigiosidad



- Pobreza
- Déficit habitacional
- Acceso



- Inclusión
- Costo efectivo
- Necesidad en aumento
- Rol central: niño y fam