

Indice temático de ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA

Acumulativo por materia Año 2000 - Volumen 98

Arch.argent.pediatr 2000; 98(6): 430

Abuso sexual			
incesto	(1): 27-33	Células de Hürthle	
lesiones genito-anales	(1): 27-33	carcinoma	(3): 196-198
violación	(1): 27-33	Compresión cervicomedular	
Accidentes		acrodoplasia	(6): 368-376
en la infancia, epidemiología	(1): 2-11	corta estatura	(6): 368-376
medios de comunicación	(6): 406-409	manifestaciones neurológicas	(6): 368-376
Acidos-básicos		Consenso	
desequilibrios hidroelectrolíticos	(1): 47-50	hepatitis B, vacuna	(2): 138-152
diabetes	(1): 47-50	parálisis cerebral	(4): 253-257
Acidos grasos no saturados		poliomielitis, vacuna	(2): 138-152
alimentación	(4): 231-238	reanimación cardiopulmonar	(4): 258-276
Acondroplasia		traslado de niño enfermo	(6): 415-426
compresión cervicomedular	(6): 368-376	Contaminantes orgánicos	
corta estatura	(6): 368-376	dioxina, recién nacido	(3): 182-187
manifestaciones neurológicas	(6): 368-376	recién nacido, impacto en la salud	(3): 182-187
Adolescencia		Convulsiones	
antropometría, presión arterial	(3): 161-170	neurocisticercosis,	
derecho a la salud	(3): 199-200	diagnóstico por imagen	(5): 329-333
diabetes tipo 2	(6): 382-387	Corta estatura	
masa ósea	(3): 214-216	acondroplasia	(6): 368-376
Alacrán		corta estatura	(6): 368-376
picadura	(5): 296-303	manifestaciones neurológicas	(6): 368-376
Alimentación		Costo asistencial	
ácidos grasos no saturados	(4): 231-238	quemados, internación	(3): 171-174
Almacenamiento		Curvas de peso	
leche humana	(2): 92-98	edad gestacional	(6): 376-388
Amikacina		Derecho a la salud	
fiebre	(5): 291-295	adolescente	(3): 199-200
neutropenia	(5): 291-295	niño	(3): 199-200
Anemia		Derechos humanos	
recién nacido prematuro,		ética	(3): 201-203
recomendaciones	(4): 247-249	violencia doméstica	(3): 201-203
Antropometría		Derrame pericárdico	
adolescente, presión arterial	(3): 161-170	trasplante de células	
Argentina		hematopoyéticas	(2): 87-91
servicios de salud	(5): 334-336	Desarrollo sexual	
Atención sanitaria		genitales ambiguos	(5): 315-324
profesión médica	(6): 400-401	pubertad	(5): 315-324
Bacterias		Desequilibrios hidroelectrolíticos	
leche, almacenamiento	(2): 92-98	ácido-básicos	(1): 47-50
Cardiopatías congénitas		diabetes	(1): 47-50
epidemiología	(2): 130-133	Diabetes	
Carcinoma		tipo 2, adolescencia	(6): 382-387
células de Hürthle	(3): 196-198	tipo 2, infancia	(6): 382-387
Carditis		Diagnóstico	
escleroderma adultorum		displasia multiquística renal	(3): 155-160
de Buschke	(2): 116-119	y tratamiento, hiperkalemia	(5): 337-344
Ceftriaxona		Diagnóstico por imagen	
fiebre	(5): 291-295	neurocisticercosis	(5): 329-333
neutropenia	(5): 291-295	Displasia	
		multiquística renal, diagnóstico	(3): 155-160

Dioxina			
recién nacido	(3):	182-187	
Edad gestacional			
curvas de peso	(6):	376-388	
peso de nacimiento	(6):	376-388	
Embarazo			
HIV	(5):	310-314	
zidovudine	(5):	310-314	
Enfermedad de Kawasaki			
lactante	(1):	41-43	
Enfermedades digestivas			
síndrome de vómitos cíclicos	(1):	34-40	
Enfermedades prevalentes			
salud materno-infantil	(6):	402-406	
Epidemiología			
accidentes en la infancia	(1):	2-11	
cardiopatías congénitas	(2):	130-133	
infecciones respiratorias	(1):	12-17	
mycoplasma pneumoniae	(1):	12-17	
neumonía	(1):	12-17	
parasitosis intestinal	(1):	18-26	
protozoos en agua	(1):	18-26	
Epstein Barr			
síndrome hemofagocítico	(1):	44-46	
Escleroderma adultorum			
de Buschke			
carditis	(2):	116-119	
Escorpión			
picadura	(5):	296-303	
Ética			
derechos humanos	(3):	201-203	
violencia doméstica	(3):	201-203	
Exostosis			
cartilaginosa múltiple	(6):	388-392	
Fiebre			
amikacina	(5):	291-295	
ceftriaxona	(5):	291-295	
petequias	(6):	363-368	
Fibrosis quística			
mutación genética	(5):	304-309	
Genitales ambiguos			
desarrollo sexual	(5):	315-324	
pubertad	(5):	315-324	
Granuloma			
de la pecera, linfangitis nodular	(6):	398-399	
de la pecera, <i>Mycobacterium marinum</i>	(6):	398-399	
Hepatitis B			
vacuna, consenso	(2):	138-152	
Hiperbilirrubinemia			
recién nacido, recomendaciones	(4):	250-252	
Hiperkalemia			
diagnóstico y tratamiento	(5):	337-344	
Hipotiroidismo congénito			
investigación, programa	(4):	244-246	
HIV			
embarazo	(5):	310-314	
infección respiratoria baja aguda	(6):	355-362	
tuberculosis pulmonar cavitaria	(6):	393-397	
zidovudine	(5):	310-314	
Incesto			
abuso sexual	(1):	27-33	
lesiones genito-anales	(1):	27-33	
violación	(1):	27-33	
Infancia			
accidentes, epidemiología	(1):	2-11	
diabetes tipo 2	(6):	382-387	
infecciones respiratorias, neumonía	(1):	12-17	
masa ósea	(3):	214-216	
Infección			
respiratoria aguda	(2):	99-102	
respiratoria aguda baja	(3):	204-213	
respiratoria aguda baja, HIV	(6):	355-362	
Ingeniería genética			
reconstrucción de órganos	(2):	103-115	
tratamiento biológico	(2):	103-115	
Inmunodeficiencia			
HIV, taponamiento cardíaco	(3):	188-191	
Inmunofluorescencia			
infección respiratoria aguda	(2):	99-102	
virus respiratorio	(2):	99-102	
Internación			
quemados, costo asistencial	(3):	171-174	
Intoxicación			
por plomo	(2):	125-129	
sistema nervioso central	(2):	125-129	
Investigación			
hipotiroidismo congénito, programa	(4):	244-246	
pediátrica, 2º Encuentro Nacional	(4):	277-288	
Lactante			
enfermedad de Kawasaki	(1):	41-43	
síndrome de muerte súbita, recomendaciones	(4):	239-243	
Leche humana			
almacenamiento	(2):	92-98	
bacterias	(2):	92-98	
química	(2):	92-98	
Ley			
salud reproductiva y procreación responsable, nº 418	(5):	345-347	
Linfangitis nodular			
granuloma de la pecera <i>Mycobacterium marinum</i>	(6):	398-399	
<i>Mycobacterium marinum</i>	(6):	398-399	
Manifestaciones neurológicas			
acondroplasia	(6):	368-376	
compresión cervicomedular	(6):	368-376	
corta estatura	(6):	368-376	
Masa ósea			
adolescencia	(3):	214-216	
infancia	(3):	214-216	
Medicina basada en evidencia			
pediatría	(4):	218-230	
Medios de comunicación			
accidentes	(6):	406-409	
Mutación genética			
fibrosis quística	(5):	304-309	
<i>Mycobacterium marinum</i>			
granuloma de la pecera	(6):	398-399	
linfangitis nodular	(6):	398-399	

<i>Mycoplasma pneumoniae</i>			
epidemiología	(1): 12-17		
neumonía	(1): 12-17		
Nervio ocular			
parálisis	(2): 120-124		
sexto par craneal	(2): 120-124		
Neurocisticercosis			
convulsiones	(5): 329-333		
Neutropenia			
amikacina	(5): 291-295		
ceftriaxona	(5): 291-295		
Niñas			
pre-púberes, vulvovaginitis	(6): 412-413		
Palivizumab			
recomendaciones	(5): 348-349		
Parálisis			
cerebral, consenso	(4): 253-257		
nervios oculomotores	(2): 120-124		
sexto par craneal	(2): 120-124		
Parasitosis			
intestinal, protozoos en agua	(1): 18-26		
Pediatría			
medicina basada en la evidencia	(4): 218-230		
Peso de nacimiento			
curvas de peso	(6): 376-388		
edad gestacional	(6): 376-388		
Petequia			
fiebre	(6): 363-367		
Picadura			
alacrán	(5): 296-303		
escorpión	(5): 296-303		
Plomo			
intoxicación	(2): 125-129		
sistema nervioso central	(2): 125-129		
Poliomielitis			
vacuna, consenso	(2): 138-152		
Presión arterial			
adolescencia, antropometría	(3): 161-170		
Profesión médica			
atención médica	(6): 400-401		
Protozoos			
en agua, parasitosis intestinal	(1): 18-26		
Quemados			
internación, costo asistencial	(3): 171-174		
Quilotórax			
secundario, tuberculosis ganglionar	(5): 325-328		
Química			
leche humana, almacenamiento	(2): 92-98		
Quiste			
tímico, recién nacido	(3): 192-195		
Reanimación cardiopulmonar			
consenso	(4): 258-276		
Recién nacido			
contaminantes orgánicos	(3): 182-187		
dioxina	(3): 182-187		
hiperbilirrubinemia	(4): 250-252		
quiste tímico	(3): 192-195		
Recién nacido prematuro			
anemia, recomendaciones	(4): 247-246		
		Riñón	
		(3): 155-160	
		(6): 402-405	
		(5): 345-347	
		(5): 334-336	
		(2): 120-124	
		(2): 120-124	
		(1): 44-46	
		(3): 175-181	
		(4): 239-243	
		(2): 125-129	
		(3): 188-191	
		(5): 296-303	
		(6): 415-426	
		(2): 87-91	
		(2): 103-115	
		(2): 103-115	
		(5): 325-328	
		(6): 393-397	
		(2): 82-86	
		(2): 82-86	
		(3): 175-181	
		(1): 27-33	
		(1): 27-33	
		(1): 27-33	
		(3): 201-203	
		(3): 201-203	
		(2): 99-102	
		(1): 34-40	
		(6): 412-414	
		(6): 412-414	
		(5): 310-314	
		(5): 310-314	