

## Indice temático

# Archivos Argentinos de Pediatría Indice de Materias. Año 2003, Volumen 101

Abuso sexual		Alucinaciones	
adolescencia, infancia	(6): 507-509	por infección por virus	
Acantosis nigricans		de Epstein-Barr	(1): 41-43
diabetes mellitus	(4): 318-319	Análisis y desempeño de tareas	
obesidad	(4): 318-319	rol del médico	(2): 106-112
Acné		Anemia ferropénica	
imágenes	(6): 510-512	cordón umbilical	(1): 9-15
Adenoma		Anencefalia	
adolescencia	(2): 122-126	ética médica	(5): 402-405
prolactina	(2): 122-126	Anomalías urogenitales	
Adolescencia		adolescencia, fístula	
abuso sexual	(6): 507-509	recto-vaginal	(2): 119-121
adenoma	(2): 122-126	Anticoncepción	
anomalías urogenitales	(2): 119-121	adolescencia	(6): 430-431
anticoncepción	(6): 430-431	Anticonceptivos poscoito	
anticonceptivos postcoito	(6): 460-465	adolescencia	(6): 460-465
caries	(6): 454-459	Antropometría	
comunidad vulnerable	(6): 476 [e]	valores de referencia	(1): 57-60
crecimiento, estatura	(3): 205-210	Atención ambulatoria	
cultura contemporánea	(6): 470-473	ceftriaxona	(1): 31-36
fístula recto-vaginal	(2): 119-121	Atención primaria en salud	
gingivitis	(6): 454-459	epidemiología	(1): 22-25
hepatitis B, prevención primaria	(2): 93-98	mortalidad infantil	(1): 22-25
hiperplasia suprarrenal congénita	(6): 485-490	plan de salud	(1): 5-6
hipoacusia	(6): 448-453	plan de salud	(1): 22-25
homosexualidad	(6): 513	Autopsia	
legislación	(6): 430-431	consentimiento por terceros	(3): 163-164
núcleo familiar	(6): 433-440	errores médicos	(3): 163-164
nutrición	(6): 515-516	estudios retrospectivo	(3): 166-170
obesidad	(6): 441-447	Base de datos	
pérdida auditiva	(6): 448-453	bibliometría	(3): 161-162
píldora poscoital	(6): 460-465	publicaciones	(3): 161-162
prevención de embarazo	(6): 460-465	Canales iónicos	
prolactinoma	(2): 122-126	membrana celular,	
relaciones familiares	(6): 433-440	nefrología molecular	(4): 320-343
rol del médico	(6): 466-469	Caries	
salpingooforitis		adolescente	(6): 454-459
xantogranulomatosa	(2): 119-121	Ceftriaxona	
salud de los adolescentes,		atención ambulatoria	(1): 31-36
programas	(6): 475[e]	Cianosis	
salud bucal	(6): 454-459	recién nacido, prostaglandina	(2): 143-145
salud reproductiva	(6): 460-465	Cirugía	
síncope	(2): 114-118	neoplasma testicular	(3): 193-195
taquicardia ventricular	(2): 114-118	Columna vertebral	
trastornos del aprendizaje	(3): 211-219	imágenes	(6): 501-506
trauma acústico	(6): 432		
VIH, medición de riesgo	(6): 477-484		

Comunicación			síndrome de dificultad	
relación médico-hospital	(1): 54-56		respiratoria aguda	(1): 16-21
Comunidad vulnerable			salud materno infantil	(3): 176-183
adolescencia	(6): 476[e]		trastornos del sueño	(2): 99-105
Consenso			Errores médicos	
infección, paciente oncológico	(4): 270-295		autopsia	(3): 163-164
oncología, infección	(4): 270-295		consentimiento por terceros	(3): 163-164
púrpura trombocitopénica			Escorpión	
idiopática	(3): 225-228		envenenamiento	(5): 392-397
Consentimiento			Estándares	
por terceros, autopsia	(3): 163-164		peso y estatura	(5):351-356
Cordón umbilical			Estatura	
anemia ferropénica	(1): 9-15		adolescencia	(3): 205-210
ligadura	(1): 3-4		y peso, estándares	(5): 351-356
Crecimiento			Estreptococo $\beta$ -hemolítico	
adolescencia, estatura	(3): 205-210		del grupo A, nefritis	
Defectos congénitos			tubulointersticial	(5): 386-391
tocoginecología, factores de riesgo	(3): 184-192		Estudio retrospectivo	
Dermatitis			autopsia	(3): 166-170
del pañal, lactante	(3): 196-198		educación de postgrado	(3): 171-175
Dermatología			internado y residencias	(3): 171-175
dermatitis del pañal	(3): 196-198		Ética médica	
Desarrollo			anencefalia	(5): 402-405
de programa, lectura	(1): 1-2		eutanasia pasiva	(2): 85-92
humano, producto interno bruto	(2): 146-152		Eutanasia pasiva	
óseo, pubertad precoz	(4): 250-255		ética médica	(2): 85-92
Diabetes mellitus			Evaluación	
acantosis nigricans	(4): 318-319		internado y residencia, estudio	
obesidad	(4): 318-319		retrospectivo	(3): 171-175
Diagnóstico por imagen			Familia	
dolor abdominal, diagnóstico			adolescencia	(6): 433-440
por imagen	(1): 73-75		Fístula recto vaginal	
quiste	(1): 38-40		adolescencia, anomalías	
quiste mesentérico	(1): 73-75		uro-genitales	(2): 119-121
Dolor abdominal			Gingivitis	
quiste mesentérico, diagnóstico			adolescencia	(6): 454-459
por imagen	(1): 73-75		Guía	
Educación			de atención médica, hiperplasia	(3): 229-233
de postgrado, estudios			Haemophilus influenzae	
retrospectivo	(3): 171-175		vacunas	(1): 26-30
de postgrado, internado y			Hemorragias intracraneales	
residencia	(3): 171-175		prematuro	(4): 256-260
médica continua, pediatría	(3): 234-236		Hepatitis A	
Envenenamiento			adolescencia,	
por escorpión	(5): 392-397		prevención primaria	(2): 93-98
Epidemiología			Hiperplasia suprarrenal congénita	
atención primaria en salud,			adolescencia	(6): 485-490
mortalidad infantil	(1): 22-25		Hipoacusia	
infecciones hospitalarias	(5): 365-374		adolescencia	(6): 448-453
infecciones respiratorias,			Himen	
hospitalización	(5): 365-374		examen genital, recién nacido	(5): 382-385
leptospirosis	(4): 314-316			

Hiperplasia			
guía de atención médica	(3):	229-233	
Hipoglucemia			
recién nacido de riesgo	(2):	153-155	
Imágenes			
acantosis nigricans	(4):	318-319	
acné	(6):	510-512	
columna vertebral,	(6):	501-506	
quistes mesentéricos	(1):	73-74	
síndrome de Turner	(5):	422-423	
Infancia			
abuso sexual	(6):	507-509	
Infecciones			
hospitalarias	(5):	365-374	
oncología, consenso	(4):	270-295	
por virus Epstein-Barr,			
alucinación	(1):	41-43	
por virus Epstein-Barr, visión	(1):	41-43	
respiratoria, factores de riesgo	(5):	347-349	
respiratorias, hospitalización	(5):	365-374	
Inmunoglobulina A			
deficiencia selectiva	(5):	375-381	
Insuficiencia renal aguda			
terapia de reemplazo renal	(1):	44-53	
Internado y residencia			
estudios retrospectivos,			
evaluación	(3):	171-175	
Iatrogenia			
prescripción de medicamentos	(2):	113	
Lectura			
desarrollo de programa,			
programación	(1):	1-2	
Legislación			
adolescencia	(6):	430-431	
Leptospirosis			
epidemiología	(4):	314-316	
etiología	(4):	314-316	
Ligadura			
cordón umbilical	(1):	3-4	
Maltrato a los niños			
violencia doméstica	(1):	64-72	
Medicamentos			
iatrogenia	(2):	113	
Medicina familiar			
niños incapacitados, terapia	(2):	133-142	
Medicina legal			
maltrato a los niños	(1):	64-72	
violencia familiar	(1):	64-72	
Medición de riesgo			
VIH, adolescencia	(6):	477-484	
Membrana celular			
canales iónicos,	(4):	320-343	
nefrología molecular	(4):	320-343	
Miocardiopatía restrictiva			
fisiopatología	(4):	245-249	
Mortalidad infantil			
atención primaria de salud,			
epidemiología	(1):	22-25	
producto bruto interno	(2):	83-85	
recién nacido, estadística	(4):	242-244	
resucitación cardiopulmonar	(4):	261-264	
Nefritis tubulointersticial			
estreptococo B-hemolítico			
del grupo A	(5):	386-391	
Nefrología molecular			
canales iónicos	(4):	320-343	
membrana celular	(4):	320-343	
Neoplasmas			
testículo, cirugía	(3):	193-195	
Niños incapacitados			
medicina familiar, terapia	(2):	133-142	
obesidad	(6):	441-447	
Nutrición			
adolescencia	(6):	515-516	
Oncología			
consenso, infecciones	(4):	270-295	
infecciones, consenso	(4):	270-295	
Organización Panamericana			
de la Salud			
salud infantil	(1):	61-63	
Pérdida auditiva			
adolescencia	(6):	448-453	
Peso			
neonatal, curva, prematuros	(5):	357-364	
retardo de crecimiento	(5):	357-364	
y estatura, estándares	(5):	351-356	
Píldora poscoital			
prevención de embarazo,			
adolescencia	(6):	460-465	
Pólipos			
del colon	(4):	265-269	
Prematuro			
hemorragias intracraneales	(4):	256-260	
Prevención de embarazo			
adolescencia, píldora poscoital	(6):	460-465	
Producto Bruto Interno (PBI)			
desarrollo humano	(2):	146-152	
mortalidad infantil	(2):	83-85	
Programas Materno-Infanto Juvenil			
Salud de los adolescentes	(6):	475 [e]	

Prolactina		Organización Panamericana	
adenoma, adolescencia	(2): 122-126	de la Salud	(1): 61-63
adolescencia, adenoma	(2): 122-126	síndrome de dificultad	
Prostaglandina		respiratoria aguda, epidemiología	(1): 16-21
recién nacido, cianosis	(2): 143-145	Salud materno infantil	
Pubertad precoz		epidemiología	(3): 176-183
desarrollo óseo	(4): 250-255	Salud reproductiva	
Publicaciones		adolescencia	(6): 460-465
bases de datos	(3): 161-162	Sepsis	
bibliometría	(3): 161-162	tratamiento	(5): 406-416
Púrpura trombocitopénica		Síndrome	
idiopática consenso	(3): 225-228	de Turner, cariotipo, imágenes	(5): 422-423
Quiste		Taquicardia ventricular	
sistema digestivo, ultrasonografía	(1): 38-40	adolescencia, síncope	(2): 114-118
Quiste mesentérico		Testículo	
dolor abdominal, diagnóstico		neoplasma, cirugía	(3): 193-195
por imagen	(1): 73-75	Tocoginecología	
medicina legal	(1): 64-72	defectos congénitos, factores	
Recién nacido		de riesgo	(3): 184-192
cianosis	(2): 143-145	Trastornos del aprendizaje	
de riesgo, hipoglucemia	(2): 153-155	adolescencia	(3): 211-219
examen genital, himen	(5): 382-385	Trastornos del sueño	
mortalidad, estadísticas	(4): 242-244	recolección de datos	(2): 99-105
prostaglandina	(2): 143-145	Trauma acústico	
ventilación pulmonar	(3): 220-224	adolescencia	(6): 432
Relación médico-hospital		Unidad de cuidados intensivos	
comunicación	(1): 54-56	ética médica	(2): 85-92
Relaciones familiares		eutanasia pasiva	(2): 85-92
adolescencia	(6): 433-440	Vacunas	
Resucitación cardiopulmonar		haemophilus influenzae	(1): 26-30
mortalidad infantil	(4): 261-264	Valores de referencia	
Retardo de crecimiento		antropometría	(1): 57-60
peso, curva, prematuro	(5): 357-364	Ventilación pulmonar	
Riñón		recién nacido	(3): 220-224
reemplazo, insuficiencia renal		Violencia doméstica	
aguda	(1): 44-53	maltrato a los niños	(1): 64-72
Rol del médico		medicina legal	(1): 64-72
adolescencia	(6): 466-469	Virus de inmunodeficiencia humana	
análisis y desempeño de tareas	(2): 106-112	adolescencia, medición de riesgo	(6): 477-484
Salud bucal		Visión	
adolescencia	(6): 448-453	distorsión por infección por	
Salud infantil		virus Epstein-Barr	(1): 41-43
Alape	(1): 61-63		