

El aborto en Argentina


7° Congreso Argentino de Salud Integral del
Adolescente

Mar del Plata, 3 de setiembre de 2010

Lic. Mariana Carbajal




Estructura de las causas de las mortalidad materna 2004-2008, Argentina



Fuente: OSSyR/Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud

Primera causa de mortalidad materna por provincia 2004-2008



EE.UU: 0,6 muertes x 100.000 procedimientos

- **Complicaciones de aborto**
Prov. de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán
- **Otras causas indirectas**
Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro
- **Placenta previa y hemorragia anteparto**
Tierra del Fuego
- **Otras causas directas**
Entre Ríos y Santa Fe
- **Sepsis y otros trastornos del puerperio**
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: OOSyR

Magnitud del aborto en Argentina

- 460.000 abortos inducidos/año (Pantelides /Mario, 2007).
- Algo más de 1 aborto cada 2 nacimientos.
- 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país, sólo en el sector público
- Cada hora, 7 mujeres.


Fuente: Ministerio de Salud de la Nación (2007)

Internaciones por aborto de niñas, adolescentes y jóvenes (1995-2007)

- De 10 y 19 años → 15,5%
- De 20 a 24 años → 26%
- Ambos grupos → 40% del total

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación


Mujeres que llaman a la línea "Más información, menos riesgo"



- El 50% de los llamados son de mujeres de 15 a 25 años.
- El 47% no tenía hija/os y el 41% entre 1 y 2.

Fuente: Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto

¿Tienen médica/o con quién hablar del aborto?



- El 92% de las jóvenes de 20 años o menos no tiene un médico de confianza

Criminalizar el aborto no es la solución

Despenalizado

- Holanda: 6,5
- Bélgica: 6,8
- Alemania: 7,6

Penalizado

- Colombia: 36,3
- Venezuela: 40,8
- Chile: 50
- Argentina: 43,4

Abortos cada 1000 mujeres en edad fértil

Aborto inseguro (OMS)

	Total	Tasa cada 1000 M en edad fértil
Europa del Este	400.000	5
África	5.500.000	29
Asia	9.800.000	11
Norteamérica		
Latinoamérica y el Caribe	3.900.000	29
Sudamérica	2.900.000	33

Costo en el sistema sanitario de cada aborto inseguro en Latinoamérica

- 94 dólares para proveer tratamiento para las enfermedades e incapacidades asociadas con el aborto inseguro.
- 130 dólares si se le suman los gastos fijos del sistema de salud o la inversión de capital.



Proyecto con 47 firmas de diputada/os

- Legal hasta las 12 semanas del proceso gestacional.
- Fuera de ese plazo si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves.
- Gratis en hospitales. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirlo.
- Contempla la objeción de conciencia.
- Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, "se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales".

Preocupación por criminalización y sus consecuencias

- Consejo Superior de la UBA
- Comité de Derechos Humanos (ONU)
- Comité de Derechos del Niño (ONU)
- Comité de la CEDAW
- Human Right Wacht

2578 mujeres muertas por abortos
inseguros entre 1984-2008
¿cuántas más?



Muchas gracias