



*7º Congreso Argentino de Salud Integral del  
Adolescente  
4º Jornadas Salud Educación*

## **Epidemiología del VIH/Sida**

Sergio Maulen  
Asesor en Salud  
Fondo de Población de Naciones Unidas

*Mar del Plata  
2 de septiembre de 2010*

## Estimación de prevalencia en Argentina (2007)

Argentina tiene una epidemia concentrada y las tasas de incidencia siguen relativamente estables

- Personas con VIH 130.000
- Mujeres embarazadas 0,5%
- Personas trans 35%
- HSH 10%
- Usuarios de drogas 6%
- Personas encarceladas 6%
- Trabajadoras sexuales 3%



## DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

- **La epidemia en nuestro país continúa concentrada en las grandes ciudades.**
- **Las relaciones sexuales desprotegidas constituyen la principal vía de transmisión .**
- **La mediana de edad , al momento del diagnóstico supera los 30 años en ambos sexos y hay una tendencia en aumento del porcentaje de personas diagnosticadas después de los 50 años.**
- **El diagnóstico tardío y la mortalidad por sida son mayores en la población masculina .**
- **La universalización del testeo durante el embarazo parece haber sido un factor clave en el proceso de feminización de la epidemia favoreciendo el diagnóstico más temprano en la población femenina.**

## DISTRIBUCIÓN DE LA RAZÓN HOMBRE/MUJER SEGÚN GRUPO ETARIO 2001-2008

	<b>2001 - 2002</b>	<b>2003 - 2004</b>	<b>2005 - 2006</b>	<b>2007 - 2008</b>	<b>Total</b>
<b>15 - 19</b>	0,6	0,6	0,6	0,6	0.60
<b>20 - 24</b>	1,0	1,0	1,1	1,2	1.05
<b>25 - 29</b>	1,4	1,4	1,4	1,5	1.42
<b>30 - 39</b>	2,2	1,9	1,9	1,9	1.97
<b>40 - 49</b>	2,8	2,4	2,3	2,3	2.45
<b>50 - 59</b>	2,8	2,6	3,0	2,3	2.67
<b>60+</b>	4,4	2,7	2,7	2,7	3.12

## Casos de VIH en menores de 20 años por año

	Total	Varon	Mujer
2001	465	185	278
2002	456	204	252
2003	472	213	259
2004	454	194	259
2005	362	147	215
2006	318	131	187
2007	325	134	191
2008	331	127	204
2009	230	115	115
Total	3.413	1.450	1.960

## Casos de VIH en mujeres menores de 20 años según año

Año	Mujer				
	<= 4	5 a 9	10 a 14	15 - 19	Total
2001	147	35	17	79	278
2002	128	28	14	82	252
2003	92	30	19	118	259
2004	94	18	22	125	259
2005	59	24	11	121	215
2006	53	14	16	104	187
2007	53	16	9	113	191
2008	50	13	9	132	204
2009	27	3	6	79	115
Total	703	181	123	953	1.960

## Casos de VIH en hombres menores de 20 años según año

Año	Varón				Total
	<= 4	5 a 9	10 a 14	15 - 19	
2001	106	15	13	51	185
2002	120	32	11	41	204
2003	110	34	11	58	213
2004	70	38	16	70	194
2005	65	19	10	53	147
2006	36	19	10	66	131
2007	52	9	5	68	134
2008	45	10	9	63	127
2009	39	8	10	58	115
Total	643	184	95	528	1.450





# Casos de VIH en menores de 20 años por jurisdicción

	Total	Varon	Mujer
País	3.413	1.450	1.960
Buenos Aires	1.800	730	1.067
CABA	299	138	161
Catamarca	21	12	9
Chaco	22	13	9
Chubut	63	20	43
Córdoba	173	87	86
Corrientes	30	17	13
Entre Ríos	76	29	47
Formosa	8	2	6
Jujuy	71	27	44
La Pampa	22	5	17
La Rioja	37	16	21
Mendoza	45	25	20
Misiones	133	48	85
Neuquén	39	21	18
Río Negro	50	18	32
Salta	123	57	66
San Juan	23	13	10
San Luis	22	6	16
Santa Cruz	23	10	13
Santa Fe	142	66	76
Santiago del Estero	46	24	22
Tierra del Fuego	13	7	6
Tucumán	68	31	37
Desconocido	64	28	36



## Edad al momento del diagnóstico por año en que se produjo el diagnóstico de VIH en personas infectadas por transmisión vertical

Edad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0	134	131	107	82	56	37	55	53
1	41	33	34	34	22	18	15	13
2	31	38	15	19	15	17	16	12
3	24	19	23	12	11	9	11	7
4	17	18	16	10	14	6	4	8
5	18	13	16	7	12	9	2	5
6	7	11	17	8	9	8	6	4
7	4	15	12	13	5	3	4	3
8	10	7	9	12	6	3	7	8
9	8	8	9	8	8	6	1	2
10	4	6	4	8	1	7	5	1
11	2	3	7	3	4	3	0	3
12	3	3	5	6	5	2	1	3
13	2	2	2	6	1	4	0	3
14	1	2	2	5	2	1	3	1
15	1	2	3	1	0	2	2	2
16	0	0	0	3	0	0	2	1
17	0	0	0	0	0	0	3	0
18	0	0	0	0	1	1	1	2
20	0	0	0	0	0	0	1	0
21	0	0	0	0	1	0	0	0
22	0	0	0	0	1	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	1	0
24	0	0	0	0	0	1	0	0
26	0	0	0	0	0	1	0	0







# VIH como problema de Salud Sexual y Reproductiva

# Otros indicadores

- Embarazo en adolescentes: 15,4 %
- Fecundidad adolescente: 64 x 1000
- Adolescentes embarazadas: 2,6
- ITS en adolescentes?
- Violencia sexual
- Comienzo de la actividad sexual
- Uso de anticonceptivos

Jurisdicción	% de nacimientos de madres menores de 20 años	Tasas de fecundidad (por 1.000 mujeres de 15-19 años)	% de nacimientos de menores de 15 años sobre los de menores de 20 años
Total del País	15,4	64,0	2,6
CABA	7,1	34,0	1,4
Buenos Aires	13,1	56,3	1,4
Catamarca	20,0	78,3	3,5
Córdoba	14,6	58,4	2,1
Corrientes	20,3	74,3	3,4
Chaco	24,4	92,5	5,5
Chubut	17,5	74,7	3,1
Entre Ríos	18,2	70,7	3,6
Formosa	22,6	88,8	4,7
Jujuy	18,1	67,8	2,8
La Pampa	18,0	66,4	3,8
La Rioja	18,9	74,1	2,9
Mendoza	15,3	65,9	2,1
Misiones	22,0	84,0	3,9
Neuquén	16,5	68,7	2,9
Río Negro	17,8	69,1	3,0
Salta	16,7	71,4	2,2
San Juan	14,4	67,7	2,4
San Luis	17,1	78,2	2,4
Santa Cruz	16,2	80,9	1,0
Santa Fe	18,4	68,7	3,8
Santiago del Estero	21,0	81,3	4,2
Tierra del Fuego	14,3	58,2	2,3
Tucumán	16,9	68,9	2,4

**CUADRO A.8. PORCENTAJE DE MUJERES SEXUALMENTE INICIADAS POR GRUPO DE EDAD. ARGENTINA. 2005**

Grupo de edad	% de sexualmente iniciadas
10-14	0,8
15-19	44,1
20-29	90,9

Grupo de edad	% de sexualmente iniciadas
30-39	97,9
40-49	99,0

Fuente: Pantelides, Binstock y Mario, 2007, Cuadro 1.1 sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS).



# Situación en NEA

A nivel nacional la relación h/m es 1,6 y se mantiene estable desde 2003, sin embargo en la región NEA se encuentra en descenso

Por la estrategia de prevención de la TV en todo el país hay más mujeres testeadas que varones. Sin embargo los test en embarazadas no parecen explicar la mayor cantidad de infecciones en mujeres

La triple frontera está asociada con otras dos situaciones problemáticas:

- la trata de mujeres
- la venta de bebés

# Situación en NEA

## Relación H/M en el NEA

2001/02	1,8
2003/04	1.7
2005/06	1.2
2007/08	1,1

Provincia	N'	RHM 01/02	RHM 07/08
Misiones	643	1.3	0.9
Chaco	143	4.1	1.5
Corrientes	241	2.5	1.4
Formosa	85	1.5	0.9



Gracias