



Sociedad Argentina de Pediatría

1º Congreso Argentino de Neonatología

7º Jornadas Interdisciplinarias de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo

1º Jornada Nacional de Perinatología

1º Jornadas Argentinas de Enfermería Neonatal

Mesa Redonda

**Situación del seguimiento en
distintos puntos de
nuestro país**


María del Carmen Covas
Servicio de Neonatología
Hospital Privado del Sur (HPS)
Bahía Blanca





2009

- *Total nacimientos Bahía Blanca: 6173*
- **Hospital Penna (público): 2483**
- **Hospital Privado del Sur: 1593** **26%**
- **Clínica OSECAC: 772**
- **Hospital Italiano: 698**
- **Hospital Español: 627**



Evolución del seguimiento

Período 2002-2008

- Recién nacidos vivos asistidos: 10137
- Recién nacidos <1500g. 134 (1,3%)
- Sobrevida en <1500g. 79%
- Deserción al control (15 meses) 12%
- **Total de niños controlados: 97**
- ***Nacidos en la Institución: 94%***



Fortalezas

- Conocer como evolucionan
- Grupo pequeño de prematuros
- Programa informático actualizado
- Administrativa para “cargar” datos en el programa
- Historia clínica de Prematuros al alta
- Médica interesada en neurodesarrollo


Debilidades


- Consultorios no adecuados
- Falta de interés en los directivos del hospital
- Falta de tiempo para realizar las evaluaciones
- Especialistas: Terapistas Ocupacionales, Kinesiólogos, Psicólogos, que realicen la consulta en forma conjunta
- Secretaria que realice las citaciones


Oportunidades “Semana del Prematuro”

4-8 octubre 2010











Gráficos preparados por Lejarraga H y Fustianana C.



Gráficos preparados por Lejarraga H y Fustianana C.




Gráficos preparados por Lejarraga H y Fustianana C.

Weight-for-age

Birth to 2 years (percentiles)



Perímetro cefálico



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL DE BAYLEY (I)

n=97 RNP < 1500gr.



Mental (MDI)	97 ±21	≤84 23% ≤68 11%
Motor (PDI)	93 ±20	≤84 25% ≤68 16,5%



Retinopatía del Prematuro

Recomendaciones Grupo ROP Nacional - 2007

<u>Total niños controlados</u>	<i>Cualquier grado de ROP</i>	<i>Tratamiento con Láser</i>
110 (100%)	10 (9%)	2 (1,8%)



Diagnóstico precoz de sordera o hipoacusia

- Ontario Infant Protocol
- Guidelines of the American Academy of Audiology

<u>Total niños controlados</u>	OEA	PEAT
Período Nov 2007 Ene 2009: 25	<u>Presentes: 21</u> <u>Ausentes: 4</u> (3 con PEAT Normales)	<u>Normales: 16</u> <u>Patológicos: 3 (16%)</u> (2 con OEA Presentes) <u>Deserción: 7 (28%)</u> (1 en el seguimiento por PEAT patológico)