

HUESPEDES ESPECIALES

GRUPO 1

INMUNOCOMPROMETIDOS (> 5 AÑOS)

Asplenia funcional o anatómica; Neoplasias, Inmunodeficiencias congénitas o Adquiridas; Síndrome Nefrótico o Insuficiencia Renal Crónica; Inmunosupresión por medicamentos; Hemoglobinopatías; Fistulas de LCR e Implante coclear.

GRUPO 2

NO INMUNOCOMPROMETIDOS (> 5 AÑOS)

Cardiopatía crónica; Enfermedad Pulmonar Crónica; Diabetes; Alcoholismo; Enfermedad hepática Crónica; Tabaquismo

GRUPO 1 y 2 INICIAN:

VNC 13 v

INTERVALO DE:

Grupo 1: 8 semanas

Grupo 2: 12 meses

VPN 23 v

REFUERZO con VPN 23 v: < 10 AÑOS a los 3 AÑOS

> 10 AÑOS a los 5 AÑOS

Recordar: el 2° refuerzo a los 65 años si pasaron 5 años o + de la última dosis

GRUPO 1 Y 2 SI YA ESTAN VACUNADOS CON:

VPN 23 v

ESPERAR EN:

< 18 AÑOS: 8 SEMANAS

>18 AÑOS: 12 MESES

VNC 13 v

GRUPO 3: TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYETICAS

VNC 13 v:

3 dosis

ESPERAR 12 MESES

VPN 23 v

**TENER EN CUENTA: EN ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUESPED, NO
APLICAR VPN 23 v Y REEMPLAZAR POR UNA DOSIS DE VCN 13 v**

GRUPO 4: PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

INICIA CON

VNC 13 v

**ESPERAR 12
MESES**

VPN 23 v

**YA
VACUNADAS**

VPN 23 v

**ESPERAR 12
MESES**

VNC 13 v

**NO
REQUIEREN
ORDEN PARA
VACUNARSE**

**NO
REQUIEREN
REFUERZO**